

# HP PageWide 377dw multifunktionsskrivare



**Den snabbaste multifunktionsskrivaren i sin klass, ovanligt prisvärd<sup>1,2</sup>**

Snabbare än någon färg-MFP i sin klass, HP PageWide levererar färgdokument av professionell kvalitet, snabb dubbelsidig skanning och klassens bästa energieffektivitet<sup>3</sup> – allt till ett lågt inköpspris.

Dynamisk säkerhet: Patroner med kretsar från andra tillverkare än HP kanske inte fungerar idag eller i framtiden. Läs mer på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

## Höjdpunkter

- Dubbelsidig skanning i ett svep
- Skriv ut Microsoft Word- och PowerPoint-filer från USB
- Wi-Fi Direct och NFC touch-to-print
- Anpassningsbar kontrollpanel



## Professionell färg, lägre totalkostnad<sup>2</sup>

- Förväntade resultat, hållbart värde och en låg total ägandekostnad.<sup>2</sup>
- Färgutskrift med professionell kvalitet på många olika papperstyper – perfekt för kontorsbruk.
- Lägg mindre tid och pengar på schemalagt underhåll med effektiv HP PageWide-teknik.<sup>4</sup>

## Den snabbaste multifunktionsskrivaren i sin klass<sup>1</sup>

- Spara tid och producera mer med oslagbara hastigheter<sup>1</sup> – upp till 45 sid/min – och klassens snabbaste utskrift av första sidan.<sup>5</sup>
- Du får snabb dubbelsidig skanning direkt till e-post och molnet.<sup>6</sup>
- Hantera arbetsuppgifter från en 10,9 cm (4,3 tum) pekskärm. Skriv enkelt ut PDF- och JPEG-filer från en USB-enhet.
- Skriv ut från din mobila enhet med Wi-Fi Direct<sup>®</sup> och NFC touch-to-print-teknik utan nätverk.<sup>7,8</sup>

## Beprövad teknik. Förstklassig energieffektivitet.<sup>3</sup>

- Minimera driftsavbrott med HP PageWide-teknik som garanterar pålitlig prestanda enligt företagets krav.
- Spara på miljön med HP PageWide-teknik – utformad för att dra mindre ström än alla andra multifunktionsskrivare i samma klass.<sup>3</sup>
- Få professionella färgdokument och önskad prestanda med HP PageWide-originalpatroner.



2-sided scanning



HP Mobile Printing



HP PageWide  
Technology



Color touchscreen

Teknisk information

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktioner</b>                       | Skriv ut, kopiera, skanna, fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Utskriftshastighet</b>               | Upp t 30 sid/min ISO svart (A4); Upp t 30 sid/min ISO färg (A4); Upp till 16 bld/min duplex (A4)<br>Vanliga kontorsutskrifter (svartvitt) Upp t 45 sid/min ; Vanliga kontorsutskrifter (färg) Upp t 45 sid/min<br>första sidan utskrivn: Så snabbt som 7 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 7,5 sek färg (A4, startklar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Utskriftsupplösning</b>              | Upp till 1200 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på specifierat vanligt papper, HP Premium för presentationer, matt papper och HP broschyr, matt papper) Svart; Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på HP Advanced-fotopapper) Färg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Utskriftsteknik</b>                  | HP PageWide Technology med pigmenterat bläck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Utskriftsområde</b>                  | Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,2 mm; Underkant: 4,2 mm; Vänster: 4,2 mm; Höger: 4,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Skrivarspråk</b>                     | HP PCLXL (PCL6), inbyggd PDF, HP Postscript Level 3-emulering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Utskriftsfunktioner</b>              | Kantfri utskrift: Nej; Stöd för direktutskrift: Lagringsenheter stöds inte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bläckpatronsnummer</b>               | 4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kapacitet för mobil utskrift</b>     | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; NFC med touch-to-print-funktion; Trådlös direktutskrift; Google Cloud Print 2.0; Mobila appar; Plug-in-program för HPs utskriftstjänster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kapacitet per månad</b>              | Upp till 40 000 sidor (A4); Rekommenderad sidolvym per månad: 500 till 3 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Automatisk pappersensor</b>          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Processorhastighet</b>               | 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bildskärm</b>                        | 10,92 cm (4,3 tum) CGD (färggrafikdisplay), IR-pekskärm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Trådlös funktion</b>                 | Ja, inbyggd Wi-Fi 802.11b/g/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anslutning</b>                       | Standard: 2 USB 2.0-värdrar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Ethernet 10/100 Base-TX-nätverk; 2 RJ-11 modempport/telefonlinje; Tillval: Stöder följande externa Jetdirect-servrar; Endast utskrift: HP Jetdirect en1700 extern utskriftsserver (J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet extern utskriftsserver för nätverksanpassad kringutrustning till USB 2.0 och 3.0 (hög hastighet) (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g trådlös och Fast Ethernet extern utskriftsserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951 G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös utskriftsserver (J8021A); Andra tillbehör som stöds: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Wi-Fi Direct |
| <b>Minne</b>                            | Standard: 768 MB; maximal: 768 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kopieringsinställningar</b>          | ID-kopior; Andra storlek; Kvalitet; Ljusare/mörkare; Dubbsidig kopiering; Val av fack; Sortera; Bindningsmarginal; Förhandsgranska kopia med beskärning och storleksändring; Förbättringar; Aktivera/inaktivera kopia; Aktivera/inaktivera färgkopiering; Färgåtkomstkontroll; Inbyggd auktorisering och autentisering; Ange som nya std.inst.; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kopieringshastighet</b>              | Upp t 30 kop/min svart ISO (A4), Upp t 30 kop/min färg ISO (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Copier Smart-funktioner</b>          | HP Korrigera kopia; Förminska/utöka på skannerglaset (25 till 400 %); Sortera; Dubbsidig kopiering; Bildjusteringar (mörkhet, skärpa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Skannerspecifikationer</b>           | Skannertyp: Flatbädd, ADM; Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod för inläsning vid skanning: Frontpanelsprogram; Kopiera, skanna till e-post med LDAP-e-postadresssökning, skanna till nätverksmapp, skanna till USB, skanna till SharePoint, skanna till dator med programvara; Klientprogram: EWS, HP Scan-appen, kompatibel med HP Capture and Route; Twain-version: Version 1.9; Dubbsidig ADM-skanning: Ja; Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Filformat för skanning</b>           | Bitmapp (Lbmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Skanningshastighet</b>               | Upp till 25 bld/min (svartvitt och färg); Upp till 26 bld/min (svartvitt och färg); duplex: Upp till 26 bld/min (svartvitt och färg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Skanningsbar yta</b>                 | största medieformat: 216 x 356 mm; största medieformat: 216 x 356 mm ADM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bitdjup/gräskalenivåer</b>           | 24-bitars (färg); 8-bitars (grå)/ 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>digital sändning</b>                 | Standard: Skanna till e-post med LDAP-e-postadresssökning; Skanna till nätverksmapp; Skanna till USB; Skanna till SharePoint; Skanna till dator med programvara; Faxarkiv till nätverksmapp; Faxarkiv till e-post; Faxe till dator; Aktivera/inaktivera fax; Aktivera/inaktivera färgfax, färgåtkomstkontroll; Inbyggd auktorisering och autentisering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Faxa</b>                             | Ja, färg, 33,6 kbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Faxspecifikationer</b>               | Faxminne: Upp till 100 sidor (svartvitt); Upp till 8 sidor (färg); Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; kortnummer: Upp till 99 nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fax Smart-programmets funktioner</b> | Digital fax – faxning till dator är tillgängligt med Windows och Macintosh. Gå till http://www.hp.com/support för att hämta den senaste programvaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Passande minneskort</b>              | Inga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Printer Smart-funktioner</b>         | HP Mobile-appar; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; Android utskriftsplugin; HP ePrint; HP EasyColor; Förhandsgranskning av utskrift; Automatisk dubbsidig utskrift; Skriv ut flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering: Utskrift av häfte; Försättsblad; Val av fack; Skalning; Stående/liggande orientering; Gräskala med hög kvalitet och endast svart bläck; Utskriftslägen för allmän kontorsutskrift/professionellt/presentationer/maximal dpi; USB-port på framsidan; Kopiera/skanna/faxa; Kontrollpanelens genvägar; HP UPD PIN-utskrift; HPs färgåtkomstkontroll; Tillval: HP och tredje parts utökningslösningar; Trådlöst                                                                                         |
| <b>Skrivarhantering</b>                 | HP Web Jetadmin; Inbäddad webserver; HP UPD-resurspaket för administration av utskrift; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager som tillval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Säkerhetshantering</b>               | SSL/TLS (HTTPS), LDAP-autentisering; IPP över TLS; WPA2-Enterprise med fast anslutning; 802.1x trådlös autentisering (EAP-TLS, LEAP och PEAP); Autentisering av i förväg delad nyckel för trådlöst (PSK); Brandvägg, certifikatkonfiguration; Kontrollpanelås; Lösenordsskydd av EWS; Inaktivering av oanvända protokoll och tjänster; Syslog; Signerad inbyggd programvara; Administratörsinställningar; Inbyggd autentisering och åtkomstkontroll för godkännande, inbyggd kontroll av färganvändning; Tidsgräns vid autentisering kan konfigureras; UPD PIN-utskrift; Mopy-läge (snabbtskrift) via UPD PIN-utskrift                                                                                                                  |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medföljer</b>                         | <b>J9V808</b> HP PageWide 377dw-multifunktionsskrivare: HP 913 svart startpatron (PageWide) (ca 3 000 sidor); HP 913 cyan startpatron (PageWide); HP 913 magenta startpatron (PageWide); HP 913 gul startpatron (PageWide); sammantagen kapacitet (ca 1 500 sidor); Strömkabel; Telefonsladd; Installationsguide; CD-ROM-skivor (med programvara, skrivardrivrutiner för Windows och Mac, samt användarhandbok)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tillbehör</b>                         | <b>D3Q23A</b> HP PageWide Pro 500-arks pappersfack<br><b>P0V04A</b> HP PageWide Pro 2x500-sheet pappersfack och stativ<br>*Endast 1 ytterligare pappershanteringsalternativ kan läggas till: ytterligare ett 500-arks pappersfack eller ett 2x500-sheet pappersfack och stativ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Förbrukningsartiklar</b>              | <b>L0R95AE</b> HP 913A svart original PageWide-patron ~3 500 sidor<br><b>F6T77AE</b> HP 913A cyan original PageWide-patron ~3 000 sidor<br><b>F6T78AE</b> HP 913A magenta original PageWide-patron ~3 000 sidor<br><b>F6T79AE</b> HP 913A gul original PageWide-patron ~3 000 sidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kompatibla operativsystem</b>         | Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Linux (http://www.hp.lip.net)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lägsta systemkrav</b>                 | Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt hårddisikutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: Endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddisikutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB tillgängligt hårddisikutrymme; Internetanslutning krävs; USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Medföljande program</b>               | Windows Installer och separat PCL 6-drivrutin; Mac Installer och PS-drivrutin; HP Uppdatering; HP Participation Study; Bing Toolbar; HP Smart Print; IRIS OCR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>medietyper</b>                        | Vanligt papper (lätt, medeltungt, tungt, extra tungt, förhålat, returpapper, finpapper, annat vanligt bläckstrålepapper), fotopapper (glättat, mjukglättat, satin, matt, annat fotopapper för bläckstråleskrivare), kuvert, etiketter, kort, specialpapper (glättat, matt, trippelvikt broschyrpapper, Hagaki, gratulationskort, annat specialpapper för bläckstråleskrivare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>mediestorlekar</b>                    | Fack 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), kuvert (B5, C5, DL; Fack 3: A4, A5, B5 (JIS); anpassade: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 210 till 216 x 297 mm; 500-arks tillvalsmagasin 3: 102 x 210 till 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>mediehantering</b>                    | Inmatning, standard: 500-arks inmatningsfack, 50-arks kombifack; Upp till 30 Kuvert; Maximalt antal kort: Upp till 100 kort; Upp till 25 ark fotopapper; Maximalt antal kuvert: Upp till 37 kuvert<br>Utmatning, standard: 300-arks utmatningsfack (texten nedåt); maximal: Upp till 300 ark<br>Dubbsidig utskrift: Automatisk (standard)<br>ADM: Standard, 50 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>medievikt</b>                         | Fack 1: 60 till 120 g/m² (vanligt papper), 125 till 300 g/m² (fotopapper), 75 till 90 g/m² (kuvert), 120 till 180 g/m² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m² (kort); Fack 2: 60 till 120 g/m² (vanligt papper), 125 till 250 g/m² (fotopapper), 75 till 90 g/m² (kuvert), 120 till 180 g/m² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m² (kort); Fack 3: 60 till 120 g/m² (vanligt papper), 125 till 250 g/m² (fotopapper), 120 till 180 g/m² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m² (kort); Rekommenderad medievikt: 60 till 120 g/m² (vanligt papper); 125 till 300 g/m² (foto); 75 till 90 g/m² (kuvert); 120 till 180 g/m² (broschyr); 163 till 200 g/m² (kort)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Skrivarens mått (B x D x H)</b>       | 530 x 407 x 467 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Emballagets yttermått (B x D x H)</b> | 600 x 495 x 594 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Skrivarens vikt</b>                   | 22,15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Emballagevikt</b>                     | 26,39 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Informationslagring</b>               | Temperatur: -40 till 60 °C, Luftfuktighet: 5 till 90% relativ luftfuktighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Akustik</b>                           | Ljudeffekt: 6,9 dB(A); Ljudtrycksnivåer: 56 dB(A) (utskrift i svartvitt/färg), 54 dB(A) (ADM svartvitt kopiering), 54 dB(A) (ADM färgkopiering), 45 dB(A) (ADM färgskanning), 45 dB(A) (ADM ADM svartvitt skanning, tyst (inaktiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Strömförsörjning</b>                  | krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) förbrukning: 100 W (maximalt), 70 W i genomsnitt (utskrift), 9,5 W (startklar), 4,5 W (viloläge), 0,2 W (manuellt avstängd); Typisk elförbrukning (TEC): 0,799 kWh/vecka<br>Näthenhet: Inbyggd nätdapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>certifieringar</b>                    | CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Klass B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008, EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa); ENERGY STAR®-certifierad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ursprungsland</b>                     | Tillverkad i Kina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garanti</b>                           | Ett års garanti med service och support på plats; Ett års teknisk telefonsupport, chatt och e-post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>service och support</b>               | <b>U9H9E</b> HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag på plats för PageWide 377 MFP<br><b>U9HFO</b> HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag på plats för PageWide 377 MFP<br><b>U9HF1E</b> HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag på plats för PageWide 377 MFP<br><b>U9HG0E</b> HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med utbyte på plats för PageWide 377 MFP<br><b>U9HG1E</b> HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med utbyte på plats för PageWide 377 MFP<br><b>U9HG2E</b> HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med utbyte på plats för PageWide 377 MFP<br><b>U9HG6PE</b> HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för PageWide 377 MFP<br><b>U9HG7PE</b> HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för PageWide 377 MFP<br><b>U9H0PE</b> HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden med utbyte på plats för PageWide 377 MFP |

## Fotnoter

<sup>1</sup> Jämförelsen baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer (från och med november 2015) om snabbast tillgängliga färglägen i färgskrivare för företag i prisklassen 300–600 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–800 EUR. Jämförelsen innefattar inte andra HP PageWide-produkter eller produkter som enligt IDC från Q3 2015 har en procents marknadsandel eller mindre. HP PageWide-hastigheter baseras på inställning för vanliga utskrifter och exkluderar första sidan. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerspeeds>. <sup>2</sup> Jämförelsen som avser total ägandekostnad baseras på 90 000 sidor, tillverkarens publicerade specifikationer om sidkapacitet och energiförbrukning, tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris för hårdvara och tillbehör, sidkostnad baserat på ISO-kapacitet med kontinuerlig utskrift i standardläge och med bläckpatroner av högsta tillgängliga kapacitet, förbrukningsartiklar med lång hållbarhet i samtliga färgskrivare för företag i prisklassen 300–600 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–800 EUR (från november 2015). Jämförelsen innefattar inte produkter som har en procents marknadsandel eller mindre, enligt IDC från Q3 2015. Mer information finns på [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims) och [hp.com/go/learnabouthsupplies](http://hp.com/go/learnabouthsupplies). <sup>3</sup> Uppgifter (från och med november 2015) om energiförbrukning baseras på jämförelse av data från energystar.gov om de flesta likvärdiga färgskrivare för företag i prisklassen 300–600 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–800 EUR, med marknadsandelen beräknad enligt IDC från Q3 2015. De faktiska resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>. <sup>4</sup> Mindre schemalagt underhåll (från och med november 2015) baseras på 150 000 utskrivna sidor och publicerade jämförelser av de flesta likvärdiga färgglaserare i prisklassen 300–600 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–800 EUR, med marknadsandelen beräknad enligt IDC från Q3 2015. Mer information finns på [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims). <sup>5</sup> Jämförelsen baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer (från och med november 2015) om första utskrivna sidan från startklart läge och viloläge på samtliga färgskrivare för företag i prisklassen 300–600 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–800 EUR. Jämförelsen innefattar inte andra HP PageWide-produkter eller produkter som enligt IDC från Q3 2015 har en procents marknadsandel eller mindre. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>. <sup>6</sup> Internetåtkomst till skrivaren krävs. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmets tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på <http://www.hpconnected.com>. <sup>7</sup> Före utskrift måste mobila enheter anslutas direkt till en multifunktionsskrivare eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct®. En app eller en drivrutin kan behövas, beroende på vilken mobil enhet du använder. Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. <sup>8</sup> Kompatibel mobil enhet med NFC-utskriftsfunktion krävs. En lista över kompatibla mobila enheter med NFC-utskriftsfunktion finns på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information här.

4AA6-5023SVE

