



HP ScanJet Pro 4500 fn1

(L2749A)

Mångsidig digital sändning och skanning till mobila enheter

Utnyttja snabb dubbelsidig skanning med en nätverksskanner rekommenderad för 4 000 sidor/dag. Digital sändning utförs enkelt på pekskärmen via trådlöst nätverk eller Wi-Fi Direct. Skicka skannade filer till mobila enheter med appen HP JetAdvantage Capture.¹



Stabil digital sändning – även till mobila enheter

- Skicka skannade filer direkt från skannern till e-post, nätverksmappor eller till en dator via en Gigabit Ethernet-anslutning.²
- Skanna direkt till mobila enheter med appen HP JetAdvantage Capture för att sedan redigera och spara filerna.¹
- Övervaka och hantera arbeten på distans och aktivera säkerhetsinställningar med den inbäddade webbservern.
- Skicka skannade filer genom nätverket med säkerhetsprotokoll och till mobila enheter via Wi-Fi Direct.¹

Snabb och smidig skanning – på varje sida

- Skapa upp till 60 bilder (30 sidor) per minut³ med dubbelsidig skanning (rekommenderas för 4 000 ark/dag).
- Fånga varje sida enkelt – även vid buntar med blandat material – med HP EveryPage och en ultraljudssensor.⁴
- Skanna dokument om upp till 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122 tum) med den automatiska dokumentmataren (ADM) och använd flatbädden för skrymmande material.
- Dra nytta av stabila funktioner – inklusive nätverks- och flatbäddsskanning – i en liten enhet som är perfekt för skrivbordet.



Anpassad skanning för effektiva arbetsflöden

- Skanna bilder direkt till program med fullständiga Kofax VRS Pro®, TWAIN och ISIS® som medföljer.
- Ange skanningsprofiler för vanliga dokumenttyper och skanna till flera destinationer med HP Scan-programvara.
- Exakt inläsning av text från dokument och enkel redigering med HP Scan och I.R.I.S. OCR-programvaran Readiris™ Pro.
- Fånga och organisera dokument, visitkort och andra filtyper med funktionsspäckad programvara.

Tillbehör och tjänster

Tillbehör	L2742A HP Scanjet Pro 3500 f1/4500 fn1 ersättningsats för ADM-vals
Service och support	U4939E HP 3 års ScanJet 82xx/-N6350/45xx-service med utbyte nästa arbetsdag U87G4PE HP 1 års ScanJet 45xx-service efter garantitiden med utbyte nästa arbetsdag UH365E HP 3 års ScanJet 82xx/-N6350/45xx-service med retur UH361E HP 2 års 82xx/-N6350/45xx-service med utbyte nästa arbetsdag på plats U8Z55PE 1 års ScanJet 45xx-service med utbyte nästa arbetsdag på plats UJ999E 3 års ScanJet 82xx/-N6350/45xx-service med normalt utbyte U8Z53PE 1 års ScanJet 45xx-service efter garantitiden med normalt utbyte nästa arbetsdag UG837E HP Installation Scanjet 5000/N6350/7xxx/8xxx/45xx-service (U4939E, U8Z54PE: alla förutom Baltikum, Sydafrika, Turkiet. UH361E, U8Z55PE: Frankrike, Spanien, Portugal, Österrike, Schweiz, Finland, Norge, Sverige, Belgien, Nederländerna, Polen, Ryssland, Grekland. UJ999E, U8Z53PE: Baltikum, Sydafrika)

Tekniska specifikationer

Kontrollpanel	Pekskärm 7,11 cm (2,8 tum), tre knappar (Bakåt, Hem, Hjälp)
Skannerspecifikationer	Skannertyp Flatbädd; ADF ; Skanningsteknik CMOS CIS (Contact Image Sensor); Metoder för inläsning vid skanning : Funktion för att skanna frontpanel: Spara som PDF, Spara som JPEG, E-post som PDF, E-post som JPEG, Skicka till molnet, Vardagsskanning och Spara som redigerbar text (OCR); HP Scan i Win OS, HP Easy Scan/CA i Mac OS och tredje parts program via TWAIN (USB & Nätverks); Twain-version : TWAIN-certifierad. Version 2.1; Färgskanning : Ja; Upplösningsinställningar för utmatning : 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 och 1200 ppi; Skaländrings- eller bildförstoringsintervall : Utför ingen godtycklig skalning
Skanningshastighet ¹	Upp till 30 sid/60 bild per min
Skanningsupplösning	Optisk Upp till 600 x 600 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 1200 x 1200 dpi (färg och svartvitt, flatbädd); Maskinvara : Upp till 600 x 600 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 1200 x 1200 dpi (färg och svartvitt, flatbädd)
Filformat för skanning	För text och bilder: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf)
Avancerade skanningsfunktioner	Automatisk exponering; Automatiskt tröskelvärde; Automatisk färgidentifiering; Utjämning/borttagning av Bakgrunden; Automatisk detektering av storlek; Rätta till innehåll; Förbättra innehåll; Detektionssensor för matning av flera sidor; Automatisk orientering; Bortfall för flera färger; Kantradering; Radera tom sida; Sammanfoga sidor; Hålfyllning; PDF-behörigheter; Dokumentseparation (en sida)
Gråskalenivåer/Bitdjup	256/24 bitars extern/48 bitars intern
Kapacitet	4 000 sidor (ADM), 100 sidor (flatbädd)
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	Standard, 50 ark (75 g/m ² papper)
Anslutning	Standard USB 2.0 med hög hastighet och USB 3.0; inbyggt, snabbt Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport;
Minne	Standard 1 GB;
Externa I/O-portar	USB 2.0 med hög hastighet eller USB 3.0; inbyggt, snabbt Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport
Mediekapacitet	
Medietyper	Papper (banderoll, bläckstråle, foto, vanligt), kuvert, etiketter, kort (gratulations-, index-)
Mediastorlek (ADM)	A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)
Medievikt (ADM)	45 till 120 g/m ²
Kompatibla operativsystem	Windows 7 eller senare; Mac: OS X El Capitan 10.11
Lägsta systemkrav	PC: Windows 7 eller senare, 2 GHz-processor, 2 GB RAM, 170 MB ledigt hårddiskutrymme (endast installation av drivrutin) USB 2.0, 1 024 x 768 SVGA-skärm
Medföljande program	HP drivrutin för skanningsenhet, HP WIA skanningsdrivrutin, HP TWAIN skanningsdrivrutin, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, ISIS-drivrutin, Kofax VRS Pro
Printerserspecifikationer	
Säkerhetshandtering	Lösenordsskyddad nätverksinbyggd webbserver
Mått och vikt	
Produktens yttermått (B x D x H)	Lägsta : 520 x 387 x 145 mm; Maximal : 520 x 387 x 145 mm
Emballagens yttermått (B x D x H)	640 x 245 x 486 mm
Produktens vikt	5,98 kg
Vikt inklusive emballage	7,9 kg
Driftsmiljö	Temperatur : 10 till 35 °C Luftfuktighet : 15 till 80% RH (icke-kondenserande)
Informationslagring	Temperatur : -40 till 60 °C
Strömförsörjning	Krav : Inspänning: 100 till 240 V AC; Energiförbrukning : 6,11 W (startklar), 1,35 W (viloläge), 0,05 W (automatisk avstängning), 0,05 W (avstängd); ENERGY STAR : Ja
Certifikat	IEC 60950-1:2005 +A1 och alla tillämpliga ändringar; CSA/UL 60950-1, andra utgåvan (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; EAC-säkerhet; Europeiska unionen, CE; Kenya PVO; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudiarabien SASO; Sydafrika NRCS; Ukraina, säkerhetsgodkännande Elektromagnetisk kompatibilitet : Klass B-utsläpp; CISPR 22:2008 (internationell); Europeiska unionens EMC-direktiv 2004/108/EG, EN 55022:2010 (CE-märkning); EAC EMC-certifikat; EMC-godkännande i Ukraina; EN 61000-3-2:2014 (övertoner); EN 61000-3-3:2013 (flimmer); Immunitet CISPR 24:2010, EN 50024:2010 ENERGY STAR® 3.0-certifierad
Medföljer	L2749A HP ScanJet Pro 4500 fn1 Nätverksskanner; Installationsguide; HP Scan-programvara och drivrutiner på CD; HP Bonus Pack-programvara på CD; Supportbroschyrer; Kuddar; USB-kabel; Nätadapter; Nätsladdar
Garanti	Ett års begränsad hårdvarugaranti, telefon- och webbsupport ingår. Garantin kan variera mellan länder beroende på olika lagkrav. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönda service- och supportalternativ i din region.

Fotnoter

¹ Kräver appen HP JetAdvantage Capture. Hämta appen på <http://www.hp.com/go/documentmanagement>. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar. Skanning med Wi-Fi Direct kräver att den mobila enheten är ansluten direkt till skannerns Wi-Fi-nätverk.

² Destinationsdatorn måste ha drivrutiner och programvara installerat och vara på samma nätverk som skannern. Upp till tio datorer kan vara registrerade samtidigt.

³ Skanning med hastigheter på upp till 60 bld/min (30 sid/min) uppmätt vid 300 dpi (svartvitt, gråskala och färg). De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

⁴ HP EveryPage benämns HP Precision Feed på HP ScanJet-enheter som lanserades före maj 2013.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Den faktiska hastigheten kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och programvara.



Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.

Publicerad inom EMEA Augusti 2020

