

2U Rackmonterat säkerhetsskydd - Gångjärnsupphängt

Product ID: RKSECLK2U



Skydda din utrustning

Förhindra obehörig åtkomst till dina servrar och nätverksutrustning med detta säkerhetsskydd för serverskåp. Frontpanelen är perforerad för luftflöde, utan att kompromissa med säkerheten. Den gångjärnsupphängda 2U säkerhetspanelen är lämplig för golvplacerade serverrack eller väggmonterade rack. Säkerhetsdörren för serverrack är utmärkt för detaljhandel, klassrum, medicinska kontor eller överallt där åtkomsten måste begränsas.

Problemfri åtkomst

Den gångjärnsupphängda 2u säkerhetspanelen tillåter att du snabbt öppnar dörren, gör dina önskade justeringar och enkelt stänger säkerhetspanelen igen. Säkerhetsskyddet för racket levereras komplett med alla skruvar och muttrar du behöver för en problemfri installation. Skruvarna som fäster RKSECLK2U på ditt serverrack är placerade bakom den låsta panelen. Denna funktion ökar säkerheten men ger emellertid bara åtkomst till _U med utrustning.

Valet från IT-proffs sedan 1985

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

RKSECLK2U täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Få enkel åtkomst till insidan av hyllan med den svängbara designen
- Utmärkt för detaljhandel, klassrum, medicinska kontor eller överallt där åtkomsten måste begränsas.

Funktioner

- Svängbar för enkel åtkomst till hyllkomponenter
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Säker låskonstruktion för att skydda din utrustning
- Tålig stålkonstruktion

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Främre dörr	Stål
	Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås
	U-höjd	2U *1U available for equipment*
Utseende	Construction Material	Stål
	Färg	Svart
	Produktbredd	7.6 cm [3 in]
	Produkthöjd	8.8 cm [3.5 in]
	Produktlängd	50.8 cm [20 in]
	Produktvikt	2.1 kg [4.7 lb]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	2.1 kg [4.8 lb]
	Package Height	11.2 cm [4.4 in]
	Package Length	15.5 cm [6.1 in]
	Package Width	53.8 cm [21.2 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Gångjärnsupphängd panel med säkerhetslås 4 - M5-skruvar 4 - M5 korgmuttrar 2 - Tangenter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.