

# EB-1485Fi



För den här produkten finns ingen beskrivning. Kontakta din Epson-kontaktperson för mer information.

## DATASHEET / BROCHURE



## VIKTIGA FUNKTIONER

**No.1**  
SINCE 2001

**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>TEKNIK</b>     |                        |
| Projection System | 3LCD Technology        |
| LCD Panel         | 0,62 inch with C2 Fine |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>IMAGE</b>          |  |
| Färgstyrka            | 5.000 Lumen- 3.500 Lumen (ekonomi)                                 |
| Vitstyrka             | 5.000 Lumen - 3.500 Lumen (ekonomi)                                |
| Högupplöst            | Full HD  |
| Aspect Ratio          | 16:9   |
| Kontrastförhållande   | Over 2.500.000 : 1   |
| Ljuskälla             | Laser  |
| Lampa                 | 20.000 h Livslängd, 30.000 h Livslängd (i sparläge)                |
| Ljuskälla             | 30.000 Timmar Durability Eco                                       |
| Trapetskorrigering    | Manuell vertical: $\pm 3^\circ$ , Manuell horisontal $\pm 3^\circ$ |
| Videoredigering       | 10 Bitar   |
| 2D vertikal           | 192 Hz - 240 Hz  |
| uppdateringshastighet |  |
| Färgåtergivning       | upp till 1,07 miljarder färger                                     |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>OPTIK</b>                      |                           |
| Projektionsförhållande            | 0,27 - 0,37:1             |
| Zoom                              | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Objektiv                          | Optik                     |
| Projektionsstorlek                | 65 inches - 100 inches    |
| Projektionsavstånd vidvinkel      | 0,4 m ( 65 inch screen)   |
| Projektionsavstånd tele           | 0,6 m ( 100 inch screen)  |
| Projektionsavstånd vidvinkel/tele | 0,81 m ( 120 inch screen) |
| Projection Lens F Number          | 1,5                       |
| Fokuslängd                        | 3,9 mm                    |
| Fokus                             | Manuell                   |
| Offset                            | 8,68 : 1                  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>CONNECTIVITY</b>   |   |
| Anslutningar          | USB 2.0 Typ A (2x), USB-driven, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (3x), HDMI out, Komponent in, HDBaseT, Miracast, Stereominitale ljudutgång, Stereominitale ljudingång (3x), mikrofoningång, Gränssnitt för touch-läge, Multipekskärn, USB 2.0 Typ B (2x), Synk. in, Synk. ut |
| Epson iProjection App | Ad-hoc/infrastruktur  |
| Network Protocol      | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>ADVANCED FEATURES</b> |  |
| Säkerhet                 | Kensington-skydd, Användarfältlås, Lösenordsskydd, Padlock, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd  |
| 2D Colour Modes          | Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, Tavla, DICOM SIM  |
| Funktioner               | Arc Correction, Autokalibrering, Automatisk aktivering, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Ändringsbar användarlogotyp, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Drivrutinsfri installation, Dubbelt pennstöd, Duolink Interactivity, Enkel förinställning på skärmen, Edge Blending, Email notification, Touch sensor support, Screen fit, Frys bild, Image Shift, På/av direkt, Interaktiv, Interaktiv startvy, Interactive OSD menu, Mail notification function, Mikrofoningång, Interaktivitet för flera displayer, Nätadministration, Kopieringsfunktion på skärmen, PC Interactive, Datorfri anteckning, iProjection program för Chromebook, Quick Corner, Schedule Function, Bildspegling, Screen share, Set-up wizard, Sliding split-screen feature, Funktion för delad skärm, Super resolution, Web Control, Web Remote, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection, Konfiguration av iProjecton med QR-kod |
| Interaktivitet           | Ja - penna och touch   |
| Färglägen                | Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection  |
| Projector control        | via: AMX, Crestron (nätverk), Extron, Crestron (endast RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol   |

## EB-1485Fi

### LEVERANSOMFATTNING

- CD Manual
- Interaktiva pennor
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Utbytbara pennspetsar
- USB-kabel
- Pennhållare/-stäl
- Vägghållare
- Touch enhet
- Cable cover
- 2 x pennspetsar (Teflon)
- Magnetfäste
- Objektivlock
- 4 x pennspetsar (filt)



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-1485Fi

### ALLMÄNT

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Energiförbrukning         | 366 Watt, 262 Watt (ekonomi), 0,5 Watt (i standby)   |
| Värmeavledning            | 1.244 BTU/hour (max)   |
| Supply Voltage            | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz  |
| Mått                      | 458 x 210 x 375 mm (Bredd x Djup x Höjd)   |
| Vikt                      | 9,8 kg   |
| Ljudnivå                  | Normal: 37 dB (A) - Economy: 37 dB (A) - Eco2: 28 dB (A)                                       |
| Temperatur                | Förvaring -10° C - 60° C   |
| Medföljande programvara   | Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software                                    |
| Options                   | Anslutning och kontrollbox, Extern högtalare, Pennspets (filt), Pennspets (Teflon)             |
| Kompatibla operativsystem | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04 |
| Högtalare                 | 16 Watt, Stereo: Stereo  |
| Rumstyp / tillämpning     | Styrelserum, Samarbetsyta / klassrum   |
| Placering                 | Bordsmontering, Vägghmontering   |
| Färg                      | Vit  |

### ANNAN

|         |   |
|---------|---|
| Garanti | 60 Månader Inlämning eller 12.000 h<br>Garantiförlängning finns som tillval |
|---------|---|

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Wall Mount - ELPMB62 - EB-1480Fi / EB-8xx  
V12HA06A06
- ELPFT01 - Finger Touch Unit  
V12H007A24
- Aktiva högtalare – ELPSP02  
V12H467040
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)  
V12H776010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)  
V12H775010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11  
V12H005A01
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09

## LOGISTIKINFORMATION

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | V11H919040    |
| Streckkod         | 8715946674070 |
| Tillverkningsland | Kina          |



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Produktinformation: 0771-400135  
Support: 0771-400134  
Fax Support: 0771-400136  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.  
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

**EPSON**<sup>®</sup>