

9U väggmonterat rack - Öppen ram - 45,7 cm djupt

Product ID: RK919WALLO



Detta väggmonterade 9u-rack ger 9U-förvaring, så att du kan spara utrymme och hålla ordning. Utrustningsracket på 19 tum tål upp till 80 kg belastning.

Enkel och problemfri installation

Det väggmonterade racket med öppen ram är 45,7 cm djupt, så det är perfekt för mindre utrymmen. Racket är lättmonterat och har monteringshål med 40,6 cm mellanrum för att passa i stort sett alla väggar med standardreglar.

Frigör utrymme

Du kan montera det väggmonterade racket med öppen ram där utrymmet är begränsat, som på en serverrumsvägg, på kontoret eller över en dörröppning, för att frigöra arbetsyta och få bättre åtkomst till din utrustning.

Håll din utrustning sval och lättåtkomlig

Tack vare den öppna ramen förser det lilla väggmonterade nätverksracket utrustningen med passiv kylning. Dessutom ger den öppna ramen snabb åtkomst och enkel konfigurering av din utrustning för maximal produktivitet.

Valet från IT-proffs sedan 1985

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

RJ919WALLO täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Perfekt för att installera nätverksswitchar där de inte är i vägen och högt uppe på väggen i ett filialkontor, i en lagerbyggnad eller på en stormarknad
- Perfekt för små till medelstora företag som behöver små racklösningar på olika ställen inom organisationen
- Montera ljud-/videokomponenter för sändning och distribution

Funktioner

- Väggfästen ska monteras 16 tums ifrån varandra, från mitt till mitt, på standardbultar
- Enkel robust design för kostnadseffektiv implementering
- Paketet inkluderar nödvändig hårdvara för montering av utrustningen

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Hylltyp	2 stag
	Industristandarder	EIA/ECA-310-E
	Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
	Profil monteringsckenor	G-Shape
	Ramtyp	Öppen ram
	Specialfunktioner	Enkel montering Kan monteras på väggen
	U-höjd	9U
	Väggmonterbar	Ja
Prestanda	Weight Capacity	80 kg [176.8 lb]
Utseende	Construction Material	Stål
	Färg	Svart
Product Measurements	Maximalt monteringsdjup	457.2 mm [18 in]
	Produktbredd	503.000
	Produkthöjd	477.000
	Produktlängd	30.3 cm [11.9 in]
	Produktvikt	11800.000
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	11900.000
	Package Height	610.000
	Package Length	525.000
	Package Width	620.000
	Platt paket (montering krävs)	Nej
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Rack 24 - M6 skruvar 24 - M6 muttrar 1 - 3 m längd av svart kardborrband

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.