



# Tunn HP t630-klient

## Den perfekta enheten för att flytta din verksamhet till molnet

Optimera molnbaserad distribution med den kraftfulla tunna HP t630-klienten som är lätt att konfigurera och har lång livslängd. Förbättra din verksamhet nu och i framtiden med fyrkärnig processorkraft<sup>1</sup>, kompatibilitet för dubbla UHD-/4K-bildskärmar och alternativ för enhets- och nätverksanslutning samt lokal lagring.<sup>2</sup>



### Utformad för att gå steget längre

- Få snabbare prestanda med en noggrant framtagen tunn klient som drivs med ett inbyggt x86 fyrkärnigt<sup>1</sup> systemchip. Den integrerade AMD Radeon-grafikmotorn stöder upp till två UHD-/4K-bildskärmar<sup>2</sup> för en fantastisk medieupplevelse.

### Underlätta med omfattande anslutningsmöjligheter

- Konfigurera en exakt driftsättning med portar av äldre typ för tillförlitlig kringutrustning, tvåkanalers DDR4-systemminne, trådbunden eller trådlös (tillval) anslutning alternativt fiberanslutning<sup>2</sup> och lokalt dubbelt flashminne<sup>2</sup> på upp till 128 GB som tillval för diskret och fristående lagring.

### Programvara med alla extra finesser, men utan den extra kostnaden

- Skraddarsy din operativsystemsmiljö, konfigurera och distribuera på distans, förbättra prestandan för Wi-Fi och nätverk och få multimedia med lokal kvalitet från molnet med exklusiva mervärdesprogram från HP: HP Device Manager, HP Velocity, HP True Graphics<sup>3</sup> och HP Easy Shell.<sup>4</sup>

### Höjdpunkter

- Använd den kringutrustning som du känner till och litar på och planera långsiktigt med anslutningar som inkluderar PS/2 och seriella portar, en VGA-utgång eller andra seriell port<sup>2</sup> som tillval, och praktiska USB 3.0- och USB 2.0-portar på framsidan och baksidan.
- Skydda data med VDI och molnvärd, certifierad TPM, BIOS som utformats enligt specifikationer från National Institute of Standards and Technology (NIST) och Windows med Write Filter-skydd.
- Håll kontakt med dina kollegor med stöd för enhetliga kommunikationslösningar (UC).<sup>2</sup>
- Arbeta trådbundet med standard-RJ-45, trådlöst med ett Wi-Fi/Bluetooth®-system<sup>2</sup> eller ett externt Wi-Fi-antennsystem som tillval, eller anslut via fiber med en fiberoptisk nätverksadapter som tillval.<sup>2</sup>
- Arbeta med de abonnemangsbaserade SaaS-lösningar som du föredrar, som Office 365.<sup>5</sup>
- Välj ett välbekant Windows®- eller Linux®-operativsystem och koppla samman det med din egen ISV.
- Minska strömförbrukningen, distraktionsmoment och krav på kylning med en tyst design med låg halogenhalt<sup>6</sup> och HP Active Thermal Management.
- Du kan sova lugnt med en två års livslängd, tre års begränsad garanti och HP Care-servicealternativ.<sup>7</sup>

## Tunn HP t630-klient Specifikationstabell



Tillgängliga operativsystem	Windows 10 IoT Enterprise för tunna klienter Windows Embedded Standard 7E HP ThinPro HP Smart Zero-kärna
Webbläsare	Microsoft Internet Explorer 11 (för modeller med Windows Embedded Standard 7E och Windows 10 IoT för tunna klienter); Mozilla Firefox 36 (för modeller med HP ThinPro och HP Smart Zero Core)
Tillgängliga processorer <sup>1</sup>	AMD GX-420GI SoC med Radeon™ R7E-grafik (2 GHz upp till 2,2 GHz, 2 MB cache, 4 kärnor)
Maximalt minne	upp till 32 GB DDR4-1866 SDRAM <sup>2</sup> Upp till 1 GB systemminne reserverat för grafik. Överföringshastigheten är upp till 1 866 MT/s.
Minnesplatser	2 SODIMM
Intern lagring	upp till 8, 16, 32, 64 eller 128 GB MLC-flash-minne
Bildskärmsstöd	Stöd för upp till två bildskärmar. Stöd för två bildskärmar med 3 840 x 2 160-upplösning via DisplayPort™ 1.2-utgångar. Stöd för en bildskärm med 1 920 x 1 200-upplösning via valfri VGA-utgång.
Protokoll	Citrix® ICA/HDX; Microsoft RFX/RDP; VMware Horizon® View™ via RDP/PCoIP; samt Blast Extreme (Protokollen är beroende av det installerade operativsystemet)
Ljud	Inbyggt förstärkt högtalarsystem för grundläggande ljuduppspelning. 3,5 mm-uttag för headset (på framsidan); 3,5 mm kombinerat uttag för in- och utgång (på baksidan)
Portar och anslutningar	Framsida: 2 USB 2.0 med hög hastighet; 2 SuperSpeed USB 3.0; 1 headset Tillbaka: 2 USB 2.0 med hög hastighet; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.2; 1 ljudingång/-utgång; 1 seriell port; 2 PS/2 (tangentbord och mus) Inuti chassit: 1 SuperSpeed USB 3.0 (En port på baksidan av systemet för antingen VGA eller ett andra seriellt eller fiberoptiskt nätverkskort eller extern Wi-Fi-antenn)
Kommunikation	LAN: Realtek GbE ; WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 Wi-Fi/Bluetooth® kombinationsadapter (tillval); Intel® Dual Band Wireless AC 8260 Wi-Fi/Bluetooth® kombinationsadapter (tillval); Allied Telesis AT-27M2/SC Fiber Fast Ethernet-nätverksgränssnitt (tillval); Allied Telesis AT-29M2/SC Fiber Gigabit Ethernet-nätverksgränssnitt (tillval); Allied Telesis AT-29M2/LC Fiber Gigabit Ethernet-nätverksgränssnitt (tillval) <sup>3</sup> ;
Tillgänglig programvara	HP Device Manager; HP ThinUpdate; HP Easy Tools; HP Smart Zero Client Services; Microsoft SCCM/EDM-agent; HP Velocity; HP Easy Shell <sup>5</sup>
Säkerhetshantering	Plats för säkerhetslås (kabel säljs separat); Platsållare för strömledaren; Inbyggt SuperSpeed USB 3.0-port; Trusted Platform Module <sup>4</sup>
Strömförsörjning	65 W, extern strömadapter, autoavkännande nätspänning för alla länder på 100–240 V AC, 50–60 Hz, energibesparande autoavstängning, överspänningsskydd
Yttermått	12 x 22 x 25,1 cm (Vertikal orientering med stativ)
Vikt	1,52 kg (Med stativ. Vikten varierar för olika konfigurationer.)
Energieffektivitet	ENERGY STAR®-certifierade och EPEAT® Gold-registrerade konfigurationer är tillgängliga <sup>6</sup>
Specifikationer för omgivning	Låg halogenhalt <sup>7</sup>
Garanti	3 års (3-3-0) begränsad garanti och service inklusive 3 års garanti avseende enhetsbyte utan reparation på platsen. Villkor och bestämmelser kan variera mellan olika länder. Det finns vissa restriktioner och undantag.

## Tunn HP t630-klient

### Tillbehör och tjänster (ingår ej)

#### HP EliteDisplay E243 60.45 cm (23.8") Monitor



Stil möter innehåll i en slående modern bildskärm för företag, som är konstruerad för optimal visning, produktivitet och ergonomi. HP EliteDisplay E243-bildskärmen på 60,45 cm (23,8 tum) har en tresidig supertunn ram för sömlös konfiguration med flera bildskärmar och justerbar på fyra sätt så att du bekvämt kan använda den hela dagen. Stabil prestanda PC-liknande prestanda till låg kostnad som ger maximal säkerhet.  
**Produktnummer: 1FH47AA**

#### HP EliteDisplay E243m bildskärm på 60,45 cm (23,8 tum)



Koppla upp dig och samarbeta bekvämt med HP EliteDisplay-skärmen E243m på 60,45 cm (23,8 tum). Den är Skype for Business®-certifierad för optimala bild- och ljudupplevelser mellan skärmarna och har en tresidig supertunn ram för sömlös ihopkoppling av flera bildskärmar<sup>1</sup>. Ergonomin kan justeras på fyra sätt. Stabil prestanda PC-liknande prestanda till låg kostnad som ger maximal säkerhet.  
**Produktnummer: 1FH48AA**

#### HP EliteDisplay E273 bildskärm på 68,58 cm (27 tum)



Stil möter innehåll i en slående modern bildskärm för företag, som är konstruerad för optimal visning, produktivitet och ergonomi. HP EliteDisplay E273-bildskärmen på 68,58 cm (27 tum) har en tresidig supertunn ram för sömlös konfiguration med flera bildskärmar och är justerbar på fyra sätt så att du bekvämt kan använda den hela dagen. Stabil prestanda PC-liknande prestanda till låg kostnad som ger maximal säkerhet.  
**Produktnummer: 1FH50AA**

#### HP monteringsfäste för tunn klient

Stabil prestanda PC-liknande prestanda till låg kostnad som ger maximal säkerhet.  
**Produktnummer: 2FT00AA**

#### HP snabbkopplingsfäste 2



Använd HP snabbkopplingsfäste 2 för att ansluta HP Desktop Mini till en skärm från HP<sup>1</sup> och en rad stativ, armar och väggfästen.<sup>2</sup> Den säkra Sure-Lock-mekanismen håller datorn säkert på plats och kan säkras ytterligare med en säkerhetsskruv som motverkar stöld. Stabil prestanda PC-liknande prestanda till låg kostnad som ger maximal säkerhet.  
**Produktnummer: 6KD15AA**

#### HP tunn klient 65W, nätaggregat

En tunn klient från HP blir din portal mot en värld av molntjänster, men utan den externa nätadaptern är den bara något som pryder sin plats på skrivbordet. Att ha en extra nätadapter till hands gör att portalen inte stängs om det blir något fel på den ursprungliga adaptern. Stabil prestanda PC-liknande prestanda till låg kostnad som ger maximal säkerhet.  
**Produktnummer: Y3U72AA**

#### HP 5 års maskinvarusupport för tunna klienter med utbyte på plats nästa arbetsdag



HP byter snabbt ut den trasiga hårdvaran dagen efter att den gått sönder om problemet inte kan lösas på distans.  
**Produktnummer: U7929E**

## Tunn HP t630-klient

### Fotnoter om meddelandetjänster

<sup>1</sup> Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastningen samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda.

<sup>2</sup> Tillvalsfunktioner säljs separat eller som extra tillägg.

<sup>3</sup> För HP True Graphics krävs en tunn HP-klient med ett HP ThinPro 5.0-operativsystem eller senare (kombinerat operativsystem med HP Smart Zero Core från och med v5.0), AMD-processorteknik och virtuell Citrix®-datorinfrastruktur – XenApp® eller XenDesktop® v7.0 eller senare eller WES 7E 32-bitars/Windows 10 IoT med en Citrix® 4.4-mottagare och virtuell Citrix®-datorinfrastruktur – XenApp® eller XenDesktop® v7.0 eller senare. HP True Graphics är förinstallerat på operativsystemet från och med HP ThinPro 5.2. Se produktens snabbspecifikationer för exakt information om kompatibilitet.

<sup>4</sup> HP Easy Shell är för närvarande tillgängligt på tunna HP-klienter med inbyggt Windows-operativsystem.

<sup>5</sup> Office 365 säljs separat. Internetjänst krävs för moln- och appåtkomst och säljs separat.

<sup>6</sup> Externa nättaggregat, strömsladdar och kablar och kringutrustning har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet har eventuellt inte låg halogenhalt.

<sup>7</sup> HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten erhålls från det datum då hårdvaran köps. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar, och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din HP-produkt.

### Fotnoter med tekniska specifikationer

<sup>1</sup> Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen.

<sup>2</sup> Systemets grafikprocessor (GPU) använder en del av det totala systemminnet. Systemminne som är dedikerat för grafikprestanda är inte tillgängligt för bruk av andra program.

<sup>3</sup> Trådlös kort är ett tillval eller en tilläggsfunktion och kräver en separat köpt trådlös åtkomstpunkt samt en internetjänst. Tillgängligheten för offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad.

<sup>4</sup> Trusted Platform Module (TPM) version 1.2 (för modeller som konfigurerats med HP ThinPro, HP Smart Zero Core och Windows Embedded Standard 7E) eller 2.0 (för modeller som konfigurerats med Windows 10 IoT Enterprise för tunna klienter eller utan ett operativsystem).

<sup>5</sup> Programvaran är beroende av det installerade operativsystemet. Gå till produktens QuickSpec-dokument för mer information.

<sup>6</sup> EPEAT®-registrerad där det är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Se [www.epeat.net](http://www.epeat.net) för att visa registreringsstatus per land.

<sup>7</sup> Externa nättaggregat, strömsladdar, kablar och kringutrustning har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

## Registrera dig för att få uppdateringar [hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

©Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information här.

ENERGY STAR® och ENERGY STAR®-logotypen är registrerade varumärken som tillhör United States Environmental Protection Agency. Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och används av HP Inc. på licens. AMD och Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder.

4AA6-6557, Oktober 2020

--

