

## 6U väggmonterat rack - Öppen ram - 45,7 cm djup

Product ID: RK619WALLO



Detta väggmonterade 6u-rack ger 6U-förvaring, så att du kan spara utrymme och hålla ordning. Utrustningsracket på 19 tum tål upp till 80 kg belastning.

### Enkel och problemfri installation

Det väggmonterade racket med öppen ram är 45,7 cm djupt, så det är perfekt för mindre utrymmen. Racket är lättmonterat och har monteringshål med 40,6 cm mellanrum för att passa i stort sett alla väggar med standardreglar.

### Frigör utrymme

Du kan montera det väggmonterade racket med öppen ram där utrymmet är begränsat, som på en serverrumsvägg, på kontoret eller över en dörröppning, för att frigöra arbetsyta och få bättre åtkomst till din utrustning.

## **Håll din utrustning sval och lättåtkomlig**

Tack vare den öppna ramen förser det lilla väggmonterade nätverksracket utrustningen med passiv kylning. Dessutom ger den öppna ramen snabb åtkomst och enkel konfigurering av din utrustning för maximal produktivitet.

## **Valet från IT-proffs sedan 1985**

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

RJ619WALLO täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter  
och kompatibilitet**



**Användning**

- Perfekt för att installera nätverksswitchar där de inte är i vägen och högt uppe på väggen i ett filialkontor, i en lagerbyggnad eller på en stormarknad
- Perfekt för små till medelstora företag som behöver små racklösningar på olika ställen inom organisationen
- Montera ljud-/videokomponenter för sändning och distribution

**Funktioner**

- Väggfästen ska monteras 16 tums ifrån varandra, från mitt till mitt, på standardbultar
- Enkel robust design för kostnadseffektiv implementering
- Paketet inkluderar nödvändig hårdvara för montering av utrustningen

<b>Hårdvara</b>	Warranty	Lifetime
	Hylltyp	2 stag
	Industristandarder	EIA/ECA-310-E
	Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
	Profil monteringsckenor	G-Shape
	Ramtyp	Öppen ram
	Specialfunktioner	Enkel montering Kan monteras på väggen
	U-höjd	6U
	Väggmonterbar	Ja
<b>Prestanda</b>	Weight Capacity	80 kg [176.8 lb]
<b>Utseende</b>	Construction Material	Stål
	Färg	Svart
<b>Product Measurements</b>	Maximalt monteringsdjup	457.2 mm [18 in]
	Produktbredd	555.000
	Produkthöjd	407.000
	Produktlängd	45.7 cm [18 in]
	Produktvikt	10500.000
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	10700.000
	Package Height	475.000
	Package Length	525.000
	Package Width	620.000
	Platt paket (montering krävs)	Nej
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - Rack 24 - M6 skruv 24 - M6 korgmuttrar 1 - Rulle med 3 m svart kardborrband

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.