



HP Z27n G2 61 cm (27 tum) bildskärm

Konsekventa färger och hög prestanda för projektperfektionister

Var effektiv och produktiv med den slimmade QHD HP Z27n G2-bildskärmen på 68,58 cm (27 tum). Den här praktiskt taget ramlösa skärmen är fabrikstestad för tillförlitlighet och livslängd, och har integrerad färgkalibrering, sömlös vy över flera bildskärmar¹ och flexibla enhetsanslutningar, inklusive USB-C™.



Produktivitet med flera skärmar utan avbrott

- Strömlinjeforma multitasking på flera bildskärmar¹ med en tresidig ram med supertunna kanter, och kedjekoppla upp till två skärmar per arbetsstation med DisplayPort™. Få otroliga bilder med en upplösning på 2 560 x 1 440², 16:9-format och över tre miljoner pixlar.

Bortomjordiska färger direkt ur förpackningen

- Att få konsekventa, korrekta färger mellan olika bildskärmar och projekt är lättare än någonsin med fabriksinställd färgkalibrering från första gången du sätter på skärmen.

Kvalitet redan från början

- Vi testar ingående varje HP Z-skärm för att säkerställa att den är en pålitlig lösning med lång livslängd, och går i god för det med HP Zero Bright Dot-garantin³, vår strängaste policy för pixeldefekter, som innebär att vi byter ut skärmen om så bara en enda ljus subpixel är defekt.⁴

Anslutningsmöjligheter för framtiden

- Håll arbetsytan ren med en enda USB-C™-anslutning för video och data som är redo för framtida generationer av HPs arbetsstationer. VGA-, HDMI-, och DisplayPort™-portar som är kompatibla med flera generationer, och en USB 3.0-hubb med tre portar stöder behändig enhetsanslutning.

Höjdpunkter

- Få ut det mesta av din tillgängliga arbetsyta genom att montera kraftfulla datorer som HP Z2 Mini arbetsstation direkt bakom skärmen för en kompakt, effektiv lösning på en minimal yta.
- Arbeta bekvämt med anpassningsbara inställningar av lutning och svängning, och en höjjustering på upp till 150 mm. Förenkla arbetsflödet med automatisk rotation mellan stående och liggande läge för innehållet.
- Utforma skärmen för ditt sätt att arbeta med HP Display Assistant-programvaran, som möjliggör skärmdelning och hjälper till att förhindra stöld genom att dämpa bildskärmen om den kopplas bort utan ditt godkännande.
- Reduce power consumption and help lower costs with an intelligent, energy-efficient, low-halogen display that is ENERGY STAR® certified, TCO qualified, and EPEAT® 2019 registered with mercury-free display backlights and arsenic-free display glass.
- Skapa en komplett lösning med valbara HP-tillbehör som har utformats och testats för att fungera med din bildskärm.
- Du kan vara trygg eftersom din IT-investering har tre års begränsad standardgaranti. Utöka skyddet genom att lägga till en HP Care-tjänst som tillval.

HP Z27n G2 61 cm (27 tum) bildskärm Specifikationstabell



Bildskärmstyp	IPS m LED-belysning
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Bildkvot	1000:1 ¹
Svarskvot	5 ms grått till grått ^{1,3}
Produktens färg	Svart
Höjd-bredd-förhållande	16:9
Inbyggd upplösning	QHD (2 560 x 1 440)
Upplösningar som stöds	2 560 x 1 440; 1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 800; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
Skärmegenskaper	Antireflexbehandlad; IPS-teknik (In-plane switching); Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Pivotrotation; Plug and play; Kan programmeras av användaren; Låg diffusion
Användarkontroller	Ljusstyrka; Kontrast; Färgkontroll; Inmatningskontroll; Bildkontroll; Ström; Meny; Administration; Språk; Information; Avsluta; Ok
Insignal	1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2 med HDCP-stöd för DisplayPort™ och HDMI
Bildskärmsstorlek (diagonalt)	27"
Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt)	68,6 cm (27")
Portar och anslutningar	1 analog ljudutgång; 3 USB 3.0 (nedströms); 1 USB 3.1 Type-C™ (på sidan, nedströms, strömförsörjning upp till 10 W); 1 USB 3.1 Type-C™ (baksidan, nedströms och uppströms, strömförsörjning upp till 15 W) ¹
Kamera	Ingen integrerad kamera
Miljö	Drifttemperatur: 5 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % icke kondenserande;
Strömförsörjning	Inspänning: 100 till 240 V~
Strömförbrukning	115 W (maximum), 48 W (typical), 0.5 W (standby)
Ytermått	61,3 x 4,71 x 36,4 cm (Utan stativ)
Vikt	8 kg (med stativ)
Fysiska säkerhetsfunktioner	Redo för säkerhetsläsning (lås säljs separat)
Energieffektivitet	ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019-registrerad
Certifiering och regelefterlevnad	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; Mexico CoC; Microsoft WHQL-certifiering (Windows 10 och Windows 7); MSIP; RCM; SmartWay Transport Partnership – endast Nordamerika; VCCI; WEEE
Specifikationer för hållbar inverkan	Arsenikfritt bildskärmsglas; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; Låg halogenhalt
Medföljer	Bildskärm; Nätsladd; USB Type-C™ till A-kabel; DisplayPort™ 1.2-kabel; CD (med användarhandbok, garanti och drivrutiner); HP Display Assistant; Adapter för VESA-montering
Garanti	3 års begränsad garanti inklusive 3 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.
Pixlar per tum (ppi)	112 ppi
Panelens bitdjup	8 bitar
Vertikal betraktningvinkel	178°
Horisontell betraktningvinkel	178°
Ram	Tresidig ram med mikrokant
Sväng	+45°
Lutning	-5° till +22°
Rotera	±90
Intervall för höjjustering	150 mm
VESA-montering	100 mm x 100 mm
Hårdhet	3H
Skärmbehandling	Antireflex
Med pekfunktion	Utan pekfunktion
Flimmerfri	Ja
Lägen för svagt blått ljus	Ja
Energieffektivitetsklass	E
Visningsfrekvens vid skanning (horisontell)	27-112 KHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)	24-75 Hz
Pixelstorlek	0,233 mm

HP Z27n G2 61 cm (27 tum) bildskärm

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP B300 PC-monteringsfäste



Anpassa en sammantaget bättre lösning med HP B300-datormonteringsfästet som gör att du kan ansluta din HP arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalda HP Thin Client direkt bakom valda 2017 och 2018 HP EliteDisplay-skärmar och HP Z-skärmar.¹
Produktnummer: 2DW53AA

HP enkel skärmarm



HP bildskärmsarm för en skärm är det perfekta skrivbordstillbehöret i arbetslivet. Den snygga och smidiga HP-armen för en skärm är utformad för att komplettera ditt sätt att arbeta.
Produktnummer: BT861AA

HP Integrated Work Center för Desktop Mini och tunn klient



Få ut mesta möjliga av små utrymmen med en HP IWC Desktop Mini/Thin Client som gör att du kan skapa en kompakt stationär lösning genom att kombinera en bildskärm¹ med en HP Desktop Mini, HP Thin Client eller HP Chromebox¹ och få bekväm åtkomst till alla ingångar från framsidan.
Produktnummer: G1V61AA

HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för standardskärm



Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: U7935E

HP Z27n G2 61 cm (27 tum) bildskärm

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Ytterligare bildskärmar krävs och säljs separat.

² Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.

³ HPs pixelpolicy tillåter inga ljusa subpixeldefekter i denna bildskärm. För fullständiga detaljer, se <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din HP-produkt.

⁵ Arbetsstation säljs separat. HP B300 datormonteringsfäste för bildskärmar krävs, säljs separat.

⁶ Para ihop med HP Display Assistant och en enhet som kör Windows för att få optimal användning. Exakta anvisningar finns i användarhandboken.

⁷ Externa nättaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

⁸ Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierar i olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.

⁹ Varje produkt säljs separat.

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.

² Externa nättaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

³ Som standard har produkten en svarstid på 14,0 ms som kan anpassas till så lågt som 5,4 ms i bildskärmens meny. Mer information finns i användarhandboken.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument. EPEAT®-registrerad (om tillämpligt). EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. Sök efter nyckelordet generator i HPs butik för tredjepartstillval för solcellsdrivna generatorstillbehör på www.hp.com/go/options

ENERGY STAR® och ENERGY STAR®-logotypen är registrerade varumärken som tillhör United States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder.

4AA7-2118, Mars 2021

--

