

EB-L520U



DATASHEET / BROCHURE



Med avancerade anslutningsmöjligheter och förstklassiga visningsfunktioner är EB-L520U en prisvärd laserprojektor med hög ljusstyrka för alla användare.

Leverera professionellt innehåll med skarpa bilder och klara färger till alla målgrupper. EB-L520U är utformad för att projicera en skalbar laserbild på upp till 500 tum och erbjuder olika anslutningsalternativ för att göra innehållsdelning till en enkel, sömlös upplevelse.

Tack vare ljusstyrkan på 5 200 ANSI lumen, tillsammans med Full HD, WUXGA, breddbilsformatet 16:6, stöd för 4K och teknik för detaljförbättringar, ger den användarna ljusare och mer livfulla bilder på upp till 500 tum.

EB-L520U har fler premiumfunktioner än man normalt förväntar sig i denna projektorklass och erbjuder kantblandning och geometrisk korrigerig för att uppnå sömlösa storformatsbilder. Och för multimediamaterial är det möjligt att spela upp innehåll utan fördröjningar, skapa spellistor och upprätta scheman direkt från USB-minnen, allt som resultat av avancerad videokodning med H.264-format och Epson Content Manager.

Flexibilitet är ett annat kännetecken för denna projektorlösning – en funktion med delad bild gör det möjligt att kombinera två eller fyra bilder från olika källor i en stor bild. Trådbunden eller trådlös¹ anslutning med stöd för Miracast¹ kan upprättas enkelt och HDBaseT-innehåll kan delas och distribueras utan att äventyra kvaliteten.

Tack vare den välkända marknadsledande² tillförlitligheten hos Epsons laserdisplayer eliminerar denna lättanvända lösning behovet av regelbundet underhåll. Och för extra trygghet levereras EB-L520U med tre års garanti som ger varaktigt sinnesfrid.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Hög ljusstyrka, skalbar storlek**
Producerar 5 200 ANSI lumen ljusstyrka för bilder på upp till 500 tum
- **Förstklassiga visningsfunktioner**
Full HD, stöd för 4K-inmatning, kantblandning och geometrisk korrigerig
- **Obegränsad visning**
Fri från pixellering, reflexer, fingeravtryck och en central fas
- **Stöd för social distansering**
Skalbar visning tillgodoser behoven hos alla målgruppskonfigurationer
- **Koppla in, klicka och samarbete**
Samarbete med hjälp av Epsons trådlösa presentationssystem – ELPWP10



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	5.200 Lumen- 3.640 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	5.200 Lumen - 3.640 Lumen (ekonomi) i enlighet med ISO 21118:2012
Upplösning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Högupplöst	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	2.500.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 30^\circ$, Manuell horizontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal	192 Hz - 240 Hz
uppdateringshastighet	
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,35 - 2,2 : 1
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	50 inches - 500 inches
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Fokuslängd	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuell
Offset	27 : 1

CONNECTIVITY

USB-displayfunktion	3 i 1: bild/mus/ljud
Anslutningar	RS-232C, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådlöst nätverk a/n (5 GHz) (valfritt), VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (2x), HDBaseT, Miracast (valfritt), Stereominitel ljudutgång, Stereominitel ljudingång (2x), USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås
2D Colour Modes	Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Funktioner	A/V mute, Kurvkorrigering, Inbyggd högtalare, Enkel förinställning på skärmen, Kantblandning, Ljuskälla med lång livslängd, Utan PC, Quick Corner, Bilddelning, Source function, Ultra-wide bild (16:6), Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (nätverk), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

ALLMÄNT

Energiförbrukning	293 Watt, 223 Watt (ekonomi), 0,3 Watt (i standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	440 x 122 x 304 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	7,7 kg
Ljudnivå	Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
Medföljande programvara	iProjection
Options	Dokumentkamera, Extern högtalare, MB22 ceiling mount, Safety wire set, Trådlöst LAN-enhet
Högtalare	10 Watt
Rumstyp / tillämpning	Styrelserum, Hemmabio, Hemmakontor, Större konferensrum / hörsalar, Samarbetsyta / klassrum, Skyltar / butik, Besöksattraktion
Placering	Takmontering, Skrivbord, Golv, Vägghämontering
Färg	Vit

ANNAN

Garanti	36 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval
---------	--

EB-L520U

LEVERANSOMFATTNING

- HDMI Cable
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument

OPTIONAL ACCESSORIES

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWT01 - Wireless Transmitter
V12HA43040
- Takrör – ELPPFP13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Takrör – ELPPFP14 – 918–1 168 mm
V12H003P14
- Aktiva högtalare – ELPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Takfäste – ELPMB22 – vit
V12H003B22

EB-L520U

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA30040
Streckkod	8715946695563
Tillverkningsland	Filippinerna



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Trådlös anslutning och Miracast är aktiverade när de används med adaptertilvalet ELPAP11.
- 2.
3. 2001 till 2020, 500 ANSI lumen eller mer, undantaget skärmlösa tv-apparater, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

EPSON[®]