

## 1 m USB-C till VGA-kabel - 1920 x 1200 - Svart

Product ID: CDP2VGAMM1MB



Denna USB-C till VGA-kabel gör att du kan ansluta din Thunderbolt 3- eller USB Type-C-kompatibla enhet till din bildskärm med bara en kabel, vilket gör den till en bekväm och trasselfri lösning.

### Enastående bildkvalitet

USB-C till VGA-kabeladaptern gör att du kan utnyttja den inbyggda videokapaciteten i din dators USB-C-anslutning för att leverera fantastiska upplösningar på upp till 1920 x 1200.

Dessutom är adaptorn bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra arbetsmiljöer.

### Trasselfri installation

Med sin längd på 1 m levererar denna bildskärmskabel en kompakt anslutning som eliminerar onödiga adapttrar och kablar, vilket garanterar en städad och professionell installation. För längre installationer erbjuder vi även en 2 m (CDP2VGAMM2MB) och en 3 m (CDP2VGA3MBNL) USB-C till VGA-kabel, så att du kan välja rätt kabellängd för dina anpassade installationsbehov.

## **Problemfri anslutning**

Den reversibla USB-C-kontakten ger en enkel och bekväm anslutning. Enkel hantering och installation säkerställs genom att denna USB-C till VGA-kabel kan användas med både Windows- och Mac-datorer och att den stöder plug-and-play-installation.

CDP2VGAMM1MB täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Anslut USB-C- eller Thunderbolt 3-enheter till VGA-skärmar
- Perfekt för hemmakontor eller skrivbordsmiljöer
- Upplev förbättrad bildkvalitet med stöd för 1920x1200

### Features

- Få enastående bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 1920 x 1200
- Slipp trassel med en kombinerad USB-C™ till VGA-adapter och bildskärmskabel
- Få en perfekt anslutning med en bildskärmskabel som fungerar med alla USB-C-kompatibla bärbara datorer
- Problemfri anslutning med vändbar USB-C-kontakt
- Kompatibel med Thunderbolt 3- och USB 3.1 Type-C-portar som stöder DisplayPort Alt-läge

|                                    |                           |  |
|------------------------------------|---------------------------|--|
| <b>Hårdvara</b>                    | Warranty                  | 3 Years  |
|                                    | AV-ingång                 | USB Type-C   |
|                                    | AV-utgång                 | VGA  |
|                                    | Chipset-ID                | NXP - PTN5100  |
|                                    | Portar                    | 1  |
| <b>Prestanda</b>                   | Maximal analog upplösning | 1920x1200 or 1080p   |
|                                    | Stöd för widescreen       | Ja   |
|                                    | Stödda upplösningar       | 1024x768<br>1280x720 (High-definition 720p)<br>1920x1080 (High-definition 1080p)<br>1920x1200            |
| <b>Kontakt(er)</b>                 | Connector A               | 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input  |
|                                    | Connector B               | 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane Output  |
| <b>Särskilda anmärkningar/krav</b> | <b>Obs.</b>               | Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter. |
|                                    | System- och kabelkrav     | Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter. |
| <b>Miljö</b>                       | Drifttemperatur           | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)  |
|                                    | Förvaringstemperatur      | -10°C to 80°C (14°F to 176°F)  |
|                                    | Luftfuktighet             | 5~90% RH icke-kondenserande  |
| <b>Utseende</b>                    | Detaljfärg                | Svart  |
|                                    | Färg                      | Svart  |
|                                    | Kabellängd                | 3.3 ft [1 m]   |
|                                    | Produktbredd              | 1.4 in [35 mm]   |
|                                    | Produkthöjd               | 0.6 in [15 mm]   |
|                                    | Produktlängd              | 40.9 in [1040 mm]  |
|                                    | Produktvikt               | 3.3 oz [93 g]  |
| <b>Förpackning</b>                 | Fraktvikt (förpackning)   | 0.2 lb [0.1 kg]  |
|                                    | Package Height            | 0.4 in [10 mm]   |
|                                    | Package Length            | 8.9 in [225 mm]  |
|                                    | Package Width             | 4.9 in [125 mm]  |
| <b>Vad det är i lådan</b>          | Ingår i paketet           | 1 - USB-C till VGA-adapterkabel  |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.