


Lexmark X740-serien Färglaserskrivare



Robust färgskrivare för produktiva arbetsgrupper

Lexmarks färglaserskrivare i X740-serien ökar effektiviteten och ger färgdokument av hög kvalitet. Säkerhetskontroller och lösningar som förbättrar dina arbetsflöden ger enkel och säker utskrift av höga utskriftsvolymer.

Funktioner som optimerar arbetet



Enkel matchning av varumärken

Matcha konsekvent varumärkets färger och skriv ut marknadsföringsmaterial internt med Lexmark Namngiven färgsättning.



Intuitiv färgpekskärm

Hantera din skrivare enkelt och bekvämt med pekskärmen på 7 tum (17,8 cm) som gör navigeringen både smart och intuitiv.



Praktiska uppdateringar

Förhandsgranska dokument och ändra utmatningsinställningar som dubbelsidig utskrift direkt vid enheten.



Flexibel inmatningskapacitet

Med tillvalsacket för 550 ark och högkapacitetsarkmataren för 2 000 ark kan du anpassa inmatningsalternativen efter dina utskriftsbehov.



Dubbelsidig utskrift

Minska pappersförbrukningen med upp till 50 % och minska påverkan på miljön med dubbelsidig utskrift.




USB-utskrift direkt vid skrivaren

Den främre USB-porten möjliggör bekväm förhandsgranskning, utskrift och skanning direkt vid skrivaren av PDF-filer och många utskriftsbara bildformat.



Miljövänlig utskrift

Skriv ut ansvarsfullt med Eco-Settings som gör att du kan anpassa utskriftsinställningar, och ett standbyläge där energiförbrukningen är lägre än en Watt.



Säkerhet med kortläsare

Med kortläsaren kan användare autentisera sig med smarta kort eller kort med magnetremsa.

LEXMARK

Lexmark X740-serien : översikt



Robusta färger av hög kvalitet

Du kan lita på att Lexmark X740-seriens färglaserskrivare ger dig de färgutskrifter av hög kvalitet samt den skanning och kopiering ditt företag behöver. Hastigheten och tillförlitligheten innebär minimalt med väntetid och få avbrott. Du får snabbt och konsekvent livfulla dokument.

- Matcha företagets färger i marknadsföringsmaterial samt i text och bild som är känsliga för varumärket med Lexmark Namngiven färgersättning och PANTONE®-kalibrering.
- Med Lexmarks kassetter med hög kapacitet kan du skriva ut upp till 12 000 sidor per kassett i svartvitt, och 10 000 sidor per kassett i färg.¹
- Skriv ut och kopiera snabbt i hastigheter upp till 33 sidor/min och med tid till första utskrift på 9 sekunder både för svartvita utskrifter och färgutskrifter.
- Höghastighetsprocessorn, 512 MB RAM-minne och Gigabit Ethernet-nätverk innebär snabba överföringar och snabb bearbetning även av komplicerade färgdokument.
- Mycket tillförlitlig pappersmatning som hanterar flera olika media, som kartong, vinyetiketter, banderoller och mycket mer.



Enkel produktivitet

Kombinationen av lättanvända funktioner och tillförlitlig drift ger intuitiva affärsprocesser och högre produktivitet. Öka effektiviteten med lösningar som förbättrar dina arbetsflöden och genvägar som är utformade för att minska antalet onödiga utskrifter och förenkla dina processer.

- Den lättanvända färgpeksskärmen på 7 tum (17,8 cm) ger ljudåterkoppling, och eftersom navigeringen liknar den på surfplattor är det intuitivt och enkelt att hantera enheten.
- Utöka inmatningskapaciteten med tillvalsack där du kan fylla på flera olika mediatyper och höja den totala kapaciteten upp till 4 300 ark.
- Skriv snabbt ut och kopiera dokument med fixeringsenheten med snabbuppvärmning som även minskar energiförbrukningen.
- Skapa anpassade meddelanden med användbar information, t.ex. telefonnummer till internsupporten.
- Förenkla hanteringen av förbrukningsmateriel via programmeringsbara varningar som automatiskt skickar meddelanden om nya beställningar.



Säkerhet är standard

Med Lexmarks färglaserskrivare i X740-serien skyddas dina utskrifter och din känsliga information. Avancerade säkerhetsfunktioner gör att du kan vara säker på att värdefull affärsinformation är skyddad i alla lägen: från användarverifiering till säkerhetsgenomgångar och diskrensning.²

- Med användarbehörighet kan du anpassa individers åtkomstbehörighet baserat på inloggning och gruppmedlemskap, inklusive LDAP-grupper.
- Skydda känslig information som skickas till enheten med protokollen IPsec, SNMPv3 och 802.1x, samt hårddiskkryptering.²
- Ta bort känslig information med hjälp av automatisk, schemalagd eller manuell diskrensning som uppfyller samma säkerhetsstandarder som för myndigheter.²
- Säkerhetsgranskning spårar och identifierar säkerhetsrisker.
- Öka säkerheten för skannade dokument med funktioner för PDF 1.6.

Lexmark X740-serien : orderinformation

Kompatibel med hela Lexmark X740-serien

Art nr	Tonerkassetter	34T5121	X746-, X748-kort för IPDS
X746H1KG	X746, X748 Svart Return program tonerkassett med hög kapacitet	34T5122	X746-, X748-kort för PRESCRIBE-emulering
X746A1CG	X746, X748 Cyan Return program tonerkassett	34T5120	X746, X748 Formulär och streckkodskort
X746A1MG	X746, X748 Magenta Return program tonerkassett	Art nr	Utskriftsservrar
X746A1YG	X746, X748 Gul Return program tonerkassett	27X0030	MarkNet N8250 802.11b/g/n trådlös skrivarserver
C734X77G	Waste Toner Box	1021294	USB-kabel (2 m)
C734X20G	Fotoenhhet	14F0000	Kort med parallellport 1284-B
C734X24G	Fotoenhhet, 4-Pack	1021231	Parallellkabel (3m)
Art nr	Möbel	14F0100	Kort med seriell RS-232C-port
3052765	Swivel Cabinet	Art nr	Utbytbara delar
34T5114	C74x, X74x Caster Base	40X8111	C74x, X74x Underhåll för fixeringsenhet 220-240 V
16C0379	Skrivarbord låg modell till T6xx-serien	40X5187	ADF Separator Pad
Art nr	Minnestillval	40X5188	ADF Pick Assembly
1025041	256MB DDR2-DRAM	40X5189	ADF Pick Pad
1025042	512MB DDR2-DRAM	40X5168	Pick Tire
1025043	1024MB DDR2-DRAM	40X5152	Pick Tire, Specialty Media Drawer
14F0245	256MB Flash minne	40X6401	Transfer Belt Maintenance Kit
Art nr	Applikationslösningar		
57X9000	Lexmark PrintCryption Card		

Lexmark X746de

Art nr	Modell
34T5056	Lexmark X746de
Art nr	Pappershantering
27S2100	Arkmatare för 550 ark
27S2400	Arkmatare för 2000 ark
27S2650	Arkmatare 550 ark för specialmedia
27S2190	Spacer (12,2 cm)
Art nr	Minnestillval
27X0014	160+ GB hårddisk
Art nr	Garantier
2355052P	X746 med totalt 2 års (1+1) på platsen-service
2355053P	X746 med totalt 3 års (1+2) på platsen-service
2355054P	X746 med totalt 4 års (1+3) på platsen-service
2355055P	X746 med totalt 5 års (1+4) på platsen-service
2355056P	X746 1 års förnyelse av på platsen-service
Art nr	Installationsservice
2355059	X746 Installation Service

Lådans innehåll
Lexmarks färglaserskrivare X746de, Färgtonerkassetter som ger upp till 6 000* sidor (CMY), Svarta tonerkassetter som ger upp till 6 000* sidor, Fotoledarenhet, Cd med programvara och dokumentation, Strömsladd(ar), RJ-11-telefonkabel eller adapter (landsanpassat), Konfigurationshandbok (bilagor för nätverk och lokal konfiguration), Meddelande om begränsad garanti, Information om Lexmarks insamlingsprogram för patroner
*Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt sammansatt CMY i ensidesläge ger upp till detta antal standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19798.

Lexmark X748de

Art nr	Modell	2355083P	X748 med totalt 5 års (1+4) på platsen-service
34T5057	Lexmark X748de	2355084P	X748 1 års förnyelse av på platsen-service
Art nr	Pappershantering	Art nr	Installationsservice
27S2100	Arkmatare för 550 ark	2355087	X748 Installation Service
27S2400	Arkmatare för 2000 ark		
27S2650	Arkmatare 550 ark för specialmedia		
27S2190	Spacer (12,2 cm)		
Art nr	Tonerkassetter		
X748H1CG	X748 Cyan Return program tonerkassett med hög kapacitet		
X748H1MG	X748 Magenta Return program tonerkassett med hög kapacitet		
X748H1YG	X748 Återfylld gul tonerkassett med hög kapacitet		
Art nr	Garantier		
2355080P	X748 med totalt 2 års (1+1) på platsen-service		
2355081P	X748 3-Years Total (1+2) Onsite Service		
2355082P	X748 med totalt 4 års (1+3) på platsen-service		


Lådans innehåll
Lexmarks färglaserskrivare X748de, Färgtonerkassetter som ger upp till 10 000* sidor (CMY), Svarta tonerkassetter som ger upp till 12 000* sidor, Fotoledarenhet, Cd med programvara och dokumentation, Strömsladd(ar), RJ-11-telefonkabel eller adapter (landsanpassat), Konfigurationshandbok (bilagor för nätverk och lokal konfiguration), Meddelande om begränsad garanti, Information om Lexmarks insamlingsprogram för patroner
*Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt sammansatt CMY i ensidesläge ger upp till detta antal standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19798.

Lexmark X748dte

Art nr	Modell	2355083P	X748 med totalt 5 års (1+4) på platsen-service
34T5058	Lexmark X748dte	2355084P	X748 1 års förnyelse av på platsen-service
Art nr	Pappershantering	Art nr	Installationsservice
27S2100	Arkmatare för 550 ark	2355087	X748 Installation Service
27S2400	Arkmatare för 2000 ark		
27S2650	Arkmatare 550 ark för specialmedia		
27S2190	Spacer (12,2 cm)		
Art nr	Tonerkassetter		
X748H1CG	X748 Cyan Return program tonerkassett med hög kapacitet		
X748H1MG	X748 Magenta Return program tonerkassett med hög kapacitet		
X748H1YG	X748 Återfylld gul tonerkassett med hög kapacitet		
Art nr	Garantier		
2355080P	X748 med totalt 2 års (1+1) på platsen-service		
2355081P	X748 3-Years Total (1+2) Onsite Service		
2355082P	X748 med totalt 4 års (1+3) på platsen-service		

Lådans innehåll
Lexmarks färglaserskrivare X748dte, Inkluderar fack för 550 ark, Färgtonerkassetter som ger upp till 10 000* sidor (CMY), Svarta tonerkassetter som ger upp till 12 000* sidor, Fotoledarenhet, Cd med programvara och dokumentation, Strömsladd(ar), RJ-11-telefonkabel eller adapter (landsanpassat), Konfigurationshandbok (bilagor för nätverk och lokal konfiguration), Meddelande om begränsad garanti, Information om Lexmarks insamlingsprogram för patroner
*Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt sammansatt CMY i ensidesläge ger upp till detta antal standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19798.

Lexmark X740-serien : produktspecifikationer



■ Standard
■ Tillval

Produktspecifikationer		Lexmark X746de		Lexmark X748de		Lexmark X748dte	
Skrivare							
Skärm		Lexmark e-Task pekskärm i färg 7" (17,8 cm) med ljudfeedback					
Utskriftshastighet: Upp till		Svartvit: 33 sid/min / Färg: 33 sid/min					
Tid till första sidan så snabb som		Svartvit: 9 sekunder / Färg: 9 sekunder					
Upplösning, färg		1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)					
Minne / Processzor		Standard: 512 MB / Maximalt: 1536 MB					
Hårddisk		Finns som tillval		Ingår i konfigurationen		Ingår i konfigurationen	
Rekommenderad sidvolym per månad ⁴		3000 - 10000 Sidor					
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ⁵		100000 sidor per månad					
Kopiering							
Kopieringshastighet: Upp till		Svartvit: 33 sid/min / Färg: 33 sid/min					
Tid för första kopia så snabb som		Svartvit: 13 sekunder / Färg: 13.5 sekunder					
Förminsknings- / förstöringsintervall		25 - 400%					
Skanning							
Skanningshastighet, dubbelsidig: Upp till		A4, svartvitt: 12 / 12 Sidor per minut - A4, färg: 12 / 12 Sidor per minut					
Skanningshastighet: Upp till		A4, svartvitt: 34 / 35 Sidor per minut - A4, färg: 33 / 35 Sidor per minut					
Skanner typ		Flatbäddsskanner med ADF					
Skanningsupplösning		600 x 600 ppi					
Faxing							
Modemhastighet		33.6 Kbps					
Faxöverföringshastighet		< 3 sekunder per sida					
Tillbehör							
Kapacitet för förbrukningsmaterial		Färgtonerkassetter (CMY) 7 000 ¹ sidor, Tonerkassett svart HY 12 000 sidor		Färgtonerkassetter (CMY) 7 000 ¹ sidor, Tonerkassett svart HY 12 000 sidor, Färgtonerkassetter (CMY) HY 10 000 ¹ sidor		Färgtonerkassetter (CMY) 7 000 ¹ sidor, Tonerkassett svart HY 12 000 sidor, Färgtonerkassetter (CMY) HY 10 000 ¹ sidor	
Tonerkassetter som ingår vid leverans		Tonerkassetter (start) färg (CMY) Return Program 6 000 sidor ¹ , Tonerkassett (start) svart Return Program 6 000 sidor ¹		Tonerkassett svart Return Program 12 000 sidor ¹ , Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 10 000 sidor ¹		Tonerkassett svart Return Program 12 000 sidor ¹ , Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 10 000 sidor ¹	
Pappershantering							
Pappershantering (standard)		Arkmatare för 550 ark, Utmatningsfack för 250 ark, Inbyggd duplexenhet, Universalarkmatare för 100 ark		Arkmatare för 550 ark, Utmatningsfack för 250 ark, Inbyggd duplexenhet, Universalarkmatare för 100 ark		Arkmatare för 550 ark, Arkmatare för 550 ark, Utmatningsfack för 250 ark, Inbyggd duplexenhet, Universalarkmatare för 100 ark	
Tillval för pappershantering		Arkmatare för 550 ark för specialpapper, Arkmatare för 550 ark, Arkmatare för 2 000 ark					
Pappersinmatningskapacitet: Upp till		Standard: 650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 4300 ark på 75 g/m ²		Standard: 650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 4300 ark på 75 g/m ²		Standard: 1200 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 4300 ark på 75 g/m ²	
Pappersutmatningskapacitet: Upp till		Standard: 250 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 250 ark på 75 g/m ²					
Hanterade mediatyper		Refererar till "Card Stock & Label Guide", Vinyetiketter, OH-film, Kartongpapper, Pappersetiketter, Kuvert, Normalt papper					
Hanterade mediastorlekar		A6, 10-kuvert, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, B5, DL-kuvert, C5-kuvert, B5-kuvert, A5, A4, 9-kuvert, 7 3/4-kuvert, Oficio					
Allmänt							
Standardportar		Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), Front-USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certifierad port (typ A), USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ B)					
Extra nätverksportar		Internt kort MarkNet™ N8250 802.11b/g/n trådlös					
Extra lokala portar		Inbyggd RS-232C, seriell, Intern 1284-B, dubbelriktad parallell					
Ljudnivå i drift		Skriva ut : 59 dBA / Kopiera : 59 dBA / Skanna : 54		Skriva ut : 57 dBA / Kopiera : 58 dBA / Skanna : 54		Skriva ut : 57 dBA / Kopiera : 58 dBA / Skanna : 54	
Garanti		1-Year Onsite Service, Next Business Day					
ENERGY STAR		Yes					
Driftsmiljö		Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 16 till 32°C, Höjd: 0 - 3048 meter					
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt (kg)		787 x 546 x 622 mm / 44.0 kg		787 x 546 x 622 mm / 44.2 kg		909 x 546 x 622 mm / 48.3 kg	

¹ Genomsnittligt deklarerat kassettkapacitet med kontinuerligt svart eller sammansatt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. ² Hårddisk krävs för diskrensning och kryptering. ³ Andra språk finns som ett alternativ under installationen. ⁴ Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kundanvändning. ⁵ Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP.



LEXMARK