

USB-C, HDMI eller Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m

Product ID: CMDPHD2HD



Denna unika kabeladapter låter dig ansluta nästan vilken bärbar eller stationär dator som helst till en HDMI®- skärm eller -projektor. Den stöder USB-C™-, HDMI- och Mini DisplayPort™-utgången från din dator och videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K.

Adaptern är kompatibel med din dator med DP alt-läge. DP alt-läge innebär att din dator kan passera en DisplayPort-videosignal genom USB-C-porten.

Enkel installation i styrelserummet

Denna kabeladapter är idealisk för ditt styrelserums HDMI-skärm eller -projektor. Du kan reducera trassel och slippa behovet av flera adaptrar på bordet i styrelserummet genom att använda en enda kabeladapter med stöd för flera olika signaler.

En adapter för flera användare

Kabeladaptern stöder flera olika insignaler så att du kan uppfylla många olika användarbehov. Medarbetare och gäster kan koppla in sina bärbara datorer med USB Type-C™, HDMI eller mDP och ge sina presentationer med hjälp av styrelserummets HDMI-skärm utan att behöva ta med sig egna adaptrar.

Enastående bildkvalitet

Denna kabeladapter garanterar att du kan bibehålla en enastående bildkvalitet med fyra gånger högre upplösning än 1080p. Adaptern är dessutom bakåtkompatibel med skärmar och videokällor med lägre upplösning. Med stödet för HD-upplösningar på 1080p och 720p kan du vara säker på att din befintliga 4K video-utrustning även räcker i framtiden.

USB-driven

Adaptern kan strömföras via den medföljande Micro-USB-kabeln genom att ansluta kabeln från adaptern till en USB-port på din bärbara dator eller HDMI-skärmen. Du kan ansluta din bärbara dator till endera ingång på kabeladaptern och dela presentationer.

CMDPHD2HD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video för att fungera med denna adapter.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut en dator med USB-C, HDMI eller Mini DisplayPort till en HDMI-skärm eller -projektor
- Byt ut flera adaptrar mot en enda adapter som stöder tre videosignaler
- Använd i skolsalar för att låta olika lärare och elever presentera information från olika bärbara datorer

Features

- Slipp bekymret med att använda olika adaptrar i ett enda styrelserum eller klassrum
- Var förberedd för alla dina presentationer och olika användarkrav
- Enastående videokvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K vid 30Hz

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passiv
	Adapterstil	Kabeladapttrar
	Audio	Ja
	AV-ingång	USB Type-C Mini-DisplayPort HDMI
	AV-utgång	HDMI
Prestanda	Stöd för widescreen	Ja
Kontakt(er)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane 1 - HDMI (19-stifts) Hane 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hane
	Kontakttyp(er)	1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	5% ~ 90% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktbredd	2.4 in [60 mm]
	Produkthöjd	0.6 in [15 mm]
	Produktlängd	6.6 ft [2 m]
	Produktvikt	7.8 oz [222 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	16.9 oz [478 g]
	Package Height	2.6 in [67 mm]
	Package Length	8.7 in [221 mm]
	Package Width	4.8 in [122 mm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 2 m USB-C, HDMI eller mDP till HDMI-konverterarkabel
		1 - 2 m Micro USB-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.