



## RJ-serien mobila skrivare – behov av snabbhet

Det senaste tillskottet bland mobila skrivare från Brother erbjuder thermoutskrifter av hög kvalitet i upp till 4 tum breda (eller mindre) kvitton eller etiketter. Utskriftshastigheten är imponerande snabb och maskinens robusta natur gör att RJ-serien uppfyller kraven för många olika användningsområden inom speciella nischmarknader. Med anslutning via Bluetooth, trådlöst eller USB, är det möjligt för rörlig personal att skriva ut på plats eller på fältet.

- 4-tumskvitto och etikettutskrift i en robust design (IP54 Certifikat)
- Hög utskriftshastighet – 127 mm per sekund
- Direkt thermoteknik – inget bläck eller toner behövs
- Många anslutningsmöjligheter – USB, seriell och antingen Bluetooth eller WiFi trådlös anslutning
- Stort utbud av tillbehör – Magnetkortsläsare, fordonsfäste, 4-fack batteriladdare och mycket mer





## Användningsområden

### Försäljning på fältet

Genom att införa RJ skrivaren som en mobil utskriftslösning så kan personal på fältet dra nytta av den på flera olika sätt. Förbättra kundnöjdheten genom att skriva ut kvitton och fakturor på plats. Snabbare utskrifter kan leda till ökad produktivitet med flera transaktioner under en dag. Undvik fel och förseningar genom att ge kunden ett kvitto på utfört arbete på plats.

Användningsområden:

- Kvitton och fakturor
- Kostnadsförslag
- Redogörelse av utfört arbete
- Arbetsorder
- Sammanställningar
- Service/underhållsrapporter



## Logistik / leveranser

Då t.ex. livsmedelsföretag och bryggerier letar efter sätt att öka intäkterna, lönsamheten och kundtillfredsställelse är ett område de fokuserar på den mobila arbetsstyrkan. Anpassad programvara har hjälpt till att automatisera många av de manuella arbetsmoment som rutinmässigt utförs varje dag. Men om programvaran inte stöder möjligheten att skriva ut din viktiga kundinformation på plats, kan all nytta med systemet inte uppnås. RJ ger mobil personal eller medarbetare ute på fältet möjlighet att bekräfta och genomföra transaktioner på plats och ger kunderna dokument med professionellt utseende.



Användningsområden:

- Beställningar och bekräftelser
- Returgodskvitto och etiketter
- Kundfakturor
- Leveranskvitton

## Polis, väktare och räddningstjänst

Brothers mobila skrivare i RJ-serien kan bidra till öka effektiviteten genom att personal inom rättsväsendet och räddningspersonal kan rapportera och dokumentera incidenter mer korrekt och effektivt direkt på plats. Med sin robusta konstruktion, höga utskriftshastighet och tillförlitlighet, erbjuder RJ mobila skrivare en kombination av prestanda och funktioner som är till fördel för tjänstemän som skriver ut rapporter, böter eller andra bekräftelser som kanske skall signeras m.m.



Användningsområden:

- Parkeringsböter
- Händelserapporter/böter
- Olycks/brottsplatsrapporter
- Utryckningsinstruktioner

## Tillverkning / lager

Effektiv tillverkning och lagerverksamhet är avgörande för många företags framgång. Personalens produktivitet och strukturen av affärsprocesser är viktiga delar för att uppnå denna effektivitet. Med trådlösa RJ mobila skrivare erbjuds användaren möjlighet att skriva ut streckkodsetiketter nästan överallt. Detta sparar tid från att få dom från en central skrivare, samtidigt minskas risken för fel orsakade av felaktig märkning.



Användningsområden:

- Kvalitetskontroll
- Märkning av pallar och hyllor
- Fraktsedlar
- Lagerinventering



SALE CHARGE NOTICE

## RJ-serien

Den nya RJ-serien kompletterar Brothers befintliga sortiment av mobila skrivare, som omfattar den populära PJ600 serien (kompakt A4 thermoskrivare) och den mycket kompakta och smidiga MW serien (thermoskrivare för A6 & A7-format). Med det växande behovet att kunna arbeta mer mobilt, kan Brother nu erbjuda ett komplett produktsortiment för att hantera ett brett användningsområde som kräver 4 tums rullar, lösark och full A4-sida i många olika arbetsmiljöer.

RJ-serien använder som andra mobila skrivare från Brother direkt thermoteknik, vilket ger flera fördelar, inklusive hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader tack vare färre rörliga delar och inget förbrukningsmaterial såsom toner eller bläck att byta.

Med en hög utskriftshastighet (5 ips) kan RJ-serien ge den ultimata lösningen som uppfyller och överträffar marknadens förväntningar, där effektivitet för användare på fältet är av största vikt. Det kan innebära mer effektiv tid, högre produktivitet och fler nöjda kunder.



Modell	RJ-serien	PJ-serien	MW-serien
Media	Kvitton och etiketter (se sid 9)	Helsida i A4	Lösa ark i A6 eller A7-format
Matning	Rullar i fortlöpande längd	Rullar eller lösa ark	Automatisk lösbladsmatning
Bluetooth	Ja	Ja	Ja
Wifi	Ja	Nej	Nej
IP54	Ja	Nej	Nej
Utskriftshastighet	5ips	6ppm	3 ppm(A6) 4 ppm(A7)
Allmänna utskriftstillämpningar	Bärbar, i fordon	På plats, i fordon	Bärbar, på plats, i fordon



brother  
EXP 1/2  
NGO  
Brother International GmbH  
Im Rosengarten 14  
61118 Bad Vilbel  
Deutschland  
DE

ii  
8  
CE  
♻️



brother  
EXP 1/2  
NGO  
Brother International GmbH  
Im Rosengarten 14  
61118 Bad Vilbel  
Deutschland  
DE

## Utformad för mångsidighet

Den nya RJ-serien har utformats efter att ha lyssnat noga till behoven hos slutanvändare, dessutom har det lagts till fler innovativa funktioner i produkten för att kunna möta nya krav som kommer att finnas inom vissa områden. Ett brett utbud av tillbehör tillsammans med en utskriftskapacitet på 2 och 4 tum på kvitton och etiketter uppfyller de flesta kraven för de olika speciala nishföretag som är i behov av detta... En maskin som passar alla!!

Lätt, kompakt och ergonomisk design, gör att skrivarna i RJ-serien passar på platser där utrymmet är begränsat, tillbehör finns tillgängliga för montering i ett fordon eller bärbar användning på fältet.



USB, seriell och antingen Bluetooth eller WiFi för användning på plats eller utomhus.



Använd tillbehöret magnetkortläsare för bearbetning av kreditkortstransaktioner.



Val av strömförsörjning inklusive uppladdningsbart batteri, nätagadapter eller bilmonteringsatts.



Mångsidig - skriv ut både kvitton och etiketter på samma skrivare!



Axelrem eller bälteshållare är praktiskt vid utskrift på fältet.



Pålitlig direkt thermoteknik, använder färre rörliga delar vilket resulterar i lägre underhålls- och driftskostnader.

## En robust lösning

Mobil IT-utrustning klassas enligt internationella standarder för kapslingskydd (IP). IP-koderna klassificerar grader av skydd mot damm, vatten och stötar. IP54 innebär att utrustningen kommer att fungera i dammiga förhållanden och kan stå emot vattenstänk. Utöver ovanstående har maskinen genomgått ett falltest från 1,8 meter för att ge extra trovärdighet i tålighet och tillförlitlighet.

Vid många mobila användningsområden kan skrivaren utsättas för ett flertal externa faktorer som kan påverka utskrifterna eller orsaka skada. Att RJ är IP54- certifierad ger extra säkerhet vid användning utomhus vid fuktiga miljöer eller kanske inne i ett dammigt lager. Tillbehör för Brother RJ kan också erbjuda extra skydd.

Den termiska utskriftstekniken bidrar till pålitligheten av RJ-serien. Många undersökningar och feedback från branschfolk visar på att termoutskrifter är den enda lösningen för mobil användning eftersom de är mindre känsliga för varierande temperaturer och luftfuktighet än bläckstråleteknik. Skrivarna läcker heller inte bläck ifall de placeras i olika vinklar.



## Programvarustöd och funktioner - RJ-serien

Brother erbjuder de nödvändiga verktygen som programutvecklarna kräver för att integrera skrivare i sina mobila applikationer. Skrivardrivrutiner är tillgängliga för Windows och programutvecklingskit (SDK) finns att tillgå för att utveckla applikationer för t.ex. Windows Mobile.

- Mall läge - enkelt för utvecklare att designa ett dokument på en PC, inklusive logotyper och streckkoder för att sedan ladda ner i skrivaren.
- Enkla kommandon kan sedan kalla på dokumentmallen där man lägger till variable information innan utskrift - detta ger en tidsbesparande lösning.
- Bluetooth BIP-protokoll, ger stöd för att ladda ner och skriva ut JPEG-filer.
- Brother ESC/P kommandostöd erbjuder kompatibilitet med en mängd av olika system och plattformar.
- BPL (ZPL emulering) låter befintliga applikationer, skrivna för etikett/kvitto skrivare att arbeta med RJ-enheten utan extra utvecklingskostnader.





## Anpassa skrivaren efter dina krav

RJ skrivarna levereras med CD-skiva, bruksanvisning och bälteshållare. Med tanke på att alla utskriftstillämpningar är olika har kunderna möjlighet att endast beställa de tillbehör som krävs för deras speciella krav och därmed hålla kostnaderna nere.

### Steg 1 'Välj skrivare'

Jämförelse mellan RJ modeller	RJ4030	RJ4040
203 x 200 dpi utskriftsupplösning	✓	✓
IP54 Certifiering	✓	✓
1,8 meters falltest	✓	✓
USB- & Serielle-gränssnitt	✓	✓
Bluetooth-gränssnitt	✓	
WiFi-gränssnitt		✓
5 ipm utskriftshastighet	✓	✓

### Steg 2 'Välj tillbehör'



#### Tillval av strömkällor

PA-BT-4000LI	PA-AD-600EU	PA-AD-600UK	PA-CD-600CG 12V	PA-CD-600WR 12V	PA-4BC-4000
Uppladdningsbart Li-ion batteri	Nätadapter (EU)	Nätadapter (UK)	12V biladapter (cigarettändaruttag)	12V biladapter (fast anslutning)	4 facks batteriladdare
					

#### Tillval-väska/skydd/monteringskit

PA-MCR-4000	PA-CM-4000	PA-WC-4000	PA-SS-4000
Magnetkortsläsare	Bilmonteringssats	Väska	Axelrem
			

#### Papper

RD-M01E5	RD-M03E1
102 mm (4 tum) kvittensrullar á 27 meter	102 mm (4 tum) pappersetiketter 102 x 152, 72/rulle
	

Vi har också möjlighet att anpassa våra förbrukningsvaror efter dina önskemål som storlek m.m.

## RJ Serien Specifikationer

Utskrift	RJ-4030	RJ-4040
Utskriftsupplösning	203 dpi	
Utskriftsteknik	Direkt thermoteknik	
Utskriftshastighet	Max. 127 mm / sekund (i Brother standardmiljö *1)	
Metod för pappersmatning	Rullmatning	
Skrivbar bredd	Max. 104 mm (4,09 inches)	
Utskriftslängd	Max. 3m	
Rullbredd - max./min.	118mm / 51mm	
Max. rulldiameter	58mm	
<b>Allmänt</b>		
Mått (B x D x H)	162 x 77 x 176 mm	
Vikt	610 gr. exkl. batteri och papper	
Batteri (medföljer ej, finns som tillval)	Uppladdningsbart Li-ion 14.4V	
Antal sidor per batteriladdning	Uppladdningsbart Li-ion batteri: ca 2000 etiketter - vid kontinuerlig utskrift. (i Brother standardmiljö *1)	
<b>Gränssnitt</b>		
USB	Standard	Standard
Seriell	Standard	Standard
Bluetooth (Ver. 2.0 + EDR)	Standard	N/A
WiFi (802.11 b/g/n)	N/A	Standard
<b>Programvarustöd</b>		
Operativsystem som stöds	Windows XP, Windows Vista, Windows 7	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008/2008 R2
SDKs	Windows CE 5.0 & senare, Windows Mobile 5 & senare Android 2.2 & senare	
Supportade kommandon	P-Touch Template 2.0, Raster, ESC/P	
Emulering	ZPL II® kompatibel	
Stöd för streckkod	Ja	
<b>Minne</b>		
RAM	32MB	
Flash		
<b>Miljöförhållanden</b>		
Temperatur	0C till +40C (vid drift) -20C till +60C (vid förvaring)	
Relativ luftfuktighet	20%-80% (ingen kondensering)	
Täthetscertifiering	IP54	
Falltest	1.8 m (6ft)	
<b>Förpackningens innehåll</b>		
Medföljer	RJ Skrivare (RJ4030 eller RJ4040), bälteshållare, snabbguide, CD-skiva (drivrutiner och bruksanvisning) inkluderar programvara för streckkoder & etikett-design	

\*1 Angivna värden beror på driftsmiljö. "Brother standardmiljö" baseras på anslutning via USB med fulladdade nytt batteri vid 23 grader C. (7% täckning 4X6 tum.)

Kontakt:

**Brother Sverige**  
 Hulda Lindgrens gata 6B  
 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA  
 Tel: 031-734 12 00  
 Fax: 031-734 12 50  
 E-post: info@brother.se  
**Hemsida: www.brother.se**

**brother**  
 at your side®