

HP Color LaserJet Enterprise M552 serien



Snabb, mångsidig och redo för företag

Öka produktiviteten med denna överkomliga, energisnåla skrivare, med HP original tonerkassetter med JetIntelligence, för att snabbt och enkelt producera färgdokument av professionell kvalitet.



Njut av all prestanda, precis när du behöver den.

- Skriv ut i viloläge på bara 9 sekunder.¹ Få dubbelsidiga utskrifter lika snabbt som enkelsidiga – upp till 35 bilder/min.²
- Den här skrivaren använder en exceptionellt låg mängd energi – tack vare smart medieavkänning och toner teknik.³
- Hantera jobb och inställningarna snabbt med en 4-radig färgdisplay och använd knappsetsen med 10 knappar för PIN-utskrift.
- Skriv ut dokument med genomgående hög kvalitet, på en mängd olika medier – inklusive A5 – med automatisk medieavkänning.

Skaffa ett skrivarbestånd som är lätthanterligt, skyddat och effektivt.

- Centralisera kontrollen över din utskriftsmiljö med HP Web Jetadmin⁴ – och bidra till en högre effektivitet i verksamheten.
- Skydda känsliga företagsdata med inbyggda säkerhetslösningar och HP JetAdvantage säkerhetslösning som tillval.⁵
- Ge ditt team vad det behöver för att lyckas. Skapa, utveckla och utöka HP- och tredjepartslösningar på ett enkelt sätt.⁶
- Skydda också data som är lagrade på skrivaren med hjälp av den valfria HP Trusted Platform Module.⁷

Skriv ut när det behövs.

- Få trådlöst direkt-utskrift som tillval; Skicka utskrifter från mobila enheter – utan att ha tillgång till nätverk.⁸
- Lägg till möjligheten att skriva ut genom att föra den NFC-beredda mobila enheten nära den här skrivaren – inget nätverk behövs.⁹
- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – vanligtvis krävs ingen konfiguration eller appar.¹⁰

Du får fler sidor, bättre prestanda och säkerhet.

- HP original tonerkassetter med JetIntelligence ger fler sidor per kassett än föregångarna.¹¹
- Räkna med professionell kvalitet vid höga hastigheter – högpresterande toner som fungerar bäst med din HP-skrivare.
- Säkerställ den äkta HP-kvalitet du betalat för, med bedrägeribekämpning och tekniken för kassettautentisering.
- Skriv ut direkt med förinstallerade kassetter. Byt ut dem till tillvalskassetter med hög kapacitet.¹²



Print first page out



Less energy



Auto On/Off
Technology



HP WebJet Admin



HP Planet Partners

Produkt rundtur

HP Color LaserJet Enterprise M552dn visar:

1. 4-radig färgskärm med knappsats
2. Fack för integrering av hårdvara för integrering av lösningar
3. Lättåtkomlig USB-port för direktutskrift av filer¹³
4. Högra luckan (åtkomst till fixeringsenheten och pappersbana)
5. Praktisk på/av-knapp på framsidan
6. 100-arks kombimagasin
7. Åtkomst till den främre luckan för HP original tonerkassetter med JetIntelligence
8. 550-arks inmatningsfack för en standardinmatningskapacitet på 650-ark (stöder ytterligare ett valfritt 550-arks fack med maximal kapacitet på 1 200 ark)
9. 250-arks utmatningsfack
10. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
11. 1 GB minne och en 1,2 MHz-processor
12. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
13. HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver
14. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
15. Hi-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	B5L35A HP Color LaserJet B5L35A 110 V fixeringsenhet
	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220 V fixeringsenhet
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A toneruppsamlingsenhet
	CF360A HP 508A svart original LaserJet-tonerkassett 6 000 sidor
	CF360X HP 508X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 12 500 sidor
	CF361A HP 508A cyan original LaserJet-tonerkassett
	CF361X HP 508X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet
	CF362A HP 508A gul original LaserJet-tonerkassett
	CF362X HP 508X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet
	CF363A HP 508A magenta original LaserJet-tonerkassett
CF363X HP 508X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet	
Tillbehör	B5L34A HP Color LaserJet pappersmagasin för 550 ark och tunga material
	F5S62A HP tillbehör för Trusted Platform-modul
Anslutning	B5L28A Interna USB-portar från HP
Service och support	U8CG3E HP 3 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport
	U8CG4E HP 3 års maskinvarusupport inom 4 timmar 9x5 med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport
	U8CH0E HP 4 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Support
	U8CH1E HP 5 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Support
	U8CJ4PE HP 1 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport
U8CJ5PE HP 1 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport	
U8CJ7PE HP 2 års maskinvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport	

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
Produktnummer	B5L23A
Utskriftshastighet⁸	Upp t 33 sid/min svart (A4); Upp t 33 sid/min färg (A4); Upp till 33 bld/min svartvitt dubbelsidigt (A4)
Tid för första sidan ut⁹	Så snabbt som 6 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 7 sek färg (A4, startklar)
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi svart; Upp till 1 200 x 1 200 dpi färg; HP ImageREt 3600 (bäst)
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; Underkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; Väster: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; Höger: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7)
Kapacitet för mobil utskrift⁶	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad
Kapacitet per månad^{10, 11}	Upp till 80 000 sidor (A4), Rekommenderad sidovoly per månad: 2 000 till 6 000 sidor
Duplexutskrift	Automatisk (standard)
Fonter och typsnitt	105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 inbyggd Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Stöd för SureSupply¹²	Ja
Processorhastighet	1,2 GHz
Bildskärm	4-radig LCD-skärm; 19 knappar (Avbryt jobb, Upp och Ned-pil, Välj, Bakåt, Hem, 12-knappar och Hjälp); 3 indikatorlampor (Varning, Klar, Upptagen)
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör
Anslutning	Standard: Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nätverksport; Tillval: HP Jetdirect 3000w-tillbehör för NFC/trådlöst J8030A (sen tillgänglighet), HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A (sen tillgänglighet)
Nätverksförberedd	Standard (inbyggd Gigabit Ethernet)
Minne	Standard: 1 GB; Högst: 1 GB
Härdisk	4 GB beständig lagring, kryptering av inbyggd programvara (AES 128 eller AES 256) av kund-/jobbdata; Säker kryptografisk borttagning – jobbdata, säker borttagning – disk
Funktioner	Skriv ut
Medietyper	Papper (vardags-, tunt, ekonomi, återvunnet, medeltjockt, tjockt, glättat medeltjockt, tjockt glättat, extra tjockt, extra tjockt glättat, vykort, glättat kort), färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, förhålat, färgat, grovt, opak film, användardefinierat
Pappersstorlek	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3: 102 x 148 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, kuvert (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Anpassade: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Anpassade: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Anpassade: 102 x 148 till 216 x 356 mm
Pappershantering	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, 550-arks pappersmagasin 2 Tillval inmatning: 550-arks 3 inmatningsfack för medier
Inmatningskapacitet	Magasin 1: Ark (75 g/m ² papper): 100; OH-film, vykort (163 g/m ²): 50; Kuvert: 10 Magasin 2: Ark (75 g/m ² papper): 550; Etiketter, vykort (163 g/m ²), OH-film: 200 Magasin 3: Ark (75 g/m ² papper): 550; Etiketter, vykort (163 g/m ²), OH-film: 200 Högst: Upp till 1 200
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark, Upp till 10 kuvert, Upp till 100 ark OH-film Högst: Upp till 250 ark
Pappersvikt	Fack 1: 60 till 220 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Fack 2: 60 till 220 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Tillvalsack 3: 60 till 220 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper)
Standardanslutningar	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nätverksport
Utbyteskassetter⁵	HP 508A svart original LaserJet-tonerkassett (ISO-kapacitet ca 6 000 sidor) CF360A; HP 508X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (ISO-kapacitet ca 12 500 sidor) CF360X; HP 508A cyan original LaserJet-tonerkassett (ISO-kapacitet ca 5 000 sidor) CF361A; HP 508X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (ISO-kapacitet ca 9 500 sidor) CF361X; HP 508A gul original LaserJet-tonerkassett (ISO-kapacitet ca 5 000 sidor) CF362A; HP 508X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (ISO-kapacitet ca 9 500 sidor) CF362X; HP 508A magenta original LaserJet-tonerkassett (ISO-kapacitet ca 5 000 sidor) CF363A HP 508X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (ISO-kapacitet ca 9 500 sidor) CF363X;
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller högre), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Kompatibla operativsystem¹³	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-operativsystem som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (i-OS drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP): SUSE Linux (12,2, 12,3, 13,1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11,10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-operativsystem som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mobilt operativsystem (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Linux OS (i-OS HPLIP): SUSE Linux (12,2, 12,3, 13,1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11,10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem UNIX; CD-ROM, DVD-enhet eller internetanslutning; Dedicerad USB-, nätverksanslutning eller trådlös anslutning; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
Medföljande program	Windows OS: HP-program Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Update, hjälp med produktregistrering, HP webbtjänstjälp (HP Connected), användarhandböcker online; Mac OS: Välkomstkärm (hänvisar användare till HP.com eller OS App Source för LaserJet-programvara)

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
Produktnummer	B5L23A
Säkerhetshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program; Åtkomstport för lås av Kensington-typ
Skrivahantering	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)
Kontrollpanel	4-radig LCD-skärm; 19 knappar (Avbryt jobb, Upp och Ned-pil, Välj, Bakåt, Hem, 12-knappar och Hjälp); 3 indikatorlampor (Varning, Klar, Upptagen)
Skrivarens mått (B x D x H)²	Lägsta: 458 x 479 x 399 mm Högst: 699 x 479 x 399 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	600 x 500 x 598 mm
Skrivarens vikt³	27,5 kg
Vikt inklusive emballage	31,3 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C, Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet
Informationslagring	Temperatur: 0 till 35 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet
Akustik⁷	Ljudeffekt: 6,5 B(A); Ljudtryck: 51 dB(A)
Strömförsörjning⁴	Krav: Inspänning: 200 till 240 VAC vid 50 till 63 Hz Energiförbrukning: 571 W (utskrift), 33,2 W (redo), 3,90 W (viloläge), < 1 W (automatisk avstängning), 0,1 W (avstängd); Nättaggregatstyp: Inbyggd nätadapter
Certifikat	CISPR 22:2008 klass A, EN 55022:2010 klass A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR®-certifierad; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver
Medföljer¹	HP Color LaserJet Enterprise M552-skrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (med en kapacitet på 6 000 sidor i svartvitt och 5 000 sidor i färg); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation medföljer i kartongen; CD med programvara; Strömkabel; 100-arks kombimagasin 1; 550-arks pappersmagasin 2
Garanti	Ett års garanti med service på plats;

Fotnoter

¹Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.; ² Uppmätt enligt ISO/IEC 24734 och exkluderar den första uppsättningen av testdokument. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.; ³ Baserat på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets typiska elförbrukning (TEC-metod) eller som rapporterad på energystar.gov jämfört med konkurrerande enfunktionsfärglaser skrivare med utskriftshastigheter mellan 31 och 44 sidor per minut från och med november 2014. De faktiska resultaten kan variera.; ⁴ Universell plug-in för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan laddas ned från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁵ Vissa lösningar kräver hämtning eller ytterligare köp av utrustning. Läs mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁶ Lösningar som implementeras genom facket för maskinvaruintegrering (HIP) kan kräva ytterligare utrustning.; ⁷ Användning av tillvalet HP Trusted Platform Module kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran.; ⁸ Trådlös direktutskrift kräver köp av en tillvalsmodul. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till samma Wi-Fi-nätverk med en trådlöst direkt-beredd multifunktions skrivare (MFP) eller skrivare före utskrift. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i MFP:n eller skrivaren. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁹ Touch-to-print-funktionen kräver köp av ett extra tillbehör. Den mobila enheten måste stödja utskrift via närfältskommunikation (NFC). Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ¹⁰ För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma trådlösa nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. För fjärrutskrift krävs en Internet-anslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör.; ¹¹ Påståendet om fler sidor än tidigare kassetter är baserat på en jämförelse av sidkapacitet mellan HP 507A/X svart LaserJet-tonerkassetter och HP 508A/X svart LaserJet-tonerkassetter, och mellan HP 507X cyan, magenta, gul LaserJet-tonerkassetter och HP 508 X cyan, magenta och gul LaserJet-tonerkassetter. Påståendet gäller inte HP 508A svart, cyan, magenta och gul LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ¹² HP 508 X original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet ingår inte; säljs separat.; ¹³ En administratör måste aktivera den lättåtkomliga USB-porten före användning.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Toner-kassettkapaciteten har fastställts med ISO/IEC-teststandarder. Den faktiska kapaciteten och kostnaden varierar avsevärt beroende på vilka bilder som skrivs ut, antalet sidor i färg och andra faktorer.; ² Utan fack utdragna.; ³ Med utskriftskassetter.; ⁴ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Strömförbrukningen i läget automatisk avstängning beror på nätverksväxelkapaciteten hos kunden, användarkonfiguration och nätverksaktivitet. Avstängt strömläge kan variera samtidigt som du kontrollerar nätverkspaketet för dina utskrifter.; ⁵ Deklarerad genomsnittlig kapacitet med sammansatt färg (C/M/Y) och svart baserad på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁶ Kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran för att vara kompatibel, hämtas på <http://www.hp.com/go/support>.; ⁷ De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 33 sid/min.; ⁸ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument har inte medräknats. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.; ⁹ Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.; ¹⁰ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.; ¹¹ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.; ¹² HP SureSupply informerar dig när utskriftskassetten håller på att ta slut och hjälper dig att köpa en ny online eller lokalt genom HP eller en återförsäljare. Endast tillgängligt med HP originalförbrukningsartiklar. Internetåtkomst krävs. Läs mer på <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹³ Inte alla kompatibla operativsystem stöds med medföljande programvara. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) får endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32-bitars och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellskript är tillgängliga på <http://www.hp.com> (modellskript är skrivardrivrutiner för UNIX-system); Användning av Linux-system i-OS HPLIP-programvara.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA5-6752SVE, Mars 2015

