

# HP Color LaserJet Enterprise M553-serien



## Höga hastigheter. Lysande färg.

Hastighet och färger är den perfekta kombinationen för ditt företag. Det är därför den här energieffektiva skrivaren och HP original tonerkassetter med JetIntelligence tillsammans producerar livfulla, professionella dokument när personalen behöver dem.



Print first page out



Less energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Pekskärm i färg och HP JetAdvantage-kompatibelt är endast tillgängliga på M553x.

Wi-Fi-utskrift och NFC är inbyggda på M553x och erbjuds som ett tillbehör på M553n och M553dn.

## Upplev snabb prestanda, direkt när du behöver den.

- Skriv ut i viloläge på bara 9 sekunder.<sup>1</sup> Få dubbelsidiga utskrifter lika snabbt som enkelsidiga – upp till 40 bilder/min.<sup>2</sup>
- Den här skrivaren använder en exceptionellt liten mängd energi – tack vare smart medieavkänning och tonerteknik.<sup>3</sup>
- Utrusta personalen så att de snabbt kan utföra sina uppgifter på den stora justerbara pekskärmen på 4,3 tum (10,9 cm).
- Skriv ut dokument med genomgående hög kvalitet på en mängd olika medium – inklusive A5 – med automatisk medieavkänning.

## Skaffa ett skrivarbestånd som är lätthanterligt, skyddat och effektivt.

- Centralisera kontroll över din utskriftsmiljö med HP Web Jetadmin<sup>4</sup> – och bidra till ökad effektivitet i verksamheten.
- Skydda känsliga data med inbyggda eller extra funktioner, t.ex. HP JetAdvantage-säkerhetslösningar.<sup>5</sup>
- Skapa, utveckla och utöka HP- och tredjepartslösningar på ett enkelt sätt.<sup>6</sup> Välj 1 GB minne som tillval för uppgraderingen.<sup>6</sup>
- Öka säkerheten, återfå kontrollen och undvik extra kostnader med HP JetAdvantage Private Print.<sup>7</sup>

## Skriv ut när verksamheten kräver det.

- Möjliggör trådlös direktutskrift på kontoret – från mobila enheter – utan att ha tillgång till nätverk.<sup>8</sup>
- Skriv ut genom att föra den NFC-kompatibla mobila enheten nära den här skrivaren – inget nätverk behövs.<sup>9</sup>
- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – vanligtvis krävs ingen konfiguration eller appar.<sup>10</sup>

## Du får fler sidor, bättre prestanda och säkerhet.

- HP original tonerkassetter med JetIntelligence ger fler sidor per kassett än föregångarna.<sup>11</sup>
- Räkna med professionell kvalitet vid höga hastigheter – högpresterande toner som fungerar bäst med din HP-skrivare.
- Säkerställ den äkta HP-kvalitet du betalat för, med bedrägeribekämpning och tekniken för kassettautentisering.
- Skriv ut direkt med förinstallerade kassetter. Byt ut dem till tillvalskassetter med hög kapacitet.<sup>12</sup>

## Produkt rundtur

### HP Color LaserJet Enterprise M553x visas:

1. Intuitiv 10,9 cm kontrollpanel med färgpekskärm som kan lutas uppåt för enklare visning
2. Hem-knapp (tar dig tillbaka till startskärmen)
3. Fack för integrering av hårdvara för integrering av lösningar
4. Lättåtkomlig USB-port för direktutskrift av filer<sup>13</sup>
5. Högra luckan (åtkomst till fixeringsenheten och pappersbana)
6. Praktisk på/av-knapp på framsidan
7. 100-arks kombimagasin
8. Åtkomst till den främre luckan för HP original tonerkassetter med JetIntelligence
9. Nedre högra luckan (för åtkomst till pappersbana)
10. Två 550-arks inmatningsfack för en total kapacitet på 1 200 ark
11. 250-arks utmatningsfack
12. Inbyggd trådlöst direkt<sup>14</sup>/NFC Touch-to-print<sup>15</sup>
13. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
14. 1 GB minne och en 1,2 MHz-processor
15. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver
17. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
18. Hi-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)



## Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Utskriftshastighet i sidor per minut, A4 <sup>16</sup>	38	38	38
100-arks kombifack, 550-arks inmatningsfack 2	Ja	Ja	Ja
550-arks inmatningsfack 3	Tillval	Tillval	Ja
550-arks inmatningsfack 4 och 5	Tillval	Tillval	Tillval
Skrivarskåp	Tillval	Tillval	Tillval
Kontrollpanel	4-radig färgskärm med knappsats	4-radig färgskärm med knappsats	Justerbar färgskärm på 10,9 cm (4,3 tum) med pekfunktion
Hårddisk	Tillval	Tillval	Tillval
Minne (standard/max)	1 GB/2 GB	1 GB/2 GB	1 GB/2 GB
Fack för maskinvaruintegrering (HIP)	Ej tillgängligt	Ja	Ja
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Ej tillgängligt	Ja	Ja
Trådlöst direkt <sup>14</sup> och NFC Touch-to-print <sup>15</sup>	Tillval	Tillval	Ja
ENERGY STAR®-certifierade/Blue Angel-kompatibel	Ej tillgängligt	Ja	Ja

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>B5L36A</b> HP Color LaserJet B5L36A 220 V fixeringsenhet <b>B5L37A</b> HP Color LaserJet B5L37A toneruppsamlingsenhet <b>CF360A</b> HP 508A svart original LaserJet-tonerkassett 6 000 sidor <b>CF360X</b> HP 508X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 12 500 sidor <b>CF361A</b> HP 508A cyan original LaserJet-tonerkassett <b>CF361X</b> HP 508X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet <b>CF362A</b> HP 508A gul original LaserJet-tonerkassett <b>CF362X</b> HP 508X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet <b>CF363A</b> HP 508A magenta original LaserJet-tonerkassett <b>CF363X</b> HP 508X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet
<b>Tillbehör</b>	<b>B5L29A</b> HP High-Performance Secure-hårddisk <b>B5L34A</b> HP Color LaserJet pappersmagasin för 500 ark och tunga material <b>B5L51A</b> HP Color LaserJet-skrivarkåpa <b>F5S62A</b> HP tillbehör för Trusted Platform-modul <b>G6W84A</b> HP 1 GB 90-stifts DDR3 DIMM
<b>Anslutning</b>	<b>B5L28A</b> Interna USB-portar från HP
<b>Service och support</b>	<b>U8CG3E</b> HP 3 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport <b>U8CG4E</b> HP 3 års maskinvarusupport inom 4 timmar 9x5 med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport <b>U8CH0E</b> HP 4 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Support <b>U8CH1E</b> HP 5 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Support <b>U8CJ4PE</b> HP 1 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport <b>U8CJ5PE</b> HP 1 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport <b>U8CJ7PE</b> HP 2 års maskinvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport

## Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
<b>Produktnummer</b>	B5L24A	B5L25A	B5L26A
<b>Utskriftshastighet<sup>6</sup></b>	Upp till 38 s/mn svart (A4); Upp till 38 s/mn färg (A4); 38 bilder/min svartvitt dubbelsidigt (A4); 38 bilder/min färg dubbelsidigt (A4)		
<b>Tid för första sidan ut<sup>7</sup></b>	Så snabbt som 6 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 7 sek färg (A4, startklar)		
<b>Utskriftsupplösning</b>	Upp till 1 200 x 1 200 dpi Svart; Upp till 1 200 x 1 200 dpi färg; HP ImageREt 3600 (bäst)		
<b>Utskriftsteknik</b>	Laser		
<b>Utskriftsområde</b>	Utskriftsmarginaler: Överkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; Underkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; Vänster: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; Höger: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild		
<b>Skrivarspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7)		
<b>Kapacitet för mobil utskrift<sup>4</sup></b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad		
<b>Kapacitet per månad<sup>8, 9</sup></b>	Upp till 80 000 sidor (A4), Rekommenderad sidvolym per månad: 2 000 till 6 000 sidor		
<b>Fonter och typsnitt</b>	105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnitts lösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Stöd för SureSupply<sup>10</sup></b>	Ja		
<b>Processorhastighet</b>	1,2 GHz		
<b>Anslutning</b>	Standard: Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nätverksport		
<b>Nätverksförberedd</b>	Standard (inbyggd Gigabit Ethernet)		
<b>Minne</b>	Standard: 1 GB; Högst: 2 GB		
<b>Hårddisk</b>	4 GB beständig lagring, kryptering av inbyggd programvara (AES 128 eller AES 256) av kund-/jobbdata; Säker kryptografisk borttagning – jobbdata, säker borttagning – disk		
<b>Funktioner</b>	Skriv ut		
<b>Medietyper</b>	Papper (vardags-, tunt, ekonomi, återvunnet, medeltjockt, tjockt, glättat medeltjockt, tjockt glättat, extra tjockt, extra tjockt glättat, vykort, glättat kort), färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, förhålåt, färgat, grovt, opak film, användardefinierat		
<b>Pappersstorlek</b>	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3+: 102 x 148 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, kuvert (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Anpassade: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Anpassade: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Anpassade: 102 x 148 till 216 x 356 mm		
<b>Pappershantering</b>	Standardinmatning: 100-arks kombifack, 550-arks inmatningsfack 2	Standardinmatning: 100-arks kombifack, 550-arks inmatningsfack 2	Standardinmatning: 100-arks kombifack, 550-arks inmatningsfack 2 550-arks inmatningsfack 3
	Tillval inmatning: 550-arks inmatningsfack 3, 550-arks inmatningsfack 4, 550-arks inmatningsfack 5	Tillval inmatning: 550-arks inmatningsfack 3, 550-arks inmatningsfack 4, 550-arks inmatningsfack 5	Tillval inmatning: 550-arks inmatningsfack 4 och 550-arks inmatningsfack 5
<b>Inmatningskapacitet</b>	Magasin 1: Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 100; OH-film, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; Vykort (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Kuvert: 10 Magasin 2: Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 550; Etiketter, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ), OH-film: 200 Magasin 3: Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 550; Etiketter, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ), OH-film: 200 Högst: Upp till 2 300 ark		
<b>Utmatningskapacitet</b>	Standard: Upp till 250 ark, Upp till 10 kuvert, Upp till 100 ark OH-film Högst: Upp till 250 ark		
<b>Pappersvikt</b>	Fack 1: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); Fack 2: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); Tillvalsack 3+: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper)		

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
<b>Produktnummer</b>	B5L24A	B5L25A	B5L26A
<b>Standardanslutningar</b>	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nätverksport		
<b>Utbyteskassetter<sup>3</sup></b>	HP 508A svart LaserJet-tonerkasset (ISO-kapacitet ca 6 000 sidor) CF360X; HP 508X svart LaserJet-tonerkasset (ISO-kapacitet ca 12 500 sidor) CF360X; HP 508A cyan LaserJet-tonerkasset (ISO-kapacitet ca 5 000 sidor) CF361A; HP 508X cyan LaserJet-tonerkasset (ISO-kapacitet ca 9 500 sidor) CF361X; HP 508A gul LaserJet-tonerkasset (ISO-kapacitet ca 5 000 sidor) CF362A; HP 508X gul LaserJet-tonerkasset (ISO-kapacitet ca 9 500 sidor) CF362X; HP 508A magenta LaserJet-tonerkasset (ISO-kapacitet ca 5 000 sidor) CF363A; HP 508X magenta LaserJet-tonerkasset (ISO-kapacitet ca 9 500 sidor) CF363X		
<b>Stöd för nätverksprotokoll</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller högre), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Kompatibla operativsystem<sup>11</sup></b>	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (I-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (I-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX		
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla 32-bitars och 64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-bitars och 64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-bitars och 64-bitarsutgåvor, Windows Vista alla 32-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mobilt OS (I-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Linux OS (I-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX; CD-ROM, DVD-enhet eller Internetanslutning; Dedikerad USB-anslutning, nätverksanslutning eller trådlös anslutning; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme		
<b>Medföljande program</b>	Windows OS: HP-program Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Update, hjälp med produktregistrering, HP webbtjänsthjälp (HP Connected), användarhandböcker online; Mac OS: Välkomstkärm (hänvisar användare till HP.com eller OS App Source för LaserJet-programvara)		
<b>Säkerhetshantering</b>	Administrations säkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program; Åtkomstport för läs av Kensington-typ		
<b>Skrivarhantering</b>	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)		
<b>Skrivarens mått (B x D x H)</b>	Lägsta: 458 x 479 x 399 mm Högst: 699 x 479 x 399 mm	Lägsta: 458 x 479 x 399 mm Högst: 699 x 479 x 399 mm	Lägsta: 458 x 479 x 581 mm Högst: 699 x 479 x 581 mm
<b>Emballagets yttermått (B x D x H)</b>	600 x 500 x 598 mm		750 x 600 x 598 mm
<b>Skrivarens vikt</b>	27 kg	27,5 kg	33,4 kg
<b>Vikt inklusive emballage</b>	30,8 kg	31,3 kg	38,6 kg
<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 15 till 30 °C, Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet		
<b>Informationslagring</b>	Temperatur: 0 till 35 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
<b>Akustik<sup>5</sup></b>	Ljudeffekt: 6,5 B(A); Ljudtryck: 51 dB(A)		
<b>Strömförsörjning<sup>2</sup></b>	Krav: Inspänning: 200 till 240 VAC vid 50 till 63 Hz Energiförbrukning: 617 W (aktiv utskrift), 33,7 W (startklar), 3,95 W (viloläge), 1 W (automatiskt av/Wake-on-LAN), 0,1 W (automatiskt av/manuellt på), 0,1 W (av) Nätaggregatstyp: Inbyggd nätadapter		
<b>Certifikat</b>	CISPR 22:2008 klass A, EN 55022:2010 klass A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008		
<b>Medföljer<sup>1</sup></b>	HP Color LaserJet Enterprise M553n-skrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (med en kapacitet på ca 6 000 sidor i svartvitt och ca 5 000 sidor i färg); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation medföljer i kartongen; CD med programvara; Strömkabel; 100-arks kombifack 1; 550-arks inmatningsfack 2	HP Color LaserJet Enterprise M553dn-skrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (med en kapacitet på ca 6 000 sidor i svartvitt och ca 5 000 sidor i färg); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation medföljer i kartongen; CD med programvara; Strömkabel; 100-arks kombifack 1; 550-arks inmatningsfack 2	HP Color LaserJet Enterprise M553x-skrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (med en kapacitet på ca 6 000 sidor i svartvitt och ca 5 000 sidor i färg); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation medföljer i kartongen; CD med programvara; Strömkabel; 100-arks kombifack 1; 550-arks inmatningsfack 2, 550-arks inmatningsfack 3
<b>Garanti</b>	Ett års garanti med service på plats.		

## Fotnoter

<sup>1</sup>Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.; <sup>2</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, och exkluderar den första uppsättningen av testdokument. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.; <sup>3</sup>Baserat på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets typiska elförbrukning (TEC-metod) eller som rapporterad på [energystar.gov](http://energystar.gov) jämfört med konkurrerande enfunktionsfärglaserskrivare med utskriftshastigheter mellan 31 och 44 sidor per minut (sid/min) från och med november 2014. De faktiska resultaten kan variera.; <sup>4</sup>Universell plug-in för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan laddas ned från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>5</sup>Vissa lösningar kräver nedladdning eller ytterligare köp av utrustning. Läs mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>6</sup> Lösningar som implementeras genom facket för maskinvaruintegrering (HIP) kan kräva ytterligare utrustning.; <sup>7</sup>Endast tillgänglig i utvalda europeiska länder. Standard endast på HP LaserJet Enterprise M553x. Funktionen är tillgänglig utan kostnad och kräver att skrivaren är ansluten till internet med webbtjänsten aktiverad. Mer information finns på <http://www.hpjetadvantage.com>.; <sup>8</sup>Trådlöst direkt-utskrift är endast standard på HP LaserJet Enterprise M553x. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett WiFi-nätverk med en MFP eller skrivare beredd för trådlöst direkt-utskrift innan du börjar skriva ut. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i MFP:n eller skrivaren. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>9</sup>Touch-to-print-funktionen är endast standard på HP LaserJet Enterprise M553x. Den mobila enheten måste stödja utskrift via närfältskommunikation (NFC). Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>10</sup>För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma trådlösa nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. För fjärrutskrift krävs en Internet-anslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör.; <sup>11</sup>Påstående om fler sidor än tidigare kassetter är baserat på en jämförelse av sidkapacitet mellan HP 507A/X svart LaserJet-tonerkassetter och HP 508A/X svart LaserJet-tonerkassetter, och mellan HP 507X cyan, magenta, gul LaserJet-tonerkassetter och HP 508X cyan, magenta och gul LaserJet-tonerkassetter. Påståendet gäller inte HP 508A LaserJet-tonerkassetter i cyan, magenta och gult. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>12</sup>HP 508X original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet ingår inte; säljs separat.; <sup>13</sup>En administratör måste aktivera den lättåtkomliga USB-porten före användning.; <sup>14</sup>Trådlöst direktutskrift är endast standard på HP LaserJet Enterprise M553x.; Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett WiFi nätverk med en MFP med kapacitet för trådlöst direktutskrift innan du börjar skriva ut. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska; miljön och avståndet från åtkomstpunkten i MFP:en eller skrivaren. Mer information finns på [hp.com/go/businessmobileprinting](http://www.hp.com/go/businessmobileprinting).; <sup>15</sup>Touch-to-print-funktionen är endast standard på HP Color LaserJet Enterprise M553x.; Den mobila enheten måste ha stöd för utskrift via närfältskommunikation (NFC). Mer information finns på [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).; <sup>16</sup>Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. Mer information finns på [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

<sup>1</sup>Tonerkassettkapaciteten har fastställts med ISO/IEC-teststandarder. Den faktiska kapaciteten och kostnaden varierar avsevärt beroende på vilka bilder som skrivs ut, antalet sidor i färg och andra faktorer.; <sup>2</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Strömförbrukningen i läget automatisk avstängning beror på nätverksväxelkapaciteten hos kunden, användarkonfiguration och nätverksaktivitet. Avstängt strömläge kan variera samtidigt som du kontrollerar nätverkspaket för dina utskrifter.; <sup>3</sup>Deklarerad genomsnittlig kapacitet med sammansatt färg (C/M/Y) och svart baserad på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>4</sup>Kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran för att vara kompatibel, laddas ned från <http://www.hp.com/go/support>.; <sup>5</sup>De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 38 sid/min.; <sup>6</sup>Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument har inte medräknats. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.; <sup>7</sup>Uppmätt med ISO/IEC 17629. Få mer information på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.; <sup>8</sup> Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.; <sup>9</sup> HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.; <sup>10</sup> HP SureSupply informerar dig när utskriftskassetten håller på att ta slut och hjälper dig att köpa en ny online eller lokalt genom HP eller en återförsäljare. Endast tillgängligt med HP originalförbrukningsartiklar. Internetåtkomst krävs. Läs mer på <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; <sup>11</sup>Inte alla kompatibla operativsystem stöds med medföljande programvara. Kompletta programvarulösningar är endast tillgängliga för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) får endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32-bitars och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellsript är tillgängliga på <http://www.hp.com> (modellsript är skrivardrivrutiner för UNIX-system); Användning av Linux-system i-OS HPLIP-programvara.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA5-6746SVE, Mars 2015

