

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 arkmatad skanner



Omvandla pappersbuntar till prydliga resultat – hög hastighet, hög kvalitet

Skaffa snabb skanning och hög precision till kontoret. Inbyggd programvara och en 80 arks automatisk dokumentmatare hjälper dig att spara tid. Skanna med upp till 50 sid/min eller 100 bld/min.¹ Rekommenderas för 6 000 sidor per dag.



Snabb och smidig skanning – även övervakad

- Skanna hela dokument med dubbelsidig skanning i ett svep upp till 50 bilder/min i svartvitt och färg.¹
- Frigör utrymme för arbete. HP ScanJet är liten och smidig – med en modern design som är perfekt för den stationära datorn.
- Skanna en mängd olika dokument – även buntar med olika mediastorlekar och -typer – med HP EveryPage.²
- Fyll på upp till 80 ark i den automatiska dokumentmataren för snabb och oöverskådlig skanning.

Arbetsflöde med hög prestanda. Smartare skanning.

- Identifiera nya enheter och få information om skanningen med fjärridentifiering och -övervakning via HP Web Jetadmin.³
- Förenkla skanningen av dokument i A3-format – inget behov av ett bärarark.
- Skanna bilder direkt till program med kompletta TWAIN och ISIS® som medföljer.
- Du kan enkelt överföra skanningar till redigerbar text, krypterade PDF-filer och fler filtyper med inbyggd OCR-funktion.

Professionell skanning som hjälper dig att spara tid

- Spara tid och förenkla komplicerade skanningsjobb med programvaran HP Smart Document Scan.
- Skapa snabbval med skanningsinställningar för återkommande uppgifter och ange alternativ via LCD-kontrollpanelen.
- Skanna direkt till mobila enheter med appen HP JetAdvantage Capture med hjälp av det trådlösa tillbehöret (tillval) och redigera och spara sedan filerna.⁴
- Fånga och organisera dokument, visitkort och andra filtyper med funktionsspäckad programvara.

Tillbehör och tjänster

tillbehör	L2756A HP ScanJet 5000 s4/7000 s3 utbytessats för vals
	L2761A HP ScanJet trådlös adapter 100, tillbehör
service och support	<p>UH370E HP 3 års utbytesservice nästa arbetsdag för ScanJet 5000x</p> <p>UOMF6E HP 4 års utbytesservice nästa arbetsdag för ScanJet 5000x</p> <p>UOMF5E HP 5 års utbytesservice nästa arbetsdag för ScanJet 5000x</p> <p>UH373PE HP 1 års utbytesservice nästa arbetsdag efter garantitiden för ScanJet 5000x</p> <p>UH372E HP 3 års utbytesservice på plats nästa arbetsdag för ScanJet 5000x</p> <p>UOMF7E HP 4 års utbytesservice på plats nästa arbetsdag för ScanJet 5000x</p> <p>UOQN0E HP 5 års utbytesservice på plats nästa arbetsdag för ScanJet 5000x</p> <p>UH374PE HP 1 års utbytesservice på plats nästa arbetsdag efter garantitiden för ScanJet 5000x</p> <p>UK001E HP 3 års standardutbytesservice för ScanJet 5000x</p> <p>UK513PE HP 1 års standardutbytesservice efter garantitiden för ScanJet 5000x</p> <p>UH369E HP 3 års returservice för ScanJet 5000x</p> <p>(UH370E, UOMF6E, UOMF5E, UH373PE: alla förutom Baltikum, Sydafrika, Turkiet. UH372E, UOMF7E, UOQN0E, UH374PE: Frankrike, Spanien, Portugal, Österrike, Schweiz, Finland, Norge, Sverige, Belgien, Nederländerna, Polen, Ryssland, Grekland. UK001E, UK513PE: Baltikum, Sydafrika. UH369E: Turkiet)</p>

Teknisk information

Kontrollpanel	LCD-skärm med 2 rader, 16 tecken per rad, knapp för enkelsidigt, knapp för dubbelsidigt, Avbryt-knapp, strömknapp med LED och verktygsknapp
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Arkmatad; Avläsningsteknik: CMOS CIS; Metod för inläsning vid skanning: Två skanningstågen (enkelsidigt/dubbelsidigt) på frontpanelen för HP SDS5 i Win OS och program från tredje part via TWAIN, ISIS och WIA; Twain-version: TWAIN version 2.1; Färgskanning: Ja; Upplösningstillägg för utmatning: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 ppi; Bildskalning eller förstöringsintervall: Utför ingen godtycklig skalning
Skanningshastighet³	Upp till 50 sid/min och 100 bld/min (svartvitt, 300 ppi)
skanningsupplösning	Optisk: Upp till 600 dpi (färg och svartvitt, arkmatad); Hårdvara: Upp till 600 dpi (färg och svartvitt, arkmatad)
Filformat för skanning	För text och bilder: ePub 3.0, HTML 4.0, Excel-format (*.xls, *.xlsx), PowerPoint-format (*.pptx), Word (*.docx), WordPerfect (*.wpd), sökbar PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf), XML och XPS
Avancerade skannerfunktioner	Automatisk färgidentifiering; Automatisk beskärning; Automatisk exponering; Automatisk orientering; Optisk teckenigenkänning (OCR); Kantborttagning; Bakgrunds-borttagning; Ta bort hål; Färgbortfall; Rätta till sida; Skanna till moln; Skanna till e-post; PDF-säkerhet; Avancerad inställning för identifiering av felmatning Batchbearbetning; Streckkod; Skanna till flera destinationer
Gråskalenivåer/Bitdjup	256/24-bitars extern/48-bitars intern
Kapacitet	Rekommenderas för upp till 6000 sidor per dag
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	80 ark
Anslutning	Standard: USB 2.0 med hög hastighet och USB 3.0; Tillval: USB 2.0-port för Wi-Fi-tillbehör
Externa I/O-portar	1 st. USB 3.0- och 1 st. USB 2.0-port
mediehantering	
medietyper	Skurna pappersark, utskrivet papper (laser och bläck), hålat papper, bankcheckar, visitkort, fraktsedlar, självkopierande formulär, bärarark i plast för ömtåliga dokument, tidigare häftade medier med borttagna häftklamrar
Mediastorlek (ADM)	ISO A4: 210 x 297 mm; ISO A5: 148 x 210 mm; ISO A6: 105 x 148 mm; ISO A7: 74 x 104 mm; ISO A8: 52 x 74 mm; ISO B5: 176 x 250 mm; JIS B5: 182 x 257 mm
Medievikt (ADM)	40 till 413 g/m ²
Kompatibla operativsystem	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars
Lägsta systemkrav	PC: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Microsoft® Internet Explorer
Medföljande program	HP WIA Scan-drivrutin, HP TWAIN Scan-drivrutin, HP Smart Document Scan Software, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, EMC ISIS-drivrutin
Dimensioner och vikt	
Produktens yttermått (B x D x H)	Lägsta¹: 310 x 198 x 190 mm; maximal: 342 x 310 x 319 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	397 x 248 x 303 mm
produktens vikt	3,8 kg
Emballagevikt	5,4 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 35 °C; Luftfuktighet: 15 till 80% RH (icke-kondenserande)
Informationslagring	Temperatur: -40 till 60 °C
Strömförsörjning	krav: Inspänning: 90 till 264 V AC, 50/60 Hz; förbrukning²: 4,4 W (startklar), 0,8 W (viloläge), 0,1 W (av), 0,1 W (auto off); ENERGY STAR: Ja
certifieringar	IEC 60950-1:2005 +A1 +A11 +A12 och alla relevanta tillägg; CSA/UL 60950-1, andra utgåvan (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; EAC-säkerhet; EU CE; Kenya PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudiarabien SASO; Sydafrika NRCS; Ukraina, säkerhetsgodkännande; Elektromagnetisk kompatibilitet: Klass B-utsläpp; CISPR 22:2008 (internationell); Europeiska unionens EMC-direktiv 2004/108/EG, EN 55022:2010 (CE-märkning); EAC EMC-certifikat; EMC-godkännande i Ukraina; EN 61000-3-2:2014 (övertoner); EN 61000-3-3:2013 (flimmer); Immunitet CISPR 24:2010, EN 50024:2010
Medföljer	L2755A HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 arkmatad skanner; Installationsguide; Supportbroschyr; Garantiguide; 2 CD-skivor; Strömkabel; USB-kabel; Nätdapter
Garanti	Ett års kommersiell garanti med retur till HP för utbyte av hela enheten, inklusive telefon- och webbsupport. Garantin kan variera mellan länder beroende på olika lagkrav. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs service- och supportalternativ i din region.

Fotnoter

¹ Skanningshastighet uppmätt vid 300 dpi (svartvitt, gråskala och färg). De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

² HP EveryPage benämns HP Precision Feed på HP ScanJet-enheter som lanserades före maj 2013.

³ HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>. Stöd för HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 från mitten av november 2016.

⁴ Vid skanning från en mobil enhet krävs HPs trådlösa adapter 100 (L2761A) som måste köpas separat samt appen HP JetAdvantage Capture. Appen är tillgänglig för mobila enheter med Android™ version 4.0 och senare, och kan hämtas från Google Play™. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/documentmanagement>. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar. Vid skanning med Wi-Fi Direct® krävs att den mobila enheten är ansluten direkt till skannerns Wi-Fi®-nätverk. Wi-Fi och Wi-Fi Direct är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Med in- och utmatningsfacken infällda och stängda lock.

² Strömkraven utgår från standard i landet/regionen där skannern säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.

³ Den faktiska hastigheten kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och programvara.



Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.

Publicerad inom EMEA 4AA6-7439SVE, Oktober 2016

