

9U vggmonterat serverrackskep - 15 tum djup

Product ID: RK9WALM



Montera EIA-310-kompatibel utrustning p vggen med det hr 9U serverracksket. Skpet har ett monteringsdjup p 15,2 till 38,1 cm och en maximal lastkapacitet p 90 kg.

Spara vrdefull golvyta med ett vggmonterat skp. Vggmonteringen r idealisk fr att spara utrymme i klassrummet, butiken, serverrummet eller kontoret. Racket innehller ven en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte r rack-monterbar p eller fr frvaring av dina verktyg.

Enkel installation av utrustning med det hr vggmonterade ntverksracket med 2-stolpars monteringskenor som kan placeras fr att ge mer utrymme bak eller fram i skpet enligt dina behov.

9U-server- eller ntverkssket har en borttagbar och vndbarfrmre drr och borttagbara sidopaneler med oberoende ls- och snabbutslningsmekanismer fr enkel tkomst till din utrustning. Varje drr och panel p detta rack har dessutom oberoende ls som garanterar utrustningens skerhet. Det vggmonterade racket levereras komplett med alla ndvndiga monteringskruvar och korgmuttrar montering s du slipper slsa tid och pengar p att kpa dem separat.

Fr problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-gla-kabelband som gr det enkelt att hlla ordning p dina kablar genom att binda ihop dem eller binda fast dem p racket. Det sjlvstande tyget kan klippas till rtt storlek vilket ger en smal lsning fr kablarna i all rackmonterad utrustning.

Serverrackskets alla drrar i kraftigt stl r lsbara. Fr problemfri installation av utrustning kan rackets monteringskenor ndras fr anvndning med fyrkantiga hl och korgmuttrar eller gngade skenor.

Serverracket/-skpet ger passiv kylning fr att frskra att utrustningen kr p optimal temperatur. Gallerdrrarna och de ventilerade ver- och underpanelerna garanterar maximalt luftflde.

Enkel och sker vggmontering med vgreklar tack vare rackets monteringshl placerade 40 cm isr.

RK9WALM tcks av StarTech.coms 5-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Vggmontera din server eller ntwerksutrustning p vggen i begrnsade utrymmen ssom skyltfnster i teknikbutiker eller reparationscenter
- Installera racket p ditt lilla kontor dr det r svrt att f plats med ett rack i full storlek
- Organisera kablar eller utrustning i din ntwerksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

Features

- Spara plats genom vggmontering av dina servrar eller ntwerksutrustning
- Ltt installation av utrustningen med justerbara 2-stolpars monteringskenor
- Skra din viktiga utrustning med ett lsbart skp
- Maximal anpassning genom att vxla monteringskenorna mellan fyrkantiga korgmutterhl eller gngade 12-24-hl
- Levereras frdigmonterad och inkluderar en 1U-hylla och ett 3 meter lngt sjlvhftande kabelband

Hrdvara	Warranty	5 Years	
	Vggmonterbar	Yes	
	Hylltyp	2-Post	
	Ramtyp	Enclosed Cabinet	
	U-hjd	9U	
	Specialfunktioner	Adjustable Mounting Rails	
	Specialfunktioner	Built-in Cable Management	
	Specialfunktioner	Grounding Lug(s)	
	Specialfunktioner	U-Markings	
	Specialfunktioner	Wall-Mountable with Rear Access Hinges	
	Specialfunktioner	Ships Fully Assembled	
	Profil monteringskenor	L-Shape	
	Kylningsalternativ	Four Optional Fans: 120 mm	
	Mounting Hole Types	Square (For Cage Nut)	
	Mounting Hole Types	Threaded Hole	
	Industristandarder	EIA/ECA-310-E	
	Prestanda	Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
	Srskilda	Obs.	Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar

**anmrkningar/kr
av**

Utseende	Frg	Black
	Frmre drr	Steel Mesh
	Frmre drrfunktioner	Secure Key Lock with Reversible and Removable Front Door
	Sidopaneler	Steel Mesh
	Sidopanelfunktioner	Secure Key Lock with Removable Side Panels

Product Measurements	Inre bredd	23.4 in [5.9 cm]
	Inre djup	17.0 in [4.3 cm]
	Produktlngd	17.7 in [4.5 cm]
	Produktbredd	23.6 in [6 cm]
	Produktthjd	20.1 in [5.1 cm]
	Produktvikt	39.1 lb [17.7 kg]
	Maximalt monteringsdjup	14.6 in [3.7 cm]

Frpäckning	Platt paket (montering krvs)	No
	Package Length	20.9 in [5.3 cm]
	Package Width	26.4 in [6.7 cm]
	Package Height	22.8 in [5.8 cm]
	Fraktvikt (frpackning)	46.0 lb [20.8 kg]

Vad det r i ldan	Ingr i paketet	vggmonteringsinfattning
	Ingr i paketet	1U hylla
	Ingr i paketet	rulle med krok-och-gla-fstanordning
	Ingr i paketet	12-24 korgmuttrar
	Ingr i paketet	12-24 skruvar
	Ingr i paketet	drrnycklar
	Ingr i paketet	nycklar till sidopanel
	Ingr i paketet	Instruktionsbok

***Product appearance and specifications are subject to change without notice.**