



# HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

Idealisk för arbetsgrupper som behöver avancerade funktioner för dokumentskanning och routing, exakt bildkontroll, intuitiv processhantering och stabilt dataskydd. Den här MFP-enheten i bordsformat är lätt att hantera och uppgradera med nya möjligheter och lösningar.



## Få banbrytande prestanda, med klassens bästa skanning.

- Få snabba resultat med dubbelsidig enkelpassskanning och HP EveryPage<sup>1</sup>. Ta bort tomma sidor automatiskt.
- Hantera enkelt stora jobb med den automatiska dokumentmataren för 100 ark<sup>2</sup>. Mata in data med hjälp av ett stort, utdragbart tangentbord<sup>1</sup>.
- Gör mer med dina data med inbyggd OCR och flera skanna-till-alternativ. Producera rena, läsbara skanningar med verktyg för automatisk orientering, sidbeskärning, toning och upprätnig.
- Förhandsgranska, redigera, infoga och ta bort skannade sidor på skärmen. Starta processer med en tryckning på pekskärmen.

## Öka produktiviteten med denna lättanvända stationära MFP.

- Hantera jobb direkt på den här MFP-enheten i bordsformat via HP Easy Select-färgpekskärmen på 20,3 cm (8 tum).
- Få exceptionellt mycket för pengarna med en äkta svart HP LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet som tillval<sup>3</sup>.
- Öka produktiviteten; få en kapacitet på upp till 1 600 ark<sup>4</sup> och skriv ut, kopiera och skanna med imponerande hastigheter.
- Skriv ut från din smartphone eller datorplatta med HP ePrint<sup>5</sup>. Spara och skriv ut filer direkt via en lättåtkomlig USB-port.

## Njut av förstklassig administrerbarhet och robusta säkerhetsfunktioner.

- Förlita dig på kraftfulla lösningar för implementering, hantering och skydd av dina skrivare.
- Robust kryptering hjälper till att skydda känslig information – medan den befinner sig på MFP:n eller när den överförs via nätverket<sup>6</sup>.
- Skydda dokument med PIN-utskriftsfunktioner och lägg till säkerhetslösningar via ett fack för maskinvaruintegration<sup>7</sup>.
- Utöka kapaciteten i utskriftsmiljöer för arbetsgrupper med ett rikt utbud av lättintegrerade lösningar.

## ecoHIGHLIGHTS

- Spara energi – Med HP Auto On/Auto Off-tekniken slås skrivaren på när du behöver den och stängs av när du inte behöver den<sup>1</sup>.
- Övervaka, hantera och styr utskriftsutrustningens effekter på miljön med HP EcoSMART Fleet<sup>2</sup>.

### ENERGY STAR®-kvalificerad

<sup>1</sup> HPs funktioner för automatisk start/avstängning är beroende av skrivaren och dess inställningar.

<sup>2</sup> HP EcoSMART Fleet måste köpas separat.

Återvinn datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrift. HPs tjänster för inventariehantering och återvinning gör det enkelt att kassera material och utrustning på ett ansvarsfullt sätt.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)



<sup>1</sup> Skanner med dubbla huvuden, utdragbart tangentbord och HP EveryPage-teknik är endast tillgängliga på HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c.; <sup>2</sup> 100-arks automatisk dokumentmatare är endast tillgänglig på HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c. HP LaserJet 500 MFP M525dn och M525f erbjuder en 50-arks automatisk dokumentmatare.; <sup>3</sup> HP LaserJet 55X svart tonerkassett ingår inte.; <sup>4</sup> Extra papperskapacitet för upp till 1 600 ark. Extra pappersfack för 500 ark måste köpas separat.; <sup>5</sup> Kräver Internetanslutning till HPs webbberedda skrivare och registrering av HP ePrint-konto (en förteckning över godkända skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Mobila enheter kräver Internetanslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separat betalda datatrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den fasta programvaran uppgraderas.; <sup>6</sup> HP LaserJet 500 MFP M525f och HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c levereras som standard med en HP High-Performance Secure-hårddisk (minst 250 GB). HP LaserJet 500 MFP M525dn levereras med en solid state-hårddisk (minst 8 GB) och kan inte uppgraderas.; <sup>7</sup> Lösningar som implementeras via facket för hårdvaruintegration kan kräva ytterligare köp.

## Produkt rundtur

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c:

1. Intuitiv 20,3 cm (8-tums) lutningsbar HP Easy Select-färgkontrollpanel med pekfunktion
2. 100-arks automatisk dokumentmatare med dubbelsidig enkelpasskanning och HP EveryPage med ultraljudsdetektering av dubbelmatning
3. Glasplatteskannern hanterar upp till 216 x 356 mm
4. Lättåtkomlig USB-port för att spara och skriva ut filer direkt
5. Hårdvaruintegreringsfack för lösningsintegrering
6. 250-arks utmatningsfack
7. Främre lucka för bekväm åtkomst till HPs all-i-ett-tonerkasset
8. 100-arks kombifack 1 hanterar tungt specialmaterial på upp till 199 g/m<sup>2</sup> och gör att du enkelt kommer åt papper som fastnat
9. 500-arks inmatningsfack 2
10. Fackfyllningsindikator
11. Strömbrytare
12. Hemknapp (tar dig tillbaka till startskärmen)
13. Utdragbart tangentbordet för enkel, exakt datainmatning
14. Inbyggd häftningsenhet (rymmer kasset med 1 500 häftklamrar)
15. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
16. HP High-Performance Secure-hårddisk
17. 800 MHz-processor, 1,5 GB RAM
18. Två interna värdportar av USB 2.0-typ för tredjepartslösningar
19. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
20. Åtkomstport för extra lås av Kensington-typ
21. Hi Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)
22. Hi Speed USB 2.0-utskriftsport
23. Foreign Interface Harness (för anslutning av externa enheter)
24. RJ 11-faxport



## Serien – en översikt



### HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn

- utskrift, kopiering, skanning, digital sändning
- utskrifts/kopieringshastighet på upp till 40 sid/min i svartvitt
- upp till 1 200 x 1 200 dpi (HP FastRes 1200)
- 800-MHz-processor
- 1 Gigabit Ethernet
- 10/100/1000Base-T-nätverksport
- 2 Hi-Speed USB 2.0-värdportar
- 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet
- 2 interna USB-värdportar
- 1 Foreign Interface
- 1 fack för maskinvaruintegrering
- 1 GB RAM
- Solid State-disk
- automatisk dubbelsidig utskrift
- 100-arks kombifack 1
- 500-arks inmatningsfack 2
- 50-arks automatisk dokumentmatare
- HP automatisk start/avstängning



### HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f

- HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn med:
- standardfax
- inbyggd häftningsenhet
- inbäddad HP High Performance Secure-hårddisk i stället för inbäddad solid state-hårddisk



### HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c

- som HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f plus:
- 100-arks automatisk dokumentmatare
- skanner med dubbla huvuden
- stort, utdragbart tangentbord
- HP EveryPage ultraljudsdetektering av dubbelmatning
- inbäddad OCR
- skicka till SharePoint®
- avancerad bildkorrigering (automatisk orientering, automatisk sidbeskäring, automatisk toning)

## Rekommenderade tillbehör



**CE530A**  
**HP LaserJet 500-arks matare/magasin**  
Hög produktiviteten med ett lättinstallerat pappersfack som gör att du kan skriva ut fler sidor utan att behöva fylla på papper samtidigt som du kan ha två olika pappestyper laddade.



**CC487A**  
**HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500**  
Förbättra arbetsgruppens produktivitet och dela information på ett effektivare sätt. Lägg enkelt till en inbyggd analog faxfunktion till din HP LaserJet MFP<sup>1</sup> så kan du snabbt, enkelt och säkert skicka och ta emot dokument.



**CF338A**  
**HP LaserJet MFP M525 kabinett**  
Med HP LaserJet skrivarkabinett kan användarna placera skrivaren optimalt så att den alltid är lättillgänglig och förvara extra papper och förbrukningsmaterial. De stabila och matchande kabinetterna är kompatibla med HP LaserJet Enterprise 500 MFPM525-serien.



**J8021A**  
**HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver**  
Få det bästa av två världar — dela HP-skrivare och multifunktionsprodukter via trådlösa eller trådbundna nätverk. Sänd och skriv ut dokument som skyddas av IPsec, 802.11x och ett flertal krypteringsalternativ. Njut av enkel installation, konfiguration och administration.



**Q7432A**  
**HP häftklammerpaket**  
Praktisk refill innehåller två kassetter med 1500 häftklamrar i varje.



**L2718A**  
**HP 100 ersättningsats för ADM-vals**  
Med hjälp av underhållsatserna till HP Scanjet försäkras du dig om att HP-skannern förblir i gott funktionsdugligt skick och skannar med hög kvalitet.

## Beställningsinformation



**HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn (CF116A)**  
HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn (inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet inbyggd printserver, inbäddad solid state-hårddisk);nätsladd;HP 55A svart LaserJet-tonerkasset, full kapacitet (~6 000 sidor);programvara och dokumentation på CD-ROM;starthandbok,supportbroschyr,garantiguide (om tillämpligt)



**HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f (CF117A)**  
HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f (inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet inbyggd printserver, inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk, fax, häftningsenhet);nätsladd;HP 55A svart LaserJet-tonerkasset, full kapacitet (~6 000 sidor);programvara och dokumentation på CD-ROM;starthandbok,supportbroschyr,garantiguide (om tillämpligt)



**HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c (CF118A)**  
HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c (inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift och HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet inbyggd printserver, inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk och fax);nätsladd;faxkabel;HP 55A svart LaserJet-tonerkasset, full kapacitet (~6 000 sidor);programvara och dokumentation på CD-ROM;starthandbok,supportbroschyr,garantiguide (om tillämpligt)

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör	
<b>CE530A</b>	HP LaserJet 500-arks matare/magasin
<b>CC487A</b>	HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500
<b>CF338A</b>	HP LaserJet MFP M525 kabinett
<b>Q7432A</b>	HP häftklammerpaket
<b>L2718A</b>	HP 100 ersättningsats för ADM-vals
<b>A7W13A</b>	HP LaserJet tangentbordsmall danska/franska/franska Schweiz/tyiska Schweiz

Anslutning	
<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
<b>J8026A</b>	HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver

Förbrukningsartiklar	
<b>CE255A</b>	HP 55A svart LaserJet-tonerkasset En kasset ger i genomsnitt 6000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752*
<b>CE255X</b>	HP 55X svart LaserJet-tonerkasset En kasset ger i genomsnitt 12 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752* *CE255X, när den används med LJ M525 MFP: 13 500 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752
<b>CE255XD</b>	HP 55X svarta LaserJet-tonerkassetter, tvåpack En kasset ger i genomsnitt 12 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752*. *CE255XD, när den används med LJ M525 MFP: 13 500 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752

Service och support	
<b>USX53E</b>	HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M525 multifunktions skrivare
<b>USX59E</b>	HP 3 års hårdvarusupport 4 h 13x5 för LaserJet M525 multifunktions skrivare
<b>USX56E</b>	HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M525 Multifunction skrivare
<b>USX57E</b>	HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M525 multifunktions skrivare
<b>USX79PE</b>	HP 1 års eftergarantisupport nästa arbetsdag för hårdvaran i LaserJet M525 multifunktions skrivare
<b>USX78PE</b>	HP 1 års eftergarantisupport 4 h 13x5 för hårdvaran i LaserJet M525 multifunktions skrivare
<b>USX75PE</b>	HP 2 års eftergarantisupport nästa arbetsdag för hårdvaran i LaserJet M525 multifunktions skrivare (USX59E/USX78PE: Kontrollera tillgängligheten i aktuellt land)

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>  
För arbetsflödes-, enhetsadministrations- och andra lösningar, besök Global Solutions-katalogen: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på vilka bilder som skrivs ut och andra faktorer. Om du vill veta mer, gå till <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och följa din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.



# Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Laser		
<b>Utskriftshastighet</b>	Första sidan utskrivnen: Svan <b>500 MFP M525dn</b> : Så snabbt som 8,5 sek; <b>500 MFP M525f</b> : Så snabbt som 8,5 sek; <b>flow MFP M525c</b> : Så snabbt som 8 sek; A4 Svart: Upp till 40 sid/min Uppgått enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.		
<b>Processor</b>	800 MHz		
<b>Minne som standard</b>	<b>500 MFP M525dn</b> : 1 GB; <b>500 MFP M525f</b> : 1 GB; <b>flow MFP M525c</b> : 1,5 GB; Minnesuppradering: Ej utbyggbart		
<b>Härdisk</b>	<b>500 MFP M525dn</b> : Inbyggd Solid State-disk som standard, minst 8 GB*; AES 128-kryptering av jobbdata i den fasta programvaran; Funktioner för säker radering (säker kryptografisk radering: jobbdata, säker ATA-diskradering). *För komplexa kopieringsjobb i stora volymer eller lagring av stora jobbdokument rekommenderas HP LaserJet 500 MFP M525f med större lagringskapacitet.; <b>500 MFP M525f</b> : Inbyggd HP High-Performance Secure-härdisk som standard, minst 250 GB; AES 128-härdisk-kryptering eller större; Funktioner för säker radering (säker filtradering-tillfälliga jobbfiler, säker ATA-diskradering); <b>flow MFP M525c</b> : Inbyggd HP High Performance Secure-härdisk som standard, minst 320 GB; AES 256-maskinvarukryptering eller mer; Funktioner för säker radering (säker filtradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdata, säker ATA-diskradering).		
<b>Skriv ut</b>	Kvalitet Upplösning Skrivarspråk Teckensnitt/toner	HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi) HP FastRes 1200 (1 200 dpi-kvalitet), HP Resolution Enhancement-teknik, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Svart: Upp till 1200 x 1200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-drivrutin endast tillgänglig via Internet), HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4) 105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andole Mono WorldType); 2 interna Windows Vista® 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flash-minneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
	Utskriftskapacitet (per månad, A4) Rekommenderad sidovolymer per månad Utskriftsmarginaler (mm) Största utskriftsområde	Upp till 75 000 sidor 2 000 till 6 000 Högst upp: 5 mm. Vänster: 5 mm. Höger: 5 mm. Längst ned: 5 mm 215,9 x 355,6 mm	
<b>Faxa</b>	<b>500 MFP M525dn</b> : Tillval; <b>500 MFP M525f</b> : Ja; <b>flow MFP M525c</b> : Ja;	33,6 kbit/s	
	Modemhastighet Telekomöverensstämmelse	<b>500 MFP M525f</b> : Faxtelekom: ES 203 021; R&TTE-direktivet 1999/5/EG med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; andra telekomgodkännanden som krävs av enskilda länder; <b>flow MFP M525c</b> : Faxtelekom: ES 203 021; R&TTE-direktivet 1999/5/EG med CE-märkning (Europa); FCC del 68; andra telekomgodkännanden enligt vad som krävs i de enskilda länderna;	
	Faxupplösning	Standard: 204 x 98 dpi. Fin: 204 x 196 dpi. Ultrafin: 300 x 300 dpi. Foto: <b>500 MFP M525f</b> : Upp till 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi endast för mottagna fax); <b>flow MFP M525c</b> : 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi endast för mottagna fax);	
	Snabbuppringning	Upp till 100 nummer (med 100 destinationer vardera)	
<b>Digital sändning</b>	Filformat	<b>500 MFP M525dn</b> : Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, Print Ready-filer (.pm, .pcl, .cht); <b>500 MFP M525f</b> : Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, Print Ready-filer (.pm, .pcl, .cht); <b>flow MFP M525c</b> : Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Sökbart PDF (OCR), Sökbart PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Sökbart PDF (OCR), Sökbart PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfil (.pm, .pcl, .cht);	
	Egenskaper	Standard: <b>500 MFP M525dn</b> : Skanna till e-post; Spara i nätverksmap; Spara på USB-enhet; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internet-fax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; <b>500 MFP M525f</b> : Skanna till e-post; Spara i nätverksmap; Spara på USB-enhet; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internet-fax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; <b>flow MFP M525c</b> : Spara till nätverksmap; Spara till USB-enhet; Skicka till Sharepoint; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till Internet-fax; OCR; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Tillval: Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflock; Skicka till skrivare; Autentisering; Digitalt fax (skicka till LAN, internet); OCR; Lokal adressbok	
<b>Skanna</b>	Skanningshastighet (A4)	<b>500 MFP M525dn</b> : Upp till 40 sid/min (svartvitt), upp till 30 sid/min (färg); <b>500 MFP M525f</b> : Upp till 40 sid/min (svartvitt), upp till 30 sid/min (färg); <b>flow MFP M525c</b> : Upp till 42 sidor/min (svartvitt), upp till 31 sid/min (färg);	
	Skanningshastighet, dubbelsidigt (A4)	<b>flow MFP M525c</b> : Upp till 50 bilder/min (svartvitt), upp till 30 bilder/min (färg);	
	Typ	Flatbädd, automatisk dokumentmat. Färgskanning: Ja	
	Skanningsupplösning	Optisk: Upp till 600 dpi	
	Skanningsteknik	<b>500 MFP M525dn</b> : CCD; <b>500 MFP M525f</b> : CCD; <b>flow MFP M525c</b> : CCD-flatbädd; ADM med kontaktbildsensor (CIS);	
	Bitdjup	24-bitars	
	Gräskalenivåer	256	
	Skanningsyta	Minsta medieformat: Inget minsta värde. Största medieformat: 216 x 356 mm	
	Marginaler för skannade dokument	Vänster: 4,23 mm. Högst upp: 4,23 mm. Höger: 4,23 mm. Längst ned: 4,23 mm	
<b>Kopiera</b>	Kopieringshastighet	A4 Svart: Upp till 40 kop/min	
	Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi (flatbädd), 300 x 600 dpi (ADM)	
	Flera kopior	Upp till 9999 kopior	
	Förminskning/förstoring	25 till 400 %	
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Inmatning:</b> Fack 1	<b>Kapacitet</b> ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; kuvert: 10	<b>Vikt</b> 52 till 199 g/m <sup>2</sup> (rak pappersbana för specialmaterial)
	Fack 2	ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 500	52 till 120 g/m <sup>2</sup>
	Fack 3	ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 500 (tillvalsack)	52 till 120 g/m <sup>2</sup> (500-arks extra magasin)
	ADF	<b>500 MFP M525dn</b> : ark: 50; <b>500 MFP M525f</b> : ark: 50; <b>flow MFP M525c</b> : ark: 100;	45 till 120 g/m <sup>2</sup>
	<b>Utmatning:</b> Duplexutskrift: Automatisk (standard)	Ark: Upp till 250 ark. Kuvert: Upp till 10 kuvert. OH-film: Upp till 75 ark	A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Ykort (JIS); Dpostcard JIS; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
<b>Medietyper</b>	Papper (finpapper, färg, brevpapper, vanligt, förtryckt, hålat, returpapper, grovt); kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, användardefinierat		
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	Standard: <b>500 MFP M525dn</b> : 2 Hi-Speed USB 2.0-värddportar; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nätverksport; 1 Foreign Interface; 1 fack för hårdvaruintegrering; 2 interna USB-värddportar; <b>500 MFP M525f</b> : 2 Hi-Speed USB 2.0-värddportar; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nätverksport; 1 Foreign Interface; 1 fack för hårdvaruintegrering; 2 interna USB-värddportar; 1 faxport; <b>flow MFP M525c</b> : 2 Hi-Speed USB 2.0-värddportar; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nätverksport; 1 Foreign Interface; 1 fack för hårdvaruintegrering; 2 interna USB-värddportar; 1 faxport; Tillval: HP Jetdirect e2500 802.11b/g trådlös printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A		
<b>Passar följande operativsystem</b>	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008 (32/64-bitars), Windows Server® 2008 R2 (64-bitars); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; För support av det senaste operativsystemet, se: Citrix® och Windows® Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ); Novell® ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ); Linux ( <a href="http://www.hp.com/go/linux">http://www.hp.com/go/linux</a> ); HP ePrint Mobile-drivrutinen ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver">http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver</a> ). Information om den senaste uppdateringen av skrivardrivrutinen är tillgänglig på HPs supportwebbplats på <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ; HP ePrint Mobile-drivrutinen ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver">http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver</a> ).		
<b>Lägsta systemkrav</b>	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; för krav på operativsystemkompatibelt maskinvarusystem, se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> . Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, 200 MB ledigt hårddisckutrymme; hårdvarans systemkrav för kompatibilitet med operativsystem finns på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
<b>Standardprogramvara</b>	Windows® Installer och separat HP PCL 6-drivrutin, Mac Installer, drivrutin för HP Postscript-emulering		
<b>Kontrollpanel</b>	20,3 cm pekskärm-CGD (färggrafikskärm); roterande display (justerbar vinkel); Hem-knapp med belysning (för snabb återgång till startmenyn); USB 2.0-port; Fack för hårdvaruintegrering		
<b>Strömförsörjning</b>	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 4,5 A. Energiförbrukning: &#x00D7; Strömkraven är baserade på det land/region där skrivaren säljs. Omvandla inte driftspänningen. Det leder till skador på skrivaren och upphäver garantin. Strömeförbrukningen i Auto-Off-läge avser Auto-Off/väckning i ett nätverk och är beroende av kundens nätverksutrustningskapacitet, användarkonfiguration och nätverksaktivitet. Det kan krävas en uppdatering av den fasta programvaran. Strömeförbrukningen i avstängt läge kan variera vid sökning efter utskriftsjobb i nätverkspaket.		
<b>Yttermått (b x d x h)</b>	Utan emballage: 516 x 547 x 576 mm. Med emballage: 733 x 600 x 613 mm		
<b>Vikt</b>	Utan emballage: <b>500 MFP M525dn</b> : 29,4 kg; <b>500 MFP M525f</b> : 29,8 kg; <b>flow MFP M525c</b> : 30,5 kg; Med emballage: <b>500 MFP M525dn</b> : 35,6 kg; <b>500 MFP M525f</b> : 36 kg; <b>flow MFP M525c</b> : 36,5 kg;		
<b>Skrivarhantering</b>	HP Web Jetadmin, HP-verktyg (Mac)		
<b>Säkerhetsshantering</b>	<b>500 MFP M525dn</b> : Administrations säkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, Pre-Shared Key-autentisering och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfigurering med hjälp av IPsec-plugin; <b>500 MFP M525f</b> : Administrations säkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, Pre-Shared Key-autentisering och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfigurering med hjälp av IPsec-plugin; <b>flow MFP M525c</b> : Administrations säkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, Pre-Shared Key-autentisering och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfigurering med hjälp av IPsec-plugin; Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center;		
<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 10 till 32,5 °C . Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 32,5 °C . Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH . Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet . Förvaringstemperatur: -20 till 40 °C . Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
<b>Akustik</b>	Avgiven ljudeffekt: 6,7 B(A) Ljudtrycksnivåer: 54 dB(A)		
<b>Certifikat</b>	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klass A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-titel 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. Reglerande normer: IEC 60950-1+A1 (internationellt), EN 60950-1+A11 +A1 +A12 (EU), IEC 60825-1, GS-licens (Europa), EN 60825-1 (laser/LED-enhet av klass 1), lagspänningsdirektiv 2006/95/EG med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden som krävs av enskilda länder. ENERGY STAR: Ja		
<b>Garanti</b>	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag, ett års teknisk telefonsupport, chatt och e-post. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.		

<http://www.hp.com/seläsningar>; <http://www.hp.com/go/gsc>; Teckensnitt och IPDS-emulering:  
<http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin; <http://www.hp.com/go/wja>; HP Universal Print Driver:  
<http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/12 4AA4-4112SVE

