

PRODUKTDATABLAD

Door LED White

Door LED UpDown | Mobil armatur til indgangsområder, lysfald op og ned



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Indendørs og udendørs
- Entrébelysning
- Gange
- Terrasser, balkoner

PRODUKTFORDELE

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift på grund af lavt strømforbrug
- Nem og hurtig installation
- Alt tilbehør til fleksible monteringsmuligheder medfølger

PRODUKTEGENSKABER

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Armaturhuset fås i to farver
- Beskyttelsesklasse: IP54



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	0,80 W
Drifttilstand	Battery
Nominel spænding	6 V
Forsynings frekvens	0 Hz


Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	>80
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Lumen	40 lm

Data for armatur sensor

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)

Dimensioner



Længde	41,0 mm
Bredde	70,0 mm
Højde	90,0 mm
Produktvægt	176,00 g

Farver & materialer

Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Armaturhus farve	White
Produktfarve	White
Armaturhus farve	White

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	0...+25 °C
----------------------	------------

Levetid

Antal tænd/sluk	10000
Levetid	25000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Moneringssted	Væg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP54

UDSTYR/TILBEHØR

- Batterier medfølger: 4X1,5V LR6 (AA)

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075030626	Blister 1	42 mm x 140 mm x 195 mm	205,00 g	1.15 dm ³
4058075030633	Shipping carton box 6	300 mm x 154 mm x 210 mm	1345,00 g	9.70 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.