



HP PageWide Color MFP 774dn

En ny era av färg till låg kostnad, hög produktivitet och hög säkerhet

I affärer går det snabbt och en lägre hastighet innebär att man hamnar efter. Det är därför HP skapade nästa generationens HP PageWide Pro MFP:er – för att maximera produktiviteten med en smart och effektiv design som ger den lägsta kostnaden för färgutskriften, ¹ maximal drifttid och hög säkerhet.



Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med bläckpatroner som har ett äkta HP-chip. Bläckpatroner som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Läs mer på:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Lägsta kostnaden för färgutskriften¹

- Få den kvalitet som man kan förvänta sig med HP PageWide-teknik som ger den lägsta kostnaden per färgsida.¹
- Skriv ut ännu snabbare – och spara ännu mer per sida – genom att ställa in den här skrivaren på läget för allmänna kontorsutskriften.²
- Minimera energikostnaderna med den mest energisnåla MFP-enheten i sin klass.³

Minimala avbrott. Maximal drifttid.

- Minimera avbrotten med en HP PageWide Pro som har utformats för de minsta underhållet i sin klass.⁴
- Upp till 50 % högre utskriftshastighet än konkurrenterna – så snabbt som 55 sid/min i färg och svartvitt.⁵
- Skriv ut Microsoft® Word- och PowerPoint® -filer med en USB-port som snabbt känner igen formatet och skriver ut det.⁶
- Utrusta denna HP PageWide MFP med en mängd olika tillbehör för att tillgodose behoven på kontoret.

Kraftfull säkerhet som utvecklats för att upptäcka och stoppa attacker

- En uppsättning inbyggda säkerhetsfunktioner skyddar MFP-enheten och förhindrar att den blir en ingångspunkt för attacker.
- Skydda konfidentiell information. Ange en PIN-kod på enheten för att hämta utskriftsjobb.
- Ställ enkelt in konfigurationsregler och automatiskt validera inställningar för varje HP-skrivare i er datorpark.⁷
- Förebygg potentiella attacker och agera omedelbart med direktavisering om säkerhetsproblem.

Utformad med hänsyn till miljön

- Spara resurser med HP PageWide som är utformad för att förbruka mindre energi än andra MFP-laserenheter i klassen.³
- MFP-enheten uppfyller stränga standarder för ISO klass 5 för renrum – perfekt för känsliga miljöer.
- Hjälptill att minska miljöpåverkan. Räkna med enkel återvinning utan kostnad via HP Planet Partners.⁸
- Minimera ljudnivån med en MFP som har konstruerats för tyst drift. Placera nära medarbetarna utan att deras arbetsro störs.

Produkttrundtur

På bilden visas HP PageWide Color MFP 774dn

1. 10,9 cm (4,3 tum) roterande färgpekskärm
2. Lättåtkomlig USB-port
3. Kombifack 1 för 100 ark har stöd för medier upp till 305 x 457 mm (12 x 18 tum)
4. Automatisk dubbelsidig utskrift.
5. Hi-Speed USB 2.0-enhet; 2 USB 2.0-värdar (för tredjepartsanslutningar); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Fax som tillval
6. 100-arks ADF med dubbelsidig skanning i ett svep stöder material på upp till 297 x 432 mm (11,7 x 17 tum)
7. Flatbäddsskanner hanterar papper på upp till 297 x 432 mm (11,7 x 17 tum)
8. 500-arks utmatningsfack
9. Lucka på framsidan för åtkomst av bläckpatroner
10. Inmatningsfack 2 för 550 ark har stöd för medier upp till 297 x 432 mm (11,7 x 17 tum)



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	MOJ74AE HP 991A cyan original PageWide-patron (~8 000 sidor)
	MOJ78AE HP 991A magenta original PageWide-patron (~8 000 sidor)
	MOJ82AE HP 991A gul original PageWide-patron (~8 000 sidor)
	MOJ86AE HP 991A svart original PageWide-patron (~10 000 sidor)
	MOJ90AE HP 991X cyan original PageWide-patron med hög kapacitet (ca 16 000 sidor)
	MOJ94AE HP 991X magenta original PageWide-patron med hög kapacitet (ca 16 000 sidor)
	MOJ98AE HP 991X gul original PageWide-patron med hög kapacitet (ca 16 000 sidor)
	MOK02AE HP 991X svart original PageWide-patron med hög kapacitet (ca 20 000 sidor)
	Z7S67A HP PageWide blankt broschyrpapper – 200 ark/A4/210 x 297 mm ()
	2MU47A HP hjälpmedelsassistent
Tillbehör	B5L28A Interna USB-portar från HP
	B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
	CC487A HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
	UA4J9E HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 774 MFP
Service och support	UA4K0E HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 774 MFP
	UA4K1E HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 774 MFP
	UA4K8PE HP 1 års eftergaranti med service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 774 MFP
	UA4K9PE HP 2 års eftergaranti med service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 774 MFP

Tekniska specifikationer

Modell	HP PageWide Color MFP 774dn
Produktnummer	4PZ43A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Kontrollpanel	10,92 cm (4,3 tum) CGD (färggrafikdisplay) med IR-pekskärm
Skriv ut	
Utskriftsteknik	HP PageWide Technology med pigmenterat bläck
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp t 55 s/mn; Färg (A4, normal) : Upp t 35 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig) : Upp t 24 sid/min; Svart (allmänt kontorsläge) : Upp t 55 s/mn; Färg (allmänt kontorsläge) : Upp t 55 s/mn;
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar) : På bara 8,3 sekunder; Färg (A4, startklar) : På bara 8,6 sekunder;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa) : Upp till 1 200 x 1 200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på ospecificerat, vanligt, HP Premium Presentation Matt och HP matt broschyrpapper); Färg (bästa) : Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på HP Advanced-fotopapper); Teknik : HP PageWide Technology med upp till 1200 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi;
Kapacitet per månad ³	Upp till 75 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad ⁴ : 2 500 till 15 000
Smarta programfunktioner i skrivaren	HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web JetAdmin; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP auto-on/auto-off-teknik; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Utskrift från USB-port på framsidan; Lagring av utskriftsjobb; Förhandsgranskning av utskrift; Automatisk dubbelsidig utskrift; Skriv ut flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Utskrift av häfte; Försättsblad; Val av fack; Skallning; Stående/liggande orientering; Gråskala med hög kvalitet och endast svart bläck; Utskriftslägena General Office/Professional/Presentation dpi; Tillval: trådlöst
Standardutskriftsspråk	HP PCLXL (PCL6), PCL5, ursprunglig PDF, HP Postscript nivå 3-emulering, PjL, JPEG, PCLM
Teckensnitt och typsnitt	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP PostScript-emulering nivå 3 (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4,23 mm, Underkant: 4,23 mm, Vänster: 4,23 mm, Höger: 4,23 mm; Maximalt utskriftsområde : 296,5 x 448,7 mm
Kantfri utskrift	Nej
Bläckpatronsnummer	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
Stöd för flerprogramskörning	Nej
Kompatibla minneskort	16 GB eMMC SSD-enhet för skrivarens operativsystem och jobblagring.
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard); Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Kopiera	
Kopieringshastighet ⁵	Svart (A4, ISO) : Upp t 35 kop/min; Färg (A4, ISO) : Upp t 35 kop/min
Kopieringsspecifikationer	Dubbelsidig kopiering, skalbarhet, bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsrensning, skärpa), N-up-, N- eller Z-orientering av innehåll, sortering, häften, jobbfunktion, kant-till-kant, jobblagring; Maximalt antal kopior : Upp till 9999 kopior; Kopieringsupplösning : Upp till 600 dpi; Förminskning/förstoring : 25 till 400 %;
Smarta funktioner i kopiatorprogrammet	Autoskala; Förminska/förstora från skannerglaset (25 till 400 procent); Sortera; Automatisk färgavkänning; Dubbelsidig kopiering; Bildjusteringar (mörkhet, bakgrunds borttagning, skärpa); Jobbgenerering
Skanna	
Skanningshastighet	Normal (A4) : Upp till 60 bld/min (svartvitt och färg), LEF; Dubbelsidig (A4) : Upp till 120 bld/min (svartvitt och färg), LEF
Filformat för skanning	Typ av skanningsfiler som stöds av programvaran: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)
Skannerspecifikationer	Skannertyp Flatbädd, ADM; Skanningsteknik : Contact Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning : På frontpanelen: Kopiera, skanna till e-post med LDAP-sökning av e-postadress, skanna till nätverksmapp, skanna till USB, skanna till SharePoint. Klientprogram: EWS, HP Scan-appen; Twain-version : Version 2.1; Dubbelsidig ADM-skanning : Ja; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM) : 297 x 432 mm; Optisk skanningsupplösning : Upp till 600 ppi
Avancerade skanningsfunktioner	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning för utskriftskvalitet; Valfri skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgidentifiering; Kantradering; Jobbavisering; Inga tomma sidor; HP Quick Sets; Skanna och spara till destinationer: nätverksmapp, FTP, SharePoint, USB-minne, e-post; Se avsnittet med programvara för mer information.
Skanningsbar yta	Maximal mediestorlek (flatbädd) : 297 x 432 mm; Minimal mediestorlek (ADM) : 101 x 152 mm Maximal mediestorlek (ADM) : 297 x 864 mm
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post med LDAP-sökning av e-postadress; Skanna till nätverksmapp; Skanna till USB; Skanna till SharePoint; Skanna till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Färgåtkomstkontroll; Inbyggd auktorisering och autentisering; Quick Sets; Dubbelsidig kopiering; Skalbarhet; Bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsrensning, skärpa); N-up, N- eller Z-ordning; Innehållsorientering; Sortering; Häfte; ID-skanning; Jobbgenerering; Kant till kant; Jobblagring
Faxa	
Faxa	Ja, färg, Interna, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer	Faxminne ⁶ : Upp till 500 sidor (svartvitt); Faxupplösning : Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi; Snabbuppringning : Upp till 1000 nummer (med 210 destinationer vardera)
Smarta faxprogramfunktioner	Lagrade fax; Faxarkivering; Vidarebefordran av fax; Anpassa till sida; Faxadressbok; LAN/internetfax; Faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	
Standard	2 USB 2.0-värddar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift; Google Cloud Print; Mobila appar
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OSv10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Nätverksfunktioner	Via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds följande: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gigabit Ethernet; IPsec (standard)

Modell	HP PageWide Color MFP 774dn
Produktnummer	4PZ43A
Hårddisk	Ingen. Skrivaren använder eMMC SSD-enhet. Standard eMMC-minne = 16 GB, kan uppgraderas till XX GB
Minne	Standard: 2816 MB – Standardsystem totalt; 1280 MB på formatere; 1024 MB på SCB; 512 MB på ECB; Maximal : 3584 MB – Standardsystem totalt; 2048 MB minne på formatere (med 1024 MB DIMM); 1024 MB på SCB; 512 MB på ECB
Pappershantering	
Antal pappersack	Standard: 2; Maximal: Upp till 5
Medietyper	Vanligt papper, HP EcoFFICIENT, HP Premium Presentation Matt 120 g, HP matt broschyrpapper 180 g, HP glättat broschyrpapper, HP Advanced fotopapper, lätt 60–74 g, medel 85–95 g, medeltungt 96–110 g, tungt 111–130 g, extra tungt 131–175 g, kartong 176–220 g, etiketter, brevhuvud, kuvert, tunga kuvert, förtryckt, hålät, färgat, finpapper, återvunnet, grovt
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1 stödjer (99,06 till 304,8 mm) x (148,08 till 457,2 mm); Universalfack stödjer (210,05 till 297,18 mm) x (148,08 till 431,8 mm) Stöds (metrisk): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Medier med anpassad storlek; Kuvert; B5-kuvert; Kuvert nr 10; C5-kuvert; Kuvert nr 9; DL-kuvert; Monarch-kuvert; C6-kuvert; Kort; A6-registerkort; Medier med anpassad storlek; Fotomedier ADM: A3; Ledger; B4-JIS; A4; B5-JIS; A5; B6-JIS; A6
Mediekapacitet	Standardinmatning: Universellt inmatningsfack för 550 ark; Kombifack för 100 ark Standardutmatning: 500-arks utmatningsfack med texten nedåt Tillval för inmatning: Fack för 550 ark som tillval; Vagn med integrerat fack för 550 ark som tillval; Vagn med 3 integrerade fack för 550 ark som tillval; Vagn med integrerade fack för 2 000 ark som tillval ADM: 100 ark
Medievikt ⁷	Fack 1: 60–220 gsm, 300 gsm endast fotopapper; Fack 2–5: 60–220 gsm; HCl-fack 3 och 4: 60–220 gsm
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100; kort: 60; Kuvert: 15 Fack 2: Ark: 550 Fack 3: Upp till 550 ark i 3 x 550; Upp till 2 000 ark i HCl Maximal: Upp till 4 000 + 550 + 100 ark ADM: 100 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 500 ark Kuvert: Upp till 50 kuvert OH-film: Inga Etiketter: Upp till 200 ark Kort: Upp till 200 kort Maximal: Upp till 500 ark
Kompatibla operativsystem	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 alla 32-/64-bitarsversioner (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsversioner, Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsversioner (exklusive RT OS för plattor), Windows Vista alla 32-bitarsversioner (Home Basic, Premium, Professional etc.), Windows XP SP3 32-bitarsversioner (XP Home, XP Pro etc.)
Kompatibla nätverksoperativsystem	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3) för Windows Server 2008 Terminal Services 32-/64-bitars, Citrix XenApp 6.0/6.5 (för Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (för Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenApp 7.5 (för Windows Server 2012 och 2012 R2 Terminal Services, 64-bitars), Citrix XenDesktop 5.6 (för Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (för Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (för Windows Server 2012 och 2012 R2 Terminal Services, 64-bitars), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint, Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bitars Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2016 64-bitars Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services)
Lägsta systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-/64-bitarsprocessor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 800 MHz processor (endast 32-bitars), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 eller högre (endast 32-bitars): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel processor på 233 MHz, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minst 1,2 GB ledigt hårddiskutrymme; internetanslutning krävs; USB-port
Medföljande program	HP Device Experience (DXP); HP PCL 6 utskriftsdrivrutin; HP installationsprogram för programvara/avinstallationsprogram för programvara; Mac OS välkomstskärm (omdirigerar användare till http://www.123.HP.com eller OS appkälla för skrivarprogramvara); Onlineanvändarhandböcker
Säkerhetshantering	Kerberos-autentisering; LDAP-autentisering; 2000 PIN-koder för användare; Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering med i förväg delad nyckel och Kerberos, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstkontrollista, HP Trusted Platform Module (TPM) är standard; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140 validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft), säker radering, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås, inaktivering av USB-port; HP Security Management: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-meddelanden för enhetssäkerhet bearbetas och finns tillgängliga i ArcSight och Splunk SIEMs; Information om ytterligare säkerhetsinställningar för HP JetAdvantage Security Manager finns på http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Skrivarhantering	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-programvara; Printer Administrator Resource Kit för HP Universal Print Driver
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 604 x 604 x 664 mm; Maximal: 1270 x 1027 x 946 mm;
Emballagets yttermått (B x D x H)	790 x 760 x 941 mm
Skrivarens vikt ⁸	64,8 kg
Vikt inklusive emballage	87,5 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet
Lagringsvillkor	Temperatur: Före första installation (inte rensad): –40 till 60 °C; Efter första installation (rensad): 0 till 60 °C. Vid förvaring under den lägsta specificerade drifttemperaturen måste enheten långsamt värmas upp till en godkänd drifttemperatur (HP rekommenderar att man väntar 24 timmar vid godkänd drifttemperatur innan skrivaren används). Luftfuktighet: 10 till 80 % RH
Akustik	Ljudeffekt: 6,7 B(A)
Strömförsörjning ⁹	Krav: Ingångsspänning: 100 till 240 V AC, 50/60 Hz; Energiförbrukning: 525 W (max. utskrift), 78 W (utskrift), 30 W (startklar), 1,22 W (viloläge), 0,2 W (automatisk avstängning/manuell start), 0,2 W (avstängd).; Typisk elförbrukning (TEC): Energy Star: 1,359 kWh/vecka; Blue Angel: 1,245 kWh/vecka; Nättagregatsyp: Inbyggd strömförsörjning;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-tekniken

Modell	HP PageWide Color MFP 774dn
Produktnummer	4PZ43A
Certifikat	CISPR 22:2008 Class A; CISPR 32:2012 Class A/EN 55032:2012 Class A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, Issue 6 Class A ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205
Ursprungsland	Tillverkad i Nederländerna
Medföljer	HP PageWide Color MFP 774dn-skrivare; HP startbläckpatroner; Installationsguide; Supportbroschyr; Dokumentation på CD; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service och support på plats; Ett års teknisk telefonsupport, chatt och e-post

Fotnoter

- ¹ Påstående om lägsta kostnad per färgsida gäller enheter som inte säljs med kontrakt: Jämförelse av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av klassens MFP-färgenheter med bläck/laser (2 820–7 049 euro) och färgskrivare med singelfunktion med bläck/laser (1 410–2 819 euro) per januari/februari 2017; marknadsandel enligt vad som rapporterats av IDC per Q4 2016. Kostnad per sida enligt vad som rapporterades i Gap Intelligences "Pricing & Promotions Report" i januari/februari 2017, jämförelser för enheter/tillbehör som inte säljs med kontrakt baseras på publicerade specifikationer för tillverkarnas bläckpatroner med högsta kapacitet, inklusive förbrukningsvaror med lång livslängd och sidkapacitet. Genomsnittlig HP-kapacitet baseras på ISO/IEC 24711 och kontinuerlig utskrift i standardläge. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Läs mer på <http://hp.com/go/learnaboutsupplies> och <http://hp.com/go/PageWideClaims>.
- ² Jämförelsen baseras på utskrift i Professional-läge.
- ³ Energiutlåtandet baseras på TEC-uppgifter som har rapporterats på energystar.gov per februari 2018. Data har normaliserats för att avgöra energieffektivitet för A3-laserskrivare och MFP-enheter (färg) i klassen med publicerade hastigheter på 20 till 80 sid/min, övriga HP PageWide-produkter ej inkluderade. Kan variera beroende på enhetsinställningar. De faktiska resultaten kan variera.
- ⁴ Påståendet om färre servicedelar baseras på HPs analys av klassledande A3-laserskrivare och MFP-enheter (färg) per februari 2018; beräkningarna bygger på offentligt tillgänglig och/eller tillverkarnas publicerade kapacitet för förbrukningsartiklar med lång livslängd och förutsätter 600 000 utskrivna sidor (färgförhållande 60 % svarta utskrifter/40 % färgutskrifter). Mer information finns på <http://hp.com/go/pagewideclaims>.
- ⁵ Jämförelse av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av klassens MFP-färgenheter med bläck/laser (2 820–10 199 euro) och färgskrivare med singelfunktion med bläck/laser (1 410–4 099 euro) per april 2018, övriga HP PageWide-produkter ej inkluderade; jämförelsen är baserad på information om marknadsandel enligt IDC per Q4 2017, MSRP-data från Gap Intelligence och/eller Buyers Lab. HP PageWide-hastigheter baserade på General Office-läge och exkluderar första sidan. Mer information finns på <http://hp.com/go/printerspeeds>.
- ⁶ Funktionen fungerar med Microsoft® Word och PowerPoint® 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt för olika språk stöds.
- ⁷ Kräver separat köp. Mer information finns på <http://hp.com/go/securitymanager>.
- ⁸ Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på <http://hp.com/recycle>.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ ISO-hastigheter uppmätta enligt ISO/IEC 24734, exklusive första sidan och den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Ingen uppvärmning eller uppvärmningstid för fixering krävs.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ Hastighetsspecifikationerna har uppdaterats för att återspegla nuvarande testmetoder i branschen.
- ⁶ Baserat på ITU-T standardtestbild nr 1 vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne.
- ⁷ Alla HP-medier som listas som kompatibla med skrivaren (i kompatibilitetsguiden över utskriftstillbehör till HP PageWide) kan användas oavsett vikt.
- ⁸ Med bläck installerat, inga medier i fack.
- ⁹ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energiförbrukning i viloläge beror på kapacitetens hos kundens nätverksswitch, användarkonfiguration och nätverksaktivitet.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA7-3402, Oktober 2018

