



# HP Color LaserJet Pro M182-M183 MFP-serien

Extraordinär trådlös utskrift.<sup>1,2</sup> Snabb MFP-mångsidighet med fax.<sup>2</sup>

En effektiv och trådlös MFP med fax för högkvalitativ färg.<sup>2,1</sup> Spara tid med Smart Tasks i appen HP Smart och skriv ut och skanna från telefonen.<sup>3</sup> Anslut smidigt och få säkerhetsinformation för att hjälpa till att upprätthålla integritet och kontroll.



HP Color LaserJet Pro MFP M182n



HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med patroner/kassetter som har ett äkta HP-chip. Patroner/kassetter som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Läs mer på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

## Höjdpunkter

- 3 års HP-kommersiell garanti utan extra kostnad<sup>10</sup>
- Skriv ut, kopiera, skanna och faxes<sup>2</sup>
- Upp till 16 sid/min i svartvitt och färg
- Spara tid med Smart Tasks i appen HP Smart
- HP Auto-On/Auto-Off-teknik
- Dual band Wi-Fi<sup>2,8</sup> inbyggt snabbt Ethernet, Hi-Speed USB
- Flatbäddsskanner hanterar papper upp till 21,6 x 29,7 cm
- Automatisk dokumentmatare för 35 ark<sup>2</sup>
- LCD-display med 2 rader och numeriskt tangentbord<sup>2</sup>

## Frihet att arbeta överallt

- Skriv ut och skanna enkelt från mobil enhet med HP Smart – den mobila utskriftsappen som är bäst i sin klass.<sup>3,4</sup>
- Ta bort steg i upprepade uppgifter med anpassningsbara genvägar med Smart Tasks i HP Smart-appen. Skanna till molnet, e-post och mer – med endast en knapptryckning.<sup>3</sup>
- Organisera dokument 50 % snabbare med Smart Tasks<sup>5</sup> – den första appen för mobil utskrift som automatiserar skanningsuppgifter.<sup>6</sup>
- Få meddelanden vid utskrift, skanning eller kopiering från mobil enhet med appen HP Smart.<sup>3</sup>

## Beprövad HP-kvalitet och prestanda

- Få högkvalitativ utskriftsprestanda i färg med HP-originaltonerkassetter med JetIntelligence.
- Klara av uppgifterna snabbt med en automatisk dokumentmatare för 35 sidor.<sup>2</sup>
- Få snabb och enkel kopiering och fax direkt från kontrollpanelen.<sup>2</sup>
- Hjälptill att spara energi med HP Auto-On /Auto-Off-teknik och denna ENERGY STAR®-certifierade MFP med färglaser.<sup>7</sup>

## Säkerhetsinformation med pålitliga anslutningar

- Säkerhetsinformation för att upprätthålla integritet och kontroll inklusive grundläggande kryptering och lösenordsskydd.
- Få snabbare och mer pålitliga anslutningar med dual band Wi-Fi<sup>2,8</sup>
- Dela enkelt resurser – åtkomst och utskrift via trådlösa nätverk och Ethernet.<sup>2,1</sup>
- Anslut en mobil enhet direkt till skrivaren – smidig utskrift utan nätverksåtkomst.<sup>2,9</sup>



Automatic document feeder



Ethernet



Wireless direct



Wireless direct



Low energy



Auto on/off

## Produkttrundtur

På bilden visas HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

1. Fax
2. Intuitiv 2-radig LCD-kontrollpanel med 26 knappar (endast M183fw)
3. 16 sid/min, A4
4. Inmatningsfack för 150 ark
5. Automatisk dokumentmatare för 35 ark
6. Flatbäddsskanner hanterar papper upp till 21,6 x 29,7 cm
7. Dual band Wi-Fi® (M183fw), inbyggt snabbt Ethernet, Hi-Speed USB
8. HP Auto-On/Auto-Off-teknik
9. HP Smart – den bästa appen för mobil utskrift i sin klass<sup>3,4</sup>



## Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktnummer	7KW54A	7KW56A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Utskriftshastighet	Upp till 16 sid/min (svartvitt och färg)	
Första sidan ut från startklart läge, svart	11,8 sekunder	
Mediekapacitet	In/utmatning: 150 ark/100 ark	
Kontrollpanel	LCD-bildskärm men segment för 7 ikoner med 6 knappar	2-raders LCD-bildskärm med 26 knappar
Anslutningar	USB-anslutning, inbyggt snabbt Ethernet	USB-anslutning, inbyggt snabbt Ethernet, dual band Wi-Fi
Trådlös funktion	Inga	Skriv ut med Wi-Fi Direct®
Grundläggande säkerhet	Ja	
Skanning med automatisk dokumentmatare	Nej	35 ark
Kapacitet för kassett, svart/färg (i sidor)	I förpackningen: Ca. 800/700 A: Ca. 1 050/850	

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W2410A HP 216A svart original LaserJet-tonerkasset (1 050 sidor)
	W2411A HP 216A cyan original LaserJet-tonerkasset (850 sidor)
	W2412A HP 216A gul original LaserJet-tonerkasset (850 sidor)
	W2413A HP 216A magenta original LaserJet-tonerkasset (850 sidor)
Service och support	<p>UH761E3 års standardutbyte för HP Color LaserJet Pro M182-M183 MFP-skrivarserien</p> <p>UH757E 3 års utbyte nästa arbetsdag för HP Color LaserJet Pro M182-M183 MFP-skrivarserien</p> <p>UH764E 3 års retur till depå för HP Color LaserJet Pro M182-M183 MFP-skrivarserien</p> <p>(UH761E – tillgänglig i alla EMEA-länder utom Montenegro, länder vid Adriatiska havet, Afrika, Sydafrika, Israel, Slovenien och Turkiet UH757E – tillgänglig i Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien UH764E – tillgänglig i länder vid Adriatiska havet, Afrika, EEM, Israel, Montenegro, Moldovien, Rumänien, Sydafrika, Slovenien och Turkiet)</p>

## Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktnummer	7KW54A	7KW56A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Kontrollpanel	7-segments ICON LCD med 6 knappar (upp, ned, färgkopiering, svartvit kopiering, inställning, avbryt) och 6 indikatorlampor (klar, fel, låg tonernivå CMGK)	2-radig LCD-skärm med 26 knappar (siffrorna 0–9, stjärna, pund, vänster, höger, OK, avbryt, bakåt, huvudinställning, trådlöst, färgkopiering, svartvit kopiering, kopieringsmängd, mörk/ljus, kopieringsinställning, starta fax, återuppringning) och 3 indikatorlampor (klar, fel, trådlöst)
Skriv ut		
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet	<b>Svart (A4, normal)</b> Upp t 16 sid/min; <b>Färg (A4, normal)</b> : Upp t 16 sid/min;	
Första sidan ut	<b>Svart (A4, startklar)</b> : På bara 11,8 sek; <b>Färg (A4, startklar)</b> : På bara 13,8 sek; <b>Svart (A4, viloläge)</b> : På bara 13,4 sek; <b>Färg (A4, viloläge)</b> : På bara 14,8 sek;	
Utskriftsupplösning	<b>Svart (bästa)</b> : Upp till 600 x 600 dpi; <b>Färg (bästa)</b> : Upp till 600 x 600 dpi; <b>Teknik</b> : HP ImageREt 3600;	
Kapacitet per månad	Upp till 30,000 sidor A4; <b>Rekommenderad sidvolym per månad</b> : 150 till 1 500	
Smarta programfunktioner i skrivaren	Ethernet-nätverk, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print, HP Auto-on/Auto-off-teknik, HP Smart App, genvägar för Smart Tasks i appen HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print	Trådlös utskrift, Ethernet-nätverk, Wireless Direct-utskrift, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, HP Auto-on/Auto-off-teknik, HP Smart App, genvägar för Smart Tasks i appen HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print
Standardutskriftsspråk	HP, PCL6; HP, PCL5c; HP-emulering av postscript nivå 3; PWG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; URF	
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt. Ytterligare teckensnittslösningar finns på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmarginaler</b> Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; <b>Maximalt utskriftsområde</b> : 206 x 346 mm	
Dubbetsidig utskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	
Kopiera		
Kopieringshastighet	<b>Svart (A4)</b> : Upp t 16 sid/min; <b>Färg (A4)</b> : Upp t 16 sid/min	
Kopieringspecifikationer	Antal kopior; Förminskning/förstoring; Ljusare/mörkare; Optimer; Papperstorlek; Papperstyp; Utkastläge; Bildjustering; Ange som nya standardinställningar; Återställ standardvärden; <b>Maximalt antal kopior</b> : Upp till 99 kopior; <b>Förminskning/förstoring</b> : 25 till 400 %;	Antal kopior; Förminskning/förstoring; Ljusare/mörkare; Optimer; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Utkastläge; Bildjustering; Ange som nya standardinställningar; Återställ standardvärden; <b>Maximalt antal kopior</b> : Upp till 99 kopior; <b>Förminskning/förstoring</b> : 25 till 400 %;
Skanna		
Skanningshastighet		<b>Normal (A4)</b> : Upp till 15,0 sid/min (svartvitt och färg); 8 sid/min (färg);
Filformat för skanning	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	
Skannerspecifikationer	<b>Skannertyp</b> : Flatbädd; <b>Skanningsteknik</b> : Contact Image Sensor (CIS); <b>Metoder för inläsning vid skanning</b> : Kopiering via frontpanelen; HP Scan-programvara; Användarprogram via TWAIN eller WIA; <b>Twain-version</b> : Version 1.9 (äldre OS); Version 2.1 (Windows 7 och senare); <b>Dubbetsidig ADM-skanning</b> : Nej; <b>Maximalt skanningsstorlek (flatbädd)</b> : 215,9 x 297 mm; <b>Optisk skanningsupplösning</b> : Upp till 1200 dpi	<b>Skannertyp</b> : Flatbädd, ADM; <b>Skanningsteknik</b> : Contact Image Sensor (CIS); <b>Metoder för inläsning vid skanning</b> : Kopiering via frontpanelen; Fax; HP Scan-programvara; Användarprogram via TWAIN eller WIA; <b>Twain-version</b> : Version 1.9 (äldre OS); Version 2.1 (Windows 7 och senare); <b>Dubbetsidig ADM-skanning</b> : Nej; <b>Maximalt skanningsstorlek (flatbädd)</b> : 215,9 x 297 mm; <b>Optisk skanningsupplösning</b> : Upp till 300 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 1 200 dpi (färg och svartvitt, flatbädd)
Avancerade skanningsfunktioner	HP Scan-programvara; Automatisk beskärning vid skanning; Skanna till Google Drive/Dropbox (dator); Skanna till FTP (dator); Skanna till Microsoft One Drive, Share Point (dator); Spara som redigerbara filer (text, PDF)	HP Scan-programvara; Automatisk dokumentmatare med 35 ark (ADF) för oövervakad skanning av flera sidor; Automatisk beskärning vid skanning; Skanna till Google Drive/Dropbox (dator); Skanna till FTP (dator); Skanna till Microsoft One Drive, Share Point (dator); Spara som redigerbara filer (text, PDF)

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktnummer	7KW54A	7KW56A
Skanningsbar yta	Maximal mediestorlek (flattbädd): 215,9 x 297 mm;	Maximal mediestorlek (flattbädd): 215,9 x 297 mm; Minimal mediestorlek (ADM): 148,5 x 210 mm Maximal mediestorlek (ADM): 215,9 x 355,6 mm
Bitdjup/gräskalenivåer	8-bitars (svart/vitt); 24-bitars (färg) / 256	
<b>Faxa</b>		
Faxa	Nej,	Ja, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer	Telekomöverensstämmelse: E/T	<b>Faxminne:</b> Upp till 1 300 sidor; <b>Faxupplösning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Upp till 203 x 196 dpi; Ultrafin: Upp till 300 x 300 dpi; <b>Snabbuppringning:</b> Upp till 120 nummer; <b>Telekomöverensstämmelse:</b> Faxtelekom: ES 203 021 (andra telekomgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna); Trådlöst: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17:V3.1.1; EN 300 328:V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Smarta faxprogramfunktioner		Automatisk återuppringning, fördröjd sändning, faxvidarebefordran, TAM-gränssnitt, detektering av distinkta ringsignaler, försättsidesguide (endast programvara), blockera fax, debiteringskoder, poll receive, faxaktivitetsrapporter, inställning av uppringningsprefix
Processorhastighet	800 MHz	
<b>Anslutning</b>		
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggt Fast Ethernet 10/100 Base-TX-nätverksport	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggt snabbt Ethernet 10/100 Base-TX-nätverksport; Trådlöst 802.11n 2,4/5 GHz; Faxport
Trådlöst		Inbyggt 802.11 b/g/n; Autentisering via WEP, WPA/WPA2 eller 802.1x; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobilappar; Mopria™-certifierad	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobilappar; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100-direktläge, LPD (stödjer endast s.k. raw queue), WSD; Discovery: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6	
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt 10/100 Base-TX Ethernet; Autentisering via 802.1X	
Minne	Standard: 256 MB DDR, 128 MB flash; Maximal: 256 MB DDR, 128 MB flash	
<b>Mediekapacitet</b>		
Antal pappersfack	Standard: 1 ; Maximal: 1	
Medietyper	Papper (finpapper, broschyr, färgat, glättat, tungt, brevpapper, lätt, foto, vanligt, förtryckt, hålrat, returpapper, grovt), OH-film, etiketter, kuvert, papp	
Mediastorlek	<b>Anpassad (metrisk):</b> 76 x 127 till 216 x 356 mm ; <b>Stöds (metrisk):</b> Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273 mm; Vykort (JIS) (100 x 147 mm); Dubbla vykort (JIS) (147 x 200 mm); Kuvert #10 (105 x 241 mm); Monarch-kuvert (98 x 191 mm); Kuvert B5 (176 x 250 mm); Kuvert C5 (162 x 229 mm); DL-kuvert (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	<b>Anpassad (metrisk):</b> 76 x 127 till 216 x 356 mm ; <b>Stöds (metrisk):</b> Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273 mm; Vykort (JIS) (100 x 147 mm); Dubbla vykort (JIS) (147 x 200 mm); Kuvert #10 (105 x 241 mm); Monarch-kuvert (98 x 191 mm); Kuvert B5 (176 x 250 mm); Kuvert C5 (162 x 229 mm); DL-kuvert (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ; <b>ADM:</b> A4
Mediekapacitet	<b>Standardinmatning:</b> Inmatningsfack för 150 ark <b>Standardutmatning:</b> 100-arks utmatningsfack	<b>Standardinmatning:</b> Inmatningsfack för 150 ark <b>Standardutmatning:</b> 100-arks utmatningsfack <b>ADM:</b> Standard, 35 ark
Medievikt	60 till 163 g/m <sup>2</sup> (obestruket/matt, rekommenderas), upp till 175 g/m <sup>2</sup> -vykort och 200 g/m <sup>2</sup> HP Matte är dock tillåtet i drivrutinen; 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (bestruket/glättat, rekommenderas), upp till 175 g/m <sup>2</sup> -vykort och 220 g/m <sup>2</sup> HP Glossy är dock tillåtet i drivrutinen.;	60 till 163 g/m <sup>2</sup> (obestruket/matt, rekommenderas), upp till 175 g/m <sup>2</sup> -vykort och 200 g/m <sup>2</sup> HP Matte är dock tillåtet i drivrutinen; 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (bestruket/glättat, rekommenderas), upp till 175 g/m <sup>2</sup> -vykort och 220 g/m <sup>2</sup> HP Glossy är dock tillåtet i drivrutinen.; <b>ADM:</b> 70 till 90 g/m <sup>2</sup>
Inmatningskapacitet	<b>Fack 1:</b> Bunthöjd på 15 mm (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Maximal:</b> Upp till 150 ark (bunthöjd på 15 mm) i fack 1	<b>Fack 1:</b> Bunthöjd på 15 mm (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Maximal:</b> Upp till 150 ark (bunthöjd på 15 mm) i fack 1 <b>ADM:</b> Standard, 35 ark

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktnummer	7KW54A	7KW56A
Utmatningskapacitet	<b>Standard:</b> Upp till 100 ark (10 mm bunthöjd) Kuvert: 10 mm stapelhöjd OH-film: 10 mm stapelhöjd <b>Maximal:</b> Upp till 100 ark (10 mm bunthöjd)	
Kompatibla operativsystem <sup>2</sup>	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: Endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 eller senare: Endast 32 bitar, valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8; Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre; Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10.15), 200 MB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs för nedladdning, USB; Linux: mer information finns på <a href="https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: mer information finns på <a href="http://www.hp.com/recycle">http://www.hp.com/recycle</a> .	
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: Endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 eller senare: Endast 32 bitar, valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8; Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre; Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10.15), 200 MB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs för nedladdning, USB; Linux: mer information finns på <a href="https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: mer information finns på <a href="http://www.hp.com/recycle">http://www.hp.com/recycle</a> .	
Lägsta systemkrav	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: Endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 eller senare: Endast 32 bitar, valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8; Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre; <b>Mac:</b> Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10.15), 200 MB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs för nedladdning, USB	
Medföljande program	Ingen CD (programvara ingår inte i förpackningen); Programvara kan endast laddas ned från <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> eller <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>	
Säkerhetshantering	Inbäddad webserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3	
Skrivarhantering	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
Mått och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H)	<b>Lägsta</b> 420 x 380 x 292,6 mm; <b>Maximal:</b> 420 x 435 x 295 mm;	<b>Lägsta</b> 420 x 380 x 341,2 mm; <b>Maximal:</b> 435 x 435 x 343 mm;
Emballagets yttermått (B x D x H)	497 x 379 x 466 mm	497 x 398 x 466 mm
Skrivarens vikt	15,7 kg	16,3 kg
Vikt inklusive emballage	18,4 kg	19,5 kg
Driftsmiljö	<b>Temperatur:</b> 10 till 32,5 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 30 till 70 % relativ luftfuktighet	
Lagringsvillkor	<b>Temperatur:</b> -20 till 40 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 0 till 95 % RH	
Akustik	<b>Ljudeffekt:</b> 6,2 B(A) (svartvitt); 6,3 B(A) (färg); <b>Ljudtryck:</b> 48 dB(A) (svartvitt); 49 dB(A) (färg)	
Strömförsörjning <sup>3</sup>	<b>Krav:</b> 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); <b>Energiförbrukning:</b> 313 W (aktiv utskrift), 7,4 W (startklar), 0,7 W (viloläge), 0,05 W (manuell avstängning), 0,05 W (automatisk avstängning/manuell start), 1 W (automatisk avstängning/Wake on LAN); <b>Typisk elförbrukning (TEC)<sup>4</sup>:</b> Blue Angel: 0,531 kWh/vecka; <b>Nättaggregatstyp:</b> Inbyggd strömförsörjning;	<b>Krav:</b> 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); <b>Energiförbrukning:</b> 313 W (aktiv utskrift), 7,4 W (startklar), 0,7 W (viloläge), 0,05 W (manuell avstängning), 0,05 W (automatisk avstängning/manuell start), 1 W (automatisk avstängning/Wake on LAN); <b>Typisk elförbrukning (TEC)<sup>4</sup>:</b> Energy Star: 0,203 kWh/vecka; Blue Angel: 0,531 kWh/vecka; <b>Nättaggregatstyp:</b> Inbyggd strömförsörjning;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik	
Certifikat	CISPR32:2012 och CISPR32:2015/EN55032: 2012 och EN55032: 2015 + AC: 2016 – klass B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver	CISPR32:2012 och CISPR32:2015/EN55032: 2012 och EN55032: 2015 + AC: 2016 – klass B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver; ENERGY STAR®-kvalificerad
Blue Angel-anpassad	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör	
Ursprungsland	Tillverkad i Vietnam	
Medföljer <sup>5</sup>	HP Color LaserJet Pro MFP M182n-skrivare; Startkassetter för HP LaserJet: 700 för sammansatta färger (C/Y/M) och 800 sidkapacitet för svart; Installationsguide; Strömkabel	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw-skrivare; Startkassetter för HP LaserJet: 700 för sammansatta färger (C/Y/M) och 800 sidkapacitet för svart; Installationsguide; Strömkabel; USB-kabel; Telefonkabel
Garanti	Ett års utbytesgaranti. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 och 5,0 GHz. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>2</sup> Fax, trådlösa funktioner och en automatisk dokumentmatare för 35 sidor som endast finns på HP Color LaserJet Pro M183fw.
- <sup>3</sup> Kräver HP Smart-appen. Information om lokala utskriftskrav finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner/programvara finns endast tillgängliga på engelska.
- <sup>4</sup> Jämfört med OEM-appar för mobil utskrift för de flesta bästsäljande bläck- och laserskrivare och allt-i-ett-enheter för hemmet och hemmakontor som kostar 429,99 euro eller mindre. Marknadsandelar enligt vad som rapporterats av IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Påståendet baseras på undersökningar av skrivartillverkarnas appar för mobil utskrift och Keypoint Intelligence - Buyers Labs praktiska tester och undersökning som beställts av HP. Se rapporten från september 2018 på <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- <sup>5</sup> Baserat på HP:s interna tester. Uppskattad genomsnittlig tid baserad på: 1) HP Smart-appen nedladdad till mobil eller stationär enhet, 2) skapa en genväg till Smart Tasks, 3) skanningsjobb med mer än 2-3 tillhörande aktiviteter (skanna till e-post, spara och byta namn, lagra i molnet m.m.). Jämförelse av genomsnittlig tidsbesparing baserad på användning av skanningsprogram för skrivare och stationära datorer för att slutföra liknande skanningsuppgifter. Kräver nedladdning av HP Smart-appen och HP-skrivare som stöds. Information om lokala utskriftskrav finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner/programvara finns endast tillgängliga på engelska.
- <sup>6</sup> Jämfört med majoriteten av konkurrerande stationära konsumentbläckskrivare (allt-i-ett-funktion/färg) i samma klass < 299 euro. Keypoint Intelligence – Buyers Labs undersökning 2018 på uppdrag av HP baserat på en genomgång av skrivartillverkarnas publicerade specifikationer, hållbarhetsrapporter och pressmeddelanden per 15-12-2018, utan bekräftelse via labbtester. Marknadsandelar enligt vad som rapporterats av IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, släppt CYQ3 2018. Möjligheten att automatisera arbete definieras som att ha förmågan att använda OEM-appen för mobil utskrift för att skapa ett arbetsflöde med flera steg på en mobil enhet och att en genväg visas i appen och/eller på skrivarens kontrollpanel; och/eller använd intelligent optisk karaktärgenökning för att namnge en skannad fil baserad på de första orden i ett dokument. Mer information finns på <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.
- <sup>7</sup> Funktionerna med HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; och kan kräva uppgradering av inbyggd programvara. HP Color LaserJet Pro MFP M183fw är Energy Star 3.0-certifierad. Gå till <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf> för mer information. Gå till [https://www.energystar.gov/products/office\\_equipment/imaging\\_equipment](https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment) för EPA-köpguider och specifikationer. HP Color LaserJet Pro MFP M182n leverera samma energieffektivitet som Energy Star 3.0-certifieringen och innehar det alternativa VOC-certifikatet.
- <sup>8</sup> Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 och 5,0 GHz. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Stödjer både 5,0 GHz och 2,4 GHz och använder upp till tolv icke-överlappande kanaler jämfört med endast tre icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Stödjer 5,0 GHz-band (upp till 150 Mbit/s) jämfört med 2,4 GHz-band (upp till 72,2 Mbit/s).
- <sup>9</sup> Den mobila enheten måste anslutas till Wi-Fi Direct®-signalen från en allt-i-ett-enhet eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct före utskrift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- <sup>10</sup> Registrera er inom de första 60 dagarna på [www.hp.com/eu/3yearwarranty](http://www.hp.com/eu/3yearwarranty).

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

- <sup>1</sup> Första kopian utskriven och kopieringshastighet uppmätt enligt ISO/IEC 29183 den första uppsättningen testdokument är inte medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>2</sup> Windows® XP (64-bitars) och Windows Vista® (64-bitars) stöds inte; "Kompatibla operativsystem" stöds inte med programvara som kommer med förpackningen utan istället de som kan laddas ned online; Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare; Windows Server OS, installera enbart drivrutin; Windows RT OS för plattor (32-/64-bitars) använder en förenklad HP-utskriftsdrivrutin inbyggd i RT OS; Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet.
- <sup>3</sup> Strömkraven är baserade på landet/regionen där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värdet för strömförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- <sup>4</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värdet baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- <sup>5</sup> Startkassetter ingår: Kapacitet för 800 sidor med svart och 700 sidor med sammansatt färg (C/Y/M).



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA7-6433, Januari 2020

