

HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3

(L2757A)



Förbättra din pappersprocess – med hög hastighet och bra kontroll

Få prestanda för skanning av stora volymer på kontoret. Enkel hämtning av programvara – inklusive Kofax VRS 5.1 Professional⁴ – som sparar tid och ger konfidentiell hantering. Få skanningshastigheter på upp till 75 sid/min eller 150 bld/min.¹ Rekommenderas för 7 500 sidor per dag.



Snabb och smidig skanning – även oövervakad

- Skanna hela dokument med dubbelsidig skanning i ett svep upp till 150 bld/min i svartvitt och färg.²
- Frigör utrymme för arbete. HP ScanJet är liten och smidig – med en modern design som är perfekt för den stationära datorn.
- Hantera en rad olika dokument, även staplar med blandade mediastorlekar- och typer, med HP EveryPage.²
- Fyll på upp till 80 ark i den automatiska dokumentmataren för snabb och oövervakad skanning.

Arbetsflöde med hög prestanda. Smartare skanning.

- Identifiera nya enheter och få information om skanningen med fjärridentifiering och -övervakning via HP Web Jetadmin.³
- Förenkla skanningen av dokument i A3-format – inget behov av ett bärarark.
- Skanna bilder direkt till program med 32- och 64-bitars TWAIN and ISIS® med fullständiga funktioner (medföljer).
- Omvandla enkelt skanningar till redigerbar text, krypterade PDF-filer och andra typer av filer med den inbyggda OCR-funktionen (även för OCR-zoner).

Professionell skanning som hjälper dig att spara tid

- Spara tid och förenkla komplicerade skanningsjobb med programvaran HP Smart Document Scan.
- Skapa snabbval med skanningsinställningar för återkommande uppgifter och ange alternativ via LCD-kontrollpanelen.



Tillbehör och tjänster

Tillbehör	L2756A HP ScanJet 5000 s4/7000 s3 utbytessats för vals
Service och support	<p>U1Q59E HP 3 års utbytesservice nästa arbetsdag för ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p>U5X49E HP 4 års utbytesservice nästa arbetsdag för ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p>U5X50E HP 5 års utbytesservice nästa arbetsdag för ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p>U5X46PE HP 1 års utbytesservice nästa arbetsdag efter garantitiden för ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p>U1Q60E HP 3 års utbytesservice på plats nästa arbetsdag för ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p>U5X51E HP 4 års utbytesservice på plats nästa arbetsdag för ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p>U1Q62E HP 5 års utbytesservice på plats nästa arbetsdag för ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p>U5X47PE HP 1 års utbytesservice på plats nästa arbetsdag efter garantitiden för ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p>U1Q61E HP 3 års standardutbytesservice för ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p>U5X48PE HP 1 års standardutbytesservice efter garantitiden för ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p>U5X52E HP 3 års returserie för ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p>(U1Q59E, U5X49E, U5X50E, U5X46PE: alla förutom Baltikum, Sydafrika, Turkiet. U1Q60E, U5X51E, U1Q62E, U5X47PE: Frankrike, Spanien, Portugal, Österrike, Schweiz, Finland, Norge, Sverige, Belgien, Nederländerna, Polen, Ryssland, Grekland. U1Q61E, U5X48PE: Baltikum, Sydafrika. U5X52E: Turkiet)</p>

Tekniska specifikationer

Kontrollpanel	LCD-skärm med 2 rader, 16 tecken per rad, knapp för enkelsidigt, knapp för dubbelsidigt, Avbryt-knapp, strömknapp med LED och verktygsknapp
Skannerspecifikationer	Skannertyp Arkmatad; Skanningsteknik: CMOS CIS; Metoder för inläsning vid skanning: Två skanningslagen (enkelsidigt/dubbelsidigt) på frontpanelen för HP SDSS i Win OS och program från tredje part via TWAIN, ISIS och WIA; Twain-version: Windows: 32-bitars och 64-bitars TWAIN-version 2.1; Mac: ej tillg.; Färgskanning: Ja; Upplösningsinställningar för utmatning: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1 200 ppi; Skäländrings- eller bildförstoringsintervall: Utför ingen godtycklig skaling
Skanningshastighet ¹	Upp till 75 sid/min och 150 bld/min (svartvitt, 300 ppi)
Skanningsupplösning	Optisk Upp till 600 dpi (färg och svartvitt, arkmatad); Maskinvara: Upp till 600 dpi (färg och svartvitt, arkmatad)
Filformat för skanning	För text och bilder: ePub 3.0, HTML 4.0, Excel-format (*.xls, *.xlsx), PowerPoint-format (*.pptx), Word (*.docx), WordPerfect (*.wpd), sökbar PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf), XML och XPS
Avancerade skanningsfunktioner	Automatisk exponering; Automatiskt tröskelvärde; Automatisk färgidentifiering; Utnjämning/borttagning av Bakgrunden; Ta bort brus; Automatisk detektering av storlek; Rätta till innehåll; Förbättra innehåll; Multi-streaming; Automatisk matning; Detektionssensor för matning av flera sidor; Automatisk orientering; Bortfall för flera färger; Bortfall för kanalfärger; Kantradering; Ändra storlek på sidan; Radera tom sida; Sammanfoga sidor; Hälfyllning; Digitala stämplrar; Inspelning av metadata; PDF-behörligheter; Digitala PDF-signaturer; Dokumentseparation (tom sida, streckkod)
Gräskalenivåer/Bitdjup	256/24-bitars extern; 48-bitars intern
Kapacitet	Rekommenderas för upp till 7 500 sidor per dag
Kapacitet för automatisk dokumentmatning	80 ark
Anslutning	Standard USB 2.0 med hög hastighet och USB 3.0;
Minne	Standard 512 MB;
Externa I/O-portar	1 st. USB 3.0- och 1 st. USB 2.0-port
Mediekapacitet	
Medietyper	Skuret pappersark, utskrivet papper (laser och bläck), hålat papper, bankcheckar, visitkort, fraktsedlar, självkopierande formulär, bärarark i plast för ömtåliga dokument, tidigare häftade medier med borttagna häftklamrar, plastkort (upp till 1,24 mm)
Mediestorlek (ADM)	ISO A4: 210 x 297 mm; ISO A5: 148 x 210 mm; ISO A6: 105 x 148 mm; ISO A7: 74 x 104 mm; ISO A8: 52 x 74 mm; ISO B5: 176 x 250 mm; JIS B5: 182 x 257 mm
Medievikt (ADM)	40 till 413 g/m ²
Kompatibla operativsystem	OS X El Capitan 10.11, Microsoft® Windows®10, 8, 7, XP
Lägsta systemkrav	PC: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7, XP: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: Endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8
Medföljande program	Drivrutin för HP WIA Scan, drivrutin för HP TWAIN Scan (32-/64-bitars), HP Smart Document Scan Software, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, drivrutin för EMC ISIS, Kofax VRS Pro
Printerserspecifikationer	
Säkerhetsantering	Strömbrytare för att slå på/av enheten
Mått och vikt	
Produktens yttermått (B x D x H)	Lägsta ² : 310 x 198 x 190 mm; Maximal: 342 x 310 x 319 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	397 x 248 x 303 mm
Produktens vikt	3,8 kg
Vikt inklusive emballage	5,4 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 35 °C Luftfuktighet: 15 till 80% RH (icke-kondenserande)
Informationslagring	Temperatur: -40 till 60 °C
Strömförsörjning ³	Krav: Inspänning: 90 till 264 V AC, 50/60 Hz; Energiförbrukning: 6,7 W (startklar), 0,9 W (viloläge), 0,1 W (av), 0,1 W (auto off); ENERGY STAR: Ja
Certifikat	IEC 60950-1:2005 +A1 +A11 +A12 och alla relevanta tillägg; EN 60950-1:2006+A11+A12+A2; EAC-säkerhet; EU CE; Kenya PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudiarabien SASO; Sydafrika NRCs; Ukraina säkerhetsgodkännande Elektromagnetisk kompatibilitet: Klass B-utsläpp; CISPR 22:2008 (internationell); Europeiska unionens EMC-direktiv 2004/108/EG, EN 55022:2010 (CE-märkning); EAC EMC-certifikat; EMC-godkännande i Ukraina; EN 61000-3-2:2014 (övertoner); EN 61000-3-3:2013 (flimmer); Immunitet CISPR 24:2010, EN 50024:2010 ENERGY STAR® 3.0-certifierad
Medföljer	L2757A HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s3 arkmatad skanner; Installationsguide; Supportbroschyr; Garantiguide; 2 CD-skivor; Strömkabel; USB-kabel; Nätadapter
Garanti	Ett års kommersiell garanti med retur till HP för utbyte av hela enheten, inklusive telefon- och webbsupport. Garantin kan variera mellan länder beroende på olika lagkrav. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs service- och supportalternativ i din region.

Fotnoter

- ¹ Skanningshastighet uppmätt vid 300 dpi (svartvitt, gråskala och färg). De faktiska bearbetningshastigheterna varierar beroende på skanningsupplösning, datorprestanda och tillämpningsprogram.
² HP EveryPage benämns HP Precision Feed på HP ScanJet-enheter som lanserades före maj 2013.
³ HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>. Stöd för HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 från mitten av november 2016.
⁴ Beräknad tillgänglighet för Kofax VRS 5.1 Professional 1 november 2016

Avsigelser angående tekniska specifikationer

- ¹ Den faktiska hastigheten kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och programvara.
² Med in- och utmatningsfacken infällda och stängda lock.
³ Strömkraven utgår från standard i landet/regionen där skannern säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.



Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.

Publicerad inom EMEA Augusti 2020

